

2013

CATALOGUE GÉNÉRAL & TARIF PUBLIC

www.promauto.fr

PROMAUTO®

créateur de synergies

**Nos assistantes commerciales
sont à votre écoute**

Bienvenue chez Promauto



0820 906 907*



0820 908 988*

* 8,118 €/min depuis un poste fixe

commande@promauto.fr

10, avenue de l'Europe - 77600 Bussy-Saint-Georges

> du **lundi au vendredi**
de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 18h00

Julie GUILLOTIN

Tél. 01 71 58 26 32

Fax. 01 71 58 26 13

julie.guillotin@promauto.fr

Responsable :

Virginie BOUISSOU

Tél. 01 71 58 26 23

Fax. 01 71 58 26 15

virginie.bouissou@promauto.fr

Yolande GASTY

Tél. 01 71 58 26 28

Fax. 01 71 58 26 15

yolande.gasty@promauto.fr

Valérie GASPARI

Tél. 01 71 58 26 27

Fax. 01 71 58 26 14

valerie.gaspari@promauto.fr

Alexandra RIO

Tél. 01 71 58 26 36

Fax. 01 71 58 26 15

alexandra.rio@promauto.fr

Beatriz PLANNIER

Tél. 01 71 58 26 35

Fax. 01 71 58 26 13

beatriz.plannier@promauto.fr



www.promauto.fr





Notre Force de Vente




Paris & Région Parisienne

**Grossistes - Pneumaticiens
Centres Auto - Agricoles
Déconstructeurs**

Didier DEWULF
06 11 20 62 16
didier.dewulf@promauto.fr

Concessionnaires

Nathalie ALIBERTI
06 09 65 67 55
nathalie.aliberti@promauto.fr



DIRECTION

Président Antoine ALIBERTI
Tél. 01 71 58 26 20
Port. **06 12 72 71 84**
Fax. 01 71 58 26 12
antoine.aliberti@promauto.fr

Directeur Commercial Philippe BAILLY
Tél. 01 71 58 26 30
Port. **06 18 90 04 60**
Fax. 01 71 58 26 15
philippe.bailly@promauto.fr



GRANDS COMPTES

Responsable Stéphanie LETHIELLEUX
Port. **06 15 09 02 61**
Fax. 01 71 58 26 12
stephanie.letthielleux@promauto.fr

DIRECTION TECHNIQUE BATTERIES

Responsable Gilles BOUQUEREL
Tél. 01 71 58 26 24
Port. **06 11 56 06 58**
Fax. 01 71 58 26 12
gilles.bouquerel@promauto.fr

CHEFS PRODUITS

Tous Produits
sauf batteries
et balais
d'essuie-glace

Jean-Thibaut LANGLOIS
Tél. 01 71 58 26 33
Port. **06 09 47 05 60**
Fax. 01 71 58 26 15
jean-thibaut.langlois@promauto.fr

Balais d'Essuie-Glace

Philippe JUILLET
Tél. 01 71 58 26 39
Port. **06 29 45 54 89**
Fax. 01 71 58 26 15
philippe.juillet@promauto.fr

MARKETING & COMMUNICATION

Responsable Aline WRIGHT
Tél. **01 71 58 26 37**
Fax. 01 71 58 26 16
aline.wright@promauto.fr

COMPTABILITÉ

Responsable Christophe BOUCHER
Tél. **01 71 58 26 22**
Fax. 01 71 58 26 12
christophe.boucher@promauto.fr

ACHATS

Responsable Gaëlle BELLITO
Tél. **01 71 58 26 21**
Fax. 01 71 58 26 11
gaelle.bellito@promauto.fr



10, avenue de l'Europe
77600 BUSSY-ST-GEORGES
FRANCE

 **0820 906 907***

 **0820 908 988***

 **www.promauto.fr**

* 0,118 €/min depuis un poste fixe

| | | |
|--|---------------------|----------------|
| PROTECTIONS D'ATELIER | NISSSEN | 04-15 |
| SOUFFLETS UNIVERSELS | DG | 16-19 |
| RÉPARATION DU PNEU | TECH | 20-39 |
| LIBRE-SERVICE | PROMAUTO | 40-47 |
| GONFLAGE - VALVERIE | PROMAUTO | 48-61 |
| ÉQUILIBRAGE DU PNEU | PROMAUTO | 62-67 |
| CHIMIE & TRAITEMENTS MOTEURS | PROMAUTO | 68-77 |
| LAVAGE ET ENTRETIEN DE L'AUTOMOBILE | PROMAUTO | 78-91 |
| COLLIERS DE SERRAGE & LIENS NYLON | ACE | 92-105 |
| CONNECTIQUE | FIXECO | 106-141 |
| VISSERIE - BOULONNERIE | FIXECO | 142-165 |
| RIVETS DE FIXATION | FIXECO | 166-177 |
| JOINTS ET BOUCHONS DE VIDANGE | FIXECO | 178-183 |
| AGRAFES DE CARROSSERIE | FIXECO | 184-193 |
| PLAQUES D'IMMATRICULATION | PROMAUTO | 194-201 |
| BATTERIES DÉMARRAGE - MOTOS - SPÉCIFIQUES | TECH POWER | 202-230 |
| BOOSTERS | SCHUMACHER | 231-235 |
| PILES | GP BATTERIES | 236-243 |
| BALAIS D'ESSUIE-GLACE | TRICO | 244-269 |
| AVERTISSEURS SONORES | KLAXON | 270-274 |



à savoir

Nos housses s'adaptent aux sièges de tout véhicule, y compris le poids-lourd.

Housses Neutres

Blanchies, prédécoupées en rouleaux

Dimensions de la housse : 1300 x 800 mm

Épaisseur : 13 microns

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------------|------|-------|------------------------|
| NIS1200 | Rouleau de 250 housses standards | 1 | 1 | 106,30 € |
| NIS1719 | Rouleau de 500 housses neutres | 1 | 1 | 184,61 € |

Housses Imprimées

Prédécoupées en rouleaux

Dimensions de la housse : 1250 x 830 mm

Épaisseur : 13 microns

MARQUES DISPONIBLES SUR COMMANDE : Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Ford, Opel, Mazda, Lancia, Nissan, Chrysler, Honda, Hyundai, Land Rover, Mitsubishi, Smart...

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|------------------------|
| NIS12XX | Rouleau de 400 housses imprimées à la marque souhaitée | 1 | 1 | 185,00 € |
| NIS1715 | Rouleau de 500 housses imprimées MERCEDES | 1 | 1 | 231,70 € |
| NIS1924 | Rouleau de 600 housses imprimées TOYOTA | 1 | 1 | 250,24 € |

QUELQUES MODÈLES DE HOUSSES IMPRIMÉES
EN ROULEAUX DE 250, 400, 500 OU 600
CONSULTEZ-NOUS POUR TOUTE PERSONNALISATION



Maxi Housses

Prédécoupées en rouleaux

Dimensions de la housse : 1500 x 830 mm

Épaisseur : 14 microns

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| NIS1400 | Rouleau de 250 maxi housses transparentes | 1 | 1 | 108,55 € |

à savoir

La maxi housse s'adapte à tous les sièges de grandes tailles : poids-lourds, monospaces, 4x4, berlines haut de gamme...



NIS1401



NIS1404

NIS1400



Housses Transparentes

À l'unité, en carton

Dimensions de la housse : env. 1360 x 760 mm

Épaisseur : 20 microns

Cartons présentoirs-distributeurs

Housses à soufflets, pour siège très large et avec appui-tête.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------------|------|-------|---------------------------|
| NIS1100 | Carton de 100 housses standards | 1 | 1 | 59,72 € |

NIS1100



Housses de Siège Réutilisables

À l'unité

Dimensions de la housse : 1350 x 650 mm

Large dimensions, pour V.L. et P.L.

Protections idéales des sièges lors des déposes pare-brise, découpes de toit-ouvrant, etc...

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------------|------|-------|---------------------------|
| NIS1000 | Housse de siège PVC - VL/PL | 1 | 1 | 57,50 € |

NIS1000



Housses de Siège NYLON rouge

À l'unité, Lavable

NOUVEAU

Dimensions de la housse : 750 x 1380 mm

Couleur : Rouge

Lavable à 50°C

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------------|------|-------|---------------------------|
| NIS1010 | Housse de siège nylon rouge | 1 | 1 | 24,00 € |

NIS1010





NIS2100



Tapis Standards Prédécoupés, en rouleaux

Dimensions : 380 x 500 mm

Tapis blanc 70 gr/m²

Impression 2 empreintes de pieds

NIS2600



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|----------------|---|------|-------|---------------------------|
| NIS2100 | Rouleau de 250 tapis standards avec film plastique | 1 | 1 | 80,25 € |
| NIS2600 | Rouleau de 500 tapis standards papier crêpe 70 gr sans film plastique | 1 | 1 | 138,98 € |



NIS2000

à savoir

Même qualité de papier que les tapis en rouleaux mais sans film plastique

Tapis Standards À l'unité, en carton

Cartons présentoirs-distributeurs de 100 tapis

Dimensions 380 x 500 mm

Papier crêpe 70 gr

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|----------------|-------------------------------|------|-------|---------------------------|
| NIS2000 | Carton de 100 tapis standards | 1 | 1 | 37,04 € |
| NIS2050 | Carton de 250 tapis standards | 1 | 1 | 83,75 € |



Tapis Imprimés Prédécoupés, en rouleaux

Dimensions du tapis : 375 x 500 mm

MARQUES DISPONIBLES SUR COMMANDE : Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Ford, Opel, Mazda, Nissan, Chrysler, Honda, Hyundai, Land Rover, Mitsubishi, Smart.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|----------------|--|------|-------|---------------------------|
| NIS21XX | Rouleau de 400 tapis imprimés à la marque souhaitée | 1 | 1 | 116,00 € |
| NIS2608 | Rouleau de 500 tapis imprimés MERCEDES | 1 | 1 | 148,34 € |
| NIS2820 | Rouleau de 600 tapis imprimés TOYOTA | 1 | 1 | 178,01 € |

**QUELQUES MODÈLES DE TAPIS IMPRIMÉS EN ROULEAUX DE 250, 400, 500 OU 600
CONSULTEZ-NOUS POUR TOUTE PERSONNALISATION**



NIS2608



NIS2133



NIS2110



NIS2134



NOUVEAU

NIS2300

Maxi tapis Poids-Lourds Prédécoupés, en rouleaux

Dimensions : 430 x 500 mm

Tapis 70 gr/m²

Sans film plastique

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|----------------|------------------------------|------|-------|---------------------------|
| NIS2300 | Rouleau de 250 maxi-tapis PL | 1 | 1 | 90,80 € |

Dévidoirs pour protections

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| NIS3001 | Dévidoir mural vertical pour 2 rouleaux, livré NU | 1 | 1 | 196,35 € |
| NIS3008 | Dévidoir mural horizontal pour 2 rouleaux, livré NU | 1 | 1 | 82,00 € |
| NIS3020 | Dévidoir pour protections sur roulettes, livré NU | 1 | 1 | 169,95 € |



à savoir

**TOUS NOS
DÉVIDOIRS
SONT LIVRÉS
NUS.**

Disposé à l'accueil, le dévidoir de protections démontre à chaque client que vous prenez soin de son véhicule.



NIS3008

Kit 250 protections

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| NIS2901 | Kit complet de 250 protections standards (comprend le dévidoir+ 250 protections) | 1 | 1 | 259,28 € |
| NIS2904 | Recharge pour kit NIS2901 | 1 | 1 | 182,89 € |



Le kit est livré complet avec 1 dévidoir et 250 protections : housses + tapis + protège-volants

Set de 100 Protections 5en1 Pour l'auto

Un set de protection «5en1» comprend :

- 1 housse de siège
- 1 tapis de sol crêpe
- 1 protège-volant type «charlotte»
- 1 protège-levier de vitesse
- 1 protège frein-à-main



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| NIS2910 | CLEAN SET - Boîte de 100 sets protection voiture 5 en 1 | 1 | 1 | 122,50 € |
| NIS3000 | Support mural bleu pour CLEAN SET | 1 | 6 | 46,75 € |

NIS3000

Clean set Poids-Lourd 5en1

NOUVEAU

Un set de protection PL «5en1» comprend :

- 1 housse de siège
- 1 tapis de sol crêpe
- 1 protège-volant type «charlotte»
- 1 protège-levier de vitesse
- 1 protège frein-à-main

à savoir
**KIT SPÉCIAL
POIDS-LOURD**

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| NIS2912 | Boîte de 100 CLEAN SET Poids-Lourd 5en1 | 1 | 1 | 175,00 € |



PROTÈGE-VOLANTS ET PROTÈGE-ROUES



NIS3102

Protège-volants

1 rouleau = 350 mètres
Laize = 100 mm
Soit une protection d'environ 300 volants
Résistent à l'usure, pour usages multiples.
S'adaptent à tous les volants.

à savoir

Pour la protection du volant, du frein à main et du levier de vitesses : le complément indispensable de la housse de siège et du tapis de sol.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| NIS3100 | Rouleau de film protège-volant avec poignée fixe | 1 | 10 | 10,62 € |
| NIS3102 | Rouleau de film protège-volant + 1 poignée plastique | 1 | 1 | 12,93 € |
| NIS3106 | 4 rouleaux de film protège-volant + 1 poignée plastique | 1 | 1 | 53,41 € |
| NIS3115 | 20 rouleaux de film protège-volant + 4 poignées plastique | 1 | 1 | 184,00 € |
| NIS3119 | Poignée plastique de rechange pour protège-volant | 1 | 1 | 7,64 € |
| NIS3122 | Boîte de 250 housses protège-volants VL | 1 | 8 | 78,46 € |
| NIS3125 | Boîte de 250 housses protège-volants PL | 1 | 8 | 102,80 € |



V.L.

NIS3122



P.L.

NIS3125



NIS3200

Manchons pour frein à main et levier de vitesses

Dimensions d'un manchon : 105 x 180 mm
Épaisseur : 25 microns

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| NIS3200 | Rouleau de 250 manchons freins/leviers de vitesse prédécoupés | 1 | 1 | 8,45 € |

Sacs Protège-roues

Dimensions : 700 + (150x2) x 1000 mm
Épaisseur : 25 microns

Sacs spécialement conçus pour roues, pneus neige ou jantes.

à savoir

Nos sacs protège-roues sont personnalisables. Nous consulter.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| NIS3300 | Rouleau de 100 sacs protège-roues | 1 | 1 | 59,51 € |
| NIS3315 | Dévidoir mural pour rouleau de sacs protège-roues | 1 | 1 | 40,58 € |



NIS3300



NIS3315

QUELQUES MODÈLES DE SACS PROTÈGE-ROUES PERSONNALISÉS.
CONSULTEZ-NOUS POUR TOUTE PERSONNALISATION.



NIS3305

Carton de 200



NIS3309

Carton de 250



NIS3310

Carton de 200



NIS3311

Carton de 250



NIS3314

Carton de 250

Gants de Protection Jetables

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| NIS3600 | Sachet de 100 gants polyéthylène | 1 | 100 | 3,69 € |
| NIS3602 | Boîte de 100 gants latex taille L | 1 | 10 | 12,05 € |
| NIS3604 | Boîte de 100 gants latex taille XL | 1 | 10 | 12,05 € |
| NIS3617 | Boîte de 100 gants nitrile noirs taille L | 1 | 10 | 18,20 € |
| NIS3618 | Boîte de 100 gants nitrile noirs taille XL | 1 | 10 | 18,20 € |

Tailles disponibles : L(8-9) - XL (9-10)



NIS3600



NIS3617



NIS3602

Gants de travail multi-usages étanches

- Gants de protection 5 doigts, complètement enduits, avec poignet tricoté
- Haut niveau de flexibilité pour une dextérité optimale
- Excellent confort
- Bonne résistance à l'abrasion
- Mailles fines et extensibles pour les poignets
- Lavables en machine à 40°C
- Revêtement intégral en nitrile
- Conforme à la directive européenne CEE/89/686

Applications :

- Manutention, mécanique générale et tous travaux avec recherche de confort
- Ne pas utiliser en immersion dans les liquides



NIS3613

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|--------------|---------------------------|
| NIS3613 | Gants de travail multi-usage étanches Taille 10 | 1 | carton de 12 | 7,51 € |

Gants de travail universels

- Gants de protection 5 doigts
- Parfaite adaptabilité grâce à son extensibilité
- Excellente flexibilité et dextérité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Mailles fines et extensibles
- Support textile en Nylon, tricoté par procédé "non-stop" sans couture, tenue aux poignets par tramage latex
- Lavables en machine à 40°C
- Revêtement intégral en polyuréthane sur la paume de la main et le bout des doigts
- Dos aéré permettant une bonne ventilation des mains
- Conforme à la directive européenne CEE/89/686

Applications :

- Assemblage de précision, montage de petites pièces...



NIS3616

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|--------------|---------------------------|
| NIS3616 | Gants de travail universels Taille 8 (nylon tricoté) | 1 | carton de 12 | 3,99 € |
| NIS3614 | Gants de travail universels Taille 9 (nylon tricoté) | 1 | carton de 12 | 3,99 € |
| NIS3615 | Gants de travail universels Taille 10 (nylon tricoté) | 1 | carton de 12 | 3,99 € |



Protection universelle façade auto

SANS AIMANT

Protection universelle pour façade auto
avec velcro et crochets

NIS3440



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| NIS3440 | Protection universelle pour façade auto | 1 | 1 | 205,00 € |



NIS3400

Protège-aile aimanté Neutre

Dimensions : 1100 x 630 mm

Souple, résistant. Permet d'éviter les rayures ou éraflures pendant les
réparations moteur. Equipé d'une rangée d'aimants souples dans la
longueur.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------|------|-------|---------------------------|
| NIS3400 | Protège-aile aimanté | 1 | 1 | 37,50 € |



NIS3436

Protège-aile aimanté Personnalisé

Dimensions : 1100 x 630 mm

Nos protège-ailes aimantés sont personnalisables à votre logo à partir
de 100 pièces.

Nous consulter.

NIS3432



NIS3433



Protège-aile TOYOTA

SANS AIMANT

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| NIS3432 | Housse frontale pour TOYOTA (sauf Yaris et Aygo) | 1 | 1 | 221,50 € |
| NIS3433 | Jeu de 2 protège-aile pour TOYOTA (sauf Yaris et Aygo) | 1 | 1 | 269,40 € |
| NIS3434 | Housse frontale et latérale TOYOTA Yaris et Aygo | 1 | 1 | 225,50 € |
| NIS3435 | Housse frontale et latérale pour TOYOTA Prius | 1 | 1 | 212,20 € |
| NIS3436 | Protège-aile aimanté imprimé TOYOTA | 1 | 1 | 37,65 € |

NIS3434



NIS3435



Protège-aile MERCEDES

SANS AIMANT

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|------------------------|
| NIS3417 | Housse frontale et latérale pour MERCEDES Sprinter, Vito, Viano et Classe V | 1 | 1 | 211,70 € |
| NIS3419 | Housse frontale et latérale pour Classe A et Vaneo | 1 | 1 | 211,70 € |
| NIS3420 | Jeu de 2 protège-ailes Classe C, E, S, SL | 1 | 1 | 258,85 € |
| NIS3421 | Housse frontale MERCEDES tous types (sauf Classe A et Classe B) | 1 | 1 | 248,89 € |
| NIS3423 | Housse frontale et latérale - MERCEDES Classe R | 1 | 1 | 303,00 € |
| NIS3424 | Jeu de 2 protège-ailes pour SLS-AMG | 1 | 1 | 406,30 € |
| NIS3425 | Housse arrière MERCEDES pour ravitaillement AdBlue | 1 | 1 | 149,00 € |
| NIS3426 | Housse frontale et latérale - MERCEDES Classe A 176, Classes B 246/245 et la Citan | 1 | 1 | 353,25 € |

NIS3417



NIS3419



NIS3420



NIS3421



NIS3423



NIS3424



NIS3425



NIS3426



NOUVEAU

Protège-aile SMART

SANS AIMANT

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|------------------------|
| NIS3428 | Housse plage arrière - SMART FOR TWO | 1 | 1 | 135,05 € |
| NIS3431 | Housse plage arrière - SMART FOR TWO 451 | 1 | 1 | 169,40 € |

NIS3428



NIS3431





Combinaison de Peintre

Combinaison pour peintre en non tissé PP, enduit face avant d'un film PE microporeux. Poche adhésive en option.
Classement : catégorie III - Type 5-6
Carton indissociable de 50 combinaisons blanches d'une même taille.

à savoir

Toutes nos combinaisons sont avec fermeture à glissière et rabat, capuche élastiquée et élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| NIS4000 | Combinaison de peintre avec capuche et poche T3 | 1 | 50 | 14,52 € |
| NIS4002 | Combinaison de peintre avec capuche et poche T4 | 1 | 50 | 14,52 € |
| NIS4004 | Combinaison de peintre avec capuche et poche T5 | 1 | 50 | 14,52 € |

Ouate

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| NIS3900 | Lot de 6 bobines de ouate blanche recyclée type 450 formats | 1 | 1 | 42,43 € |
| NIS3901 | Lot de 2 bobines de ouate chamais type 1000 formats | 1 | 1 | 31,82 € |
| NIS3902 | Lot de 2 bobines de ouate blanche type 1000 formats | 1 | 1 | 38,96 € |
| NIS3907 | Lot de 2 bobines de ouate bleue type 1500 formats | 1 | 1 | 59,85 € |
| NIS3904 | Dévidoir pour bobine de ouate type 450 formats et + | 1 | 1 | 100,00 € |
| NIS3905 | Dévidoir pour bobine de ouate 1000 formats et + | 1 | 1 | 65,00 € |
| NIS3906 | Dévidoir pour ouate et sacs poubelle | 1 | 1 | 110,00 € |



NIS3901



NIS3902



NIS3907

NOUVEAU
1500 formats



NIS3904



NIS3905



NIS3906



Sacs Poubelle

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| NIS3700 | Carton de 500 sacs poubelle 30 litres noirs 30 microns | 1 | 1 | 74,17 € |
| NIS3701 | Carton de 200 sacs poubelle 110 litres noirs 37 microns | 1 | 1 | 66,36 € |
| NIS3705 | Carton de 100 sacs poubelle 240 litres noirs 30 microns | 1 | 1 | 73,29 € |
| NIS3707 | Carton de 200 sacs poubelle 130 litres noirs 50 microns | 1 | 1 | 113,74 € |
| NIS3712 | Carton de 100 sacs poubelle 330 litres noirs 30 microns | 1 | 1 | 86,05 € |



ABSORBANTS

Absorbant Minéral

Absorbant minéral industriel pour sols.
Absorbant naturel en terre d'Attapulgit.
Absorbe tous les liquide dangereux (essence, chlore, acétone...)

Pouvoir absorbant très élevé.

Ne contient ni amiante ni autres substances nuisibles à la santé.

Dès l'absorption totale du produit, un simple balayage suffit. Ne tâche pas.

Conforme aux circulaires du Ministère de l'Équipement et des Transports pour utilisations routières et à la Norme NF P98-190.

HOMOLOGATION : ABS 2002-14 sous la référence MODA 05/10



NIS3801

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| NIS3800 | Absorbant minéral - sac de 20 kg | 1 | 1 | 52,11 € |
| NIS3801 | Absorbant minéral - seau de 30 litres (15 kg) | 1 | 1 | 63,93 € |

Absorbant Végétal

Absorbant organique végétal

Ignifugé, séché à plus de 600°C.

Pour usage intérieur : industriel, alimentaire

à savoir

Produit naturel, écologique et renouvelable.

Absorbe tous les liquides, huiles, hydrocarbures, eau, alcools, peintures, encres, solvants, graisses, corps gras ainsi que leurs mélanges, émulsions et autres salissures répandus accidentellement.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|------------------------|
| NIS3802 | Absorbant végétal - sac de 8 Kg (40 L) | 1 | 1 | 25,90 € |



NIS3802

Absorbant Microfibres de pur polypropylène non tissé

Absorbant microfibres de pur polypropylène non tissé

Dimension du rouleau : 40 cm x 26 ml

Double épaisseur, renforcé 2 faces, multidécoupes

Prédécoupage en largeur au pas de 43 cm

Résistant à l'abrasion (test IFTH)

Hydrophile, absorbe tous les liquides

Pouvoir absorbant : 50 L/rouleau

Boîte avec indicateur de niveau

Couleur : Gris - Poids : 4 kg

Carton distributeur de 100 feuilles

Dimension d'une feuille :

40 cm x 52 cm

Double épaisseur

Résistant à l'abrasion (test IFTH)

Hydrophile, absorbe tous les liquides

Pouvoir absorbant : 1,3 L/feuille

Couleur : Gris - Poids : 6,5 kg



NIS3804



NIS3805

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| NIS3804 | Rouleau absorbant microfibres 40 cm x 26 ml (10,4 m2) | 1 | 1 | 238,61 € |
| NIS3805 | Carton distributeur 100 feuilles absorbant microfibres 40 cm x 52 cm (20,8m²) | 1 | 1 | 287,85 € |

Produits conformes à la norme AFNOR - NF T90361 Incinérables sans danger*

* Les absorbants ayant absorbés des produits toxiques ou polluants doivent être éliminés conformément à la réglementation des DIS. Durée de stockage : illimitée en lieu sec - Fabrication française



NIS3507



Film Adhésif

Film spécial auto-collant transparent assurant l'étanchéité de l'intérieur des portes. Egalement conçu pour la protection des épaves.

Epaisseur 80 microns

Dim : 600 mm x 50 ml x 80 µ

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------------------------|------|-------|---------------------------|
| NIS3507 | Film adhésif pour ÉPAVE et PORTIÈRE | 1 | 1 | 131,33 € |

Housses de Marouflage

Dimensions : 6 m x 3,80 m

Epaisseur : 30 microns

Transparente, résiste aux températures de cabines.
Peut également servir en protection des véhicules contre la poussière, les salissures...



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------------------|------|-------|---------------------------|
| NIS3500 | Housse de marouflage 6 m x 3,80 m | 1 | 5 | 14,38 € |

Film Électrostatique

Film transparent, traité 100% corona.

Spécialement conçu pour retenir la peinture et éviter l'effet "paillettes".

Résiste aux températures de cabines.



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| NIS3503 | Film de marouflage 4 m x 150 ml x 10 µ | 1 | 1 | 79,50 € |
| NIS3511 | Film de marouflage 5 m x 120 ml x 12 µ | 1 | 1 | 87,50 € |
| NIS3512 | Film de marouflage 6 m x 150 ml x 14 µ | 1 | 1 | 166,32 € |

Kit réception atelier 4en1

Boîte de 300 kits porte-clés pour réceptionner les véhicules à l'atelier

Couleur : Bleu

Numérotation de 1 à 300 avec :

- 1 étiquette numérotée pour rétroviseur ①
- 1 étiquette numérotée pour la clé ②
- 1 jeton numéroté pour le client ③
- 1 étiquette numérotée pour la commande ④



NIS4204B

NOUVEAU



NIS4204J



NIS4204R



NIS4204V

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| NIS4204B | Boîte de 300 kits réception atelier bleus 4en1 | 1 | 1 | 97,00 € |
| NIS4204J | Boîte de 300 kits réception atelier jaunes 4en1 | 1 | 1 | 97,00 € |
| NIS4204R | Boîte de 300 kits réception atelier rouges 4en1 | 1 | 1 | 97,00 € |
| NIS4204V | Boîte de 300 kits réception atelier verts 4en1 | 1 | 1 | 97,00 € |

Cutter 18 mm et 9 mm et lames de rechange

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------------------|------|-------|---------------------------|
| NIS4100 | Cutter 18mm | 1 | 1 | 10,56 € |
| NIS4102 | Etui de 10 lames pour cutter 18mm | 1 | 10 | 10,40 € |
| NIS4101 | Cutter 9 mm | 1 | 1 | 7,51 € |
| NIS4103 | Etui de 10 lames pour cutter 9 mm | 1 | 10 | 7,51 € |

NIS4100



NIS4102



NIS4101



NIS4103

Grattoir et distributeur de lames pour grattoir

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------|------|-------|---------------------------|
| NIS4104 | Grattoir | 1 | 1 | 4,15 € |
| NIS4105 | Distributeur 10 lames grattoir | 1 | 10 | 2,59 € |



NIS4105



NIS4104

Ecrimetal jaune

Tube marqueur à bille «Ecrimetal» couleur jaune.
Marqueur indélébile. Ecrit sur toutes surfaces

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------------|------|-------|---------------------------|
| NIS4202 | Boîte de 10 Ecrimetal jaunes | 1 | 1 | 60,15 € |



Couteau pour Film Électrostatique

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------------|------|-------|---------------------------|
| NIS4203 | Couteau pour film de marouflage | 1 | 1 | 1,35 € |



Kit porte-clés atelier

Porte-clé permettant d'identifier les voitures entrant à l'atelier.
Lot fourni avec un feutre noir jetable. Encre indélébile.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------------------|------|-------|---------------------------|
| NIS4200 | Lot 200 porte-clés atelier - jaune | 1 | 1 | 52,00 € |





SOUFFLETS UNIVERSELS POUR V.L.



DG2000

Composition du kit DG 2000 :

1 soufflet DG 2000
1 sachet de graisse MoS₂ (70gr)
et 2 colliers de serrage universels.

DG 2000

Soufflet Universel de Transmission V.L.

Le soufflet DG 2000 est destiné aux joints homocinétiques de petites tailles, avec des arbres de petits diamètres, type :

- voiture sans permis
- 70 % du parc automobile des véhicules asiatiques
- tout véhicule de type 205, AX...
- quads (+400m3)

Le DG 2000 comporte 2 diamètres pour joints homocinétiques compris entre 50 et 76 mm.

Idéal pour les petits bols.

Les avantages du DG 2000 :

- Idéal pour les petits bols de 50 à 76 mm de diamètre (meilleure adaptation).
- un petit diamètre (côté arbre) commençant à 16 mm : plus besoin de compensateurs !

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|--------------|---------------------------|
| DG2000 | Kit DG 2000 - Soufflet universel petit modèle VL | 1 | Carton de 12 | 12,99 € |



DG3000

Composition du kit DG 3000 :

1 soufflet DG 3000
1 sachet de graisse MoS₂ (70gr)
et 2 colliers de serrage universels.

DG 3000

Soufflet Universel de Transmission V.L.

Le soufflet DG 3000 comporte trois diamètres pour joints homocinétiques compris entre 58 et 90 mm.

L'ergonomie du DG 3000 offre une tenue parfaite et une étanchéité absolue sur tous les types de joints homocinétiques à une, deux ou sans gorge.

Universalité côté roue : 100 % du parc mondial.

Universalité côté boîte : 84 % du parc mondial.

(97 % des remplacements s'effectuent côté roues)



DG3000.12



DG3000.20

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|--------------|---------------------------|
| DG3000 | Kit DG 3000 - Soufflet universel petit modèle VL | 1 | Carton de 12 | 12,99 € |
| DG3000.12 | Carton de 12 soufflets DG 3000 en vrac | 1 | 1 | 148,10 € |
| DG3000.20 | Carton de 20 soufflets DG 3000 en vrac | 1 | 1 | 237,10 € |



SOUFFLETS UNIVERSELS

POUR VUL/4X4 ET CREMAILLÈRES DE DIRECTION

2

DG 3001

Soufflet universel de transmission ABS/V.U./4x4

Le DG 3001 comporte deux diamètres pour joints homocinétiques compris entre 70 et 130 mm.

Caractéristiques techniques identiques au DG 3000 concernant la tenue et l'étanchéité sur tous les types de joints homocinétiques à une, deux ou sans gorge.

Universalité : 98 % du parc mondial.



DG3001

Composition du kit DG 3001 :

1 soufflet DG 3001
1 sachet de graisse MoS2 (90gr)
et 2 colliers de serrage universels.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|--------------|---------------------------|
| DG3001 | Kit DG 3001 - Soufflet universel ABS/VU/4x4 | 1 | Carton de 12 | 22,68 € |

DG 4000

Soufflet pour Crémaillères de Directions Mécanique et Assistée

Le DG 4000 comporte trois petits et trois grands diamètres plus un petit téton d'insertion pour les durites de mises à l'air libre.

La mise en place du DG 4000 n'implique pas le démontage de la rotule de direction évitant ainsi le dérèglement du parallélisme et les désagréments de démontage d'une rotule "grippée".

Universalité : 70 % du parc mondial.

DG4000



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|--------------|---------------------------|
| DG4000 | Kit DG 4000 - Soufflet universel de crémaillère | 1 | Carton de 16 | 14,36 € |

Composition du kit DG 4000 :

1 soufflet DG 4000
1 cône de montage
et 3 colliers plastique (type Rilsan).



OUTILS DE MONTAGE

BOOTGUN, CÔNES ARTICULÉS, FIT-TUBE



Réduction de 90%
du temps de montage !

Bootgun

Ecarteur Pneumatique

Le **BOOTGUN** convient à tous les soufflets universels dont les diamètres sont compris entre 15 et 115 mm.

Fabriqu \acute e en nylon renforc \acute e de fibre de verre, cet outil ne n \acute cessite aucun entretien particulier et fonctionne \grave l'air comprim \acute e

Pression max. : 8 bars (110 PSI)

Connexion : 1/4" - 18 NPT - Poids : 2,2 kg

Raccord d'air inclus

Commande d'ouverture/fermeture par simple bouton pous-
soir : permet de garder une main libre et une ouverture contr \acute ol \acute ee.
Facile \grave utiliser.

Le **Bootgun** est livr \acute e enti $\`$ rement mont \acute e et test \acute e pr \acute alablement
avec succ $\`$ s.

Faible consommation d'air comprim \acute e : fonctionne \grave partir du
compresseur avec une cuve de 9 litres seulement.

Homologu \acute e CE

à savoir

S'il vous est d \acute ja arriv \acute e
d'essayer de changer les
soufflets de cardan sur une
voiture, vous savez comme
il est difficile de les mettre
en place. D \acute sormais, tout
change gr $\`$ ce au **Bootgun** !
Fonctionnant \grave l'air com-
prim \acute e, il ouvre le soufflet
sans effort et permet de
l'ins \acute rer facilement sur la
transmission, en \acute liminant
totalement le besoin de
lubrification et les diffi-
cult \acute s rencontr \acute es avec la
m \acute thode traditionnelle.

| R \acute f \acute rence | D \acute signation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------------------------|------------------------------|------|-------|---------------------------|
| DG06 | Ecarteur pneumatique Bootgun | 1 | 1 | 253,22 € |



Cônes «articulés»

Les cônes «articul \acute s» sont con \acute us d'apr $\`$ s l' \acute lasticit \acute e des soufflets DG pour VL/VUL et permettent
un montage sans effort, de mani $\`$ re aussi confortable que rapide.

| R \acute f \acute rence | D \acute signation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------------------------|---|------|-------|---------------------------|
| DG02 | C $\^$ ne articul \acute e VL pour DG2000 et DG3000 | 1 | 1 | 55,14 € |
| DG03 | C $\^$ ne articul \acute e ABS/VUL/4x4 pour DG3001 | 1 | 1 | 61,89 € |

Fit-Tube

Le **FIT-TUBE** est un outil d'aide \grave la mise en place du soufflet de direction **DG 4000** sur les cr \acute -
maill \acute res de directions assist \acute es \acute quip \acute es de durites de mise \grave l'air libre.

- La partie A est un tube creux, d'un diam $\`$ tre de 10 mm, semi rigide et long de 40 cm

- La partie B est un capuchon amovible.



| R \acute f \acute rence | D \acute signation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------------------------|---|------|--------------|---------------------------|
| DG40 | Fit-Tube - Tuyau de montage pour soufflets de cr \acute maill \acute re | 1 | Carton de 12 | 7,46 € |



ACCESSOIRES DE MONTAGE ET LIBRE-SERVICE

2

Colliers de Serrage

(Existe aussi sous coque, voir libre-service)

Applications :

- soufflets de transmissions spécifiques et universels.
- Durites d'air et eau (moyennes et basses pressions)
- Tout support en caoutchouc
- Outils de serrage : pince spécifique avec emboutisseur

Caractéristiques : colliers universels de serrage simples et rapides avec compensateur de tolérance.



DG4579



DG5003



DG5004

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|--------------|---------------------------|
| DG5003 | Boîte de 100 colliers petit modèle | 1 | Carton de 12 | 76,86 € |
| DG5004 | Boîte de 50 colliers grand modèle | 1 | Carton de 6 | 49,02 € |
| DG4579 | Sachet de 2 colliers W4 (un petit+un grand) | 1 | Carton de 50 | 2,00 € |

Colliers petit modèle :
Ø 20 à 45 mm

Colliers grand modèle :
Ø 45 à 120 mm

Graisse neutre

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------------------|------|--------------|---------------------------|
| DG70 | Sachet de graisse neutre MoS2 - 70gr | 1 | Carton de 10 | 1,46 € |
| DG90 | Sachet de graisse neutre MoS2 - 90 gr | 1 | Carton de 10 | 1,64 € |



DG70



DG90

Gamme Libre-Service

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|---------------|---------------------------|
| DG3005 | 1 soufflet DG 3000 + cône sous coque | 1 | Carton de 6 | 25,14 € |
| DG3006 | 1 soufflet DG 3000 sous coque | 1 | Carton de 6 | 18,50 € |
| DG5000 | Coque de 2 colliers petit modèle | 1 | Carton de 100 | 3,16 € |
| DG5001 | Coque de 2 colliers grand modèle | 1 | Carton de 100 | 3,41 € |
| DG5009 | Pince de serrage pour colliers, sous coque | 1 | 1 | 32,30 € |



DG5000



DG5001



DG3006



DG3005



DG5009

Bagues de Différentiel

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------------|---------------------------|
| DG100 | Bague de différentiel - 29,85 x 47 x 11,3 | 1 | Boîte de 10 | 5,46 € |
| DG101 | Bague de différentiel - 40 x 58 x 11,3 | 1 | Boîte de 10 | 5,68 € |
| DG102 | Bague de différentiel - 29,9 x 47 x 11,3 | 1 | Boîte de 10 | 7,60 € |
| DG103 | Bague de différentiel - 40 x 58 x 11,3 | 1 | Boîte de 10 | 8,52 € |



DG100



DG101



DG102



DG103

Exclusivement en première monte
PSA depuis 6 ans



RÉPARATION PAR L'EXTÉRIEUR



Kits de Réparation par l'Extérieur et recharges de tresses

Tresses pour la réparation rapide des perforations de clous, dans la bande de roulement.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|------------------|--|------|-------|------------------------|
| TEC239 | Boîte de 60 tresses marrons V.L. 100 mm Ø 6 | 1 | 1 | 78,46 € |
| TEC242BRN | Boîte de 30 tresses marrons P.L. 200 mm Ø 6 | 1 | 1 | 78,46 € |
| TEC242TBR | Boîte de 50 tresses fines marrons 200 mm Ø 3,5 | 1 | 1 | 70,61 € |

Kits P.L. et V.L.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|----------------|--|------|-------|------------------------|
| TEC2103 | Kit P.L. professionnel contenant 30 tresses 180 mm + outillage | 1 | 1 | 151,50 € |
| TEC2104 | Kit V.L. professionnel contenant 60 tresses 100 mm + outillage | 1 | 1 | 151,50 € |




P.L.

TEC2103



V.L.

TEC2104



TEC2201
P.L. / G.C.

TEC2200
V.L.

TEC2205

Petit Outillage

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|----------------|--|------|-------|------------------------|
| TEC2200 | Outil d'insertion métal V.L. pour tresses avec butée | 1 | Pièce | 19,62 € |
| TEC2201 | Outil d'insertion métal P.L. pour tresses avec butée | 1 | Pièce | 19,62 € |
| TEC2202 | Aiguille de rechange 95 mm V.L. | 1 | Pièce | 5,32 € |
| TEC2203 | Aiguille de rechange 125 mm P.L. | 1 | Pièce | 6,36 € |
| TEC2204 | Outil d'insertion pour tresses fines | 1 | Pièce | 12,70 € |
| TEC2205 | Fraise à main - Lubrificateur | 1 | Pièce | 17,62 € |



TEC2204



RÉPARATION CHAMBRE À AIR 2-WAY®

3

Pièces autovulcanisantes rondes et ovales avec gomme de liaison très résistante pour réparer les chambres à air.
TECH est le pionnier de la pièce autovulcanisante.
Utilisation à chaud ou à froid avec la solution 760.

Pièces Rondes "2-Way®"

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC09 | Boîte de 140 pièces rondes Ø 25 mm | 1 | 1 | 35,58 € |
| TEC10 | Boîte de 50 pièces rondes Ø 35 mm | 1 | 1 | 30,57 € |
| TEC11 | Boîte de 40 pièces rondes Ø 45 mm | 1 | 1 | 40,53 € |
| TEC12 | Boîte de 30 pièces rondes Ø 60 mm | 1 | 1 | 41,42 € |
| TEC13 | Boîte de 20 pièces rondes Ø 80 mm | 1 | 1 | 33,41 € |
| TEC14 | Boîte de 20 pièces rondes Ø 100 mm | 1 | 1 | 47,15 € |
| TEC15 | Boîte de 10 pièces rondes Ø 125 mm | 1 | 1 | 29,35 € |



TEC13

TEC12

TEC11

Pièces Ovalees "2-Way®"

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| TEC16 | Boîte de 100 pièces ovales 40 x 30 mm | 1 | 1 | 43,02 € |
| TEC17 | Boîte de 30 pièces ovales 65 x 40 mm | 1 | 1 | 41,10 € |
| TEC18 | Boîte de 20 pièces ovales 100 x 50 mm | 1 | 1 | 33,07 € |
| TEC20 | Boîte de 10 pièces ovales 160 x 110 mm | 1 | 1 | 37,61 € |



TEC17

TEC18

TEC20

Pièces Rondes en seaux

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC10T | Seau de 200 pièces rondes Ø 35 mm | 1 | 1 | 116,17 € |
| TEC11T | Seau de 160 pièces rondes Ø 45 mm | 1 | 1 | 154,04 € |
| TEC12T | Seau de 100 pièces rondes Ø 60 mm | 1 | 1 | 131,19 € |
| TEC13T | Seau de 75 pièces rondes Ø 80 mm | 1 | 1 | 119,02 € |



Pièces Tubeless en boîtes et seaux

Ces pièces sont conçues pour réparer les perforations sur le flanc et le sommet des pneus à carcasse radiale ou diagonale, avec ou sans chambre. Ces pièces peuvent également réparer les chambres à air.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| TEC111 | Boîte de 50 pièces rondes Ø 65 mm | 1 | 1 | 97,17 € |
| TEC115 | Seau de 100 pièces Tubeless 45 x 45 mm | 1 | 1 | 103,49 € |
| TEC116 | Seau de 65 pièces Tubeless 55 x 55 mm | 1 | 1 | 112,61 € |
| TEC117NB | Assortiment de pièces universelles 40 (45 x 45mm) + 30 (55 x 55mm) | 1 | 1 | 83,49 € |



TEC111

TEC113



TEC116

TEC115



PRODUITS DE RÉPARATION TYPE "CHAMPIGNONS"



TEC249

Champignon Ø 3 mm UL3



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| TEC249 | UL3 - Boîte de 25 champignons Ø 3 mm Embase 27 mm | 1 | 1 | 65,47 € |
| TEC269 | CC3 - Fraise carbure Ø 3 mm - L30 mm | 1 | 1 | 30,23 € |

TEC269



TEC249.4.5

Champignon Ø 4.5 mm UL4.5



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|------------|--|------|-------|---------------------------|
| TEC249.4.5 | UL4.5 - Boîte de 24 champignons Ø 4.5 mm Embase 40 mm | 1 | 1 | 66,82 € |
| TECCC4.5 | CC4.5 - Fraise HSS Ø 4.5 mm | 1 | 1 | 61,84 € |

TECCC4.5



TEC250

Champignon Ø 6 mm UL6



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| TEC250 | UL6 - Boîte de 24 champignons Ø 6 mm Embase 48 mm | 1 | 1 | 77,43 € |
| TEC270 | CC6 - Fraise carbure Ø 6 mm | 1 | 1 | 59,34 € |

TEC270



TEC251.24

Champignon Ø 8 mm UL8



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| TEC251.24 | UL8 - Boîte de 24 champignons Ø 8 mm Embase 50 mm | 1 | 1 | 122,41 € |
| TEC271 | CC8 - Fraise carbure Ø 8 mm - L100 mm | 1 | 1 | 76,58 € |

TEC271

NOUVEAU



Kit de réparation Champignons



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------------|------|-------|---------------------------|
| TECPPK | Kit Réparation Champignons 3 et 6 mm | 1 | 1 | 171,56 € |

Composition du kit Champignons

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 20 Champignons UL3 Ø3 mm | 1 Meule sphérique Ø40 mm |
| 12 Champignons UL6 Ø6 mm | 1 Fraise carbure CC3 Ø3 mm |
| 5 Tube de vulcanisant de 20ml | 1 Fraise carbure CC6 Ø6 mm |



TABLEAU DE SÉLECTION

3

Champignon radial **RENFORCÉ** Ø 10 mm **UL10 MAX**



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|------------------|---|------|-------|---------------------------|
| TEC291 | UL10MAX - Boîte de 10 champignons renforcés Ø 10 mm | 1 | 1 | 103,01 € |
| TEC271.38 | CC10 - Fraise carbure Ø 10 mm | 1 | 1 | 146,45 € |



TEC271.38

Champignon radial **RENFORCÉ** Ø 13 mm **UL13 MAX**









| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|---------------|---|------|-------|---------------------------|
| TEC292 | UL13MAX - Boîte de 10 champignons renforcés Ø 13 mm | 1 | 1 | 130,86 € |
| TEC272 | CC13 - Fraise carbure Ø 13 mm L125 mm | 1 | 1 | 236,59 € |




TEC292

TEC272

Charte de réparation des pneus radiaux avec **CHAMPIGNONS**

| CHAMPIGNON | | | | | | CHAMPIGNON RADIAL RENFORCÉ | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | Ø TROU | Ø 3mm | Ø 4.5mm | Ø 6mm | Ø 8mm | Ø 10 mm | Ø 13 mm | ANGLE MAXIMUM 25° |
| | Indice de vitesse | TEC249 UL3 | TEC249.4.5 UL4.5 | TEC250 UL6 | TEC251.24 UL8 | TEC291 UL10MAX | TEC292 UL13MAX | |
|  | J | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | |
| | K-T | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | |
| | H-ZR | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | |
|  | > H | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | OUI | |
| | V | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | |
| | ZR-W | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | |
|  | | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
|  | | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
|  | FRAISE | TEC269 CC3 | TECCC4.5 CC4.5 | TEC270 CC6 | TEC271 CC8 | TEC271.38 CC10 | TEC272 CC13 | |





RÉPARATION DES PNEUS RADIAUX



- Les emplâtres CENTECH® ont une étiquette qui permet d'inscrire le mois et l'année de la réparation, pour un suivi précis des réparations.
- Les emplâtres auto-vulcanisants CENTECH® représentent la technique la plus avancée pour la réparation des pneus à carcasse RADIALE avec ou sans chambre.
- Chaque emplâtre CENTECH® a une gomme de liaison pour assurer une adhérence maximale et une étanchéité parfaite.

• Utilisation à chaud ou à froid avec la solution TEC760.

• Il est possible d'obtenir ces emplâtres sans gomme de liaison pour la réparation à chaud en ajoutant les lettres HCT sur les références TEC170 à TEC199.



TEC164



| Référence | Désignation | Dimensions | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|---------------|--|-------------|------|-------|------------------------|
| TEC164 | CT-10 H.D. Boîte de 10 emplâtres radiaux renforcés - 1 pli | 65 x 80 mm | 1 | 1 | 24,28 € |
| TEC166 | CT-12 H.D. Boîte de 10 emplâtres radiaux renforcés - 1 pli | 70 x 115 mm | 1 | 1 | 48,52 € |
| TEC169 | CT-14 Boîte de 10 emplâtres radiaux renforcés - 1 pli | 75 x 145 mm | 1 | 1 | 59,03 € |



TEC184

TEC180



| Référence | Désignation | Dimensions | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|---------------|---|--------------|------|-------|------------------------|
| TEC170 | CT-20 Boîte de 10 emplâtres radiaux - 2 plis | 75 x 125 mm | 1 | 1 | 68,49 € |
| TEC172 | CT-22 Boîte de 10 emplâtres radiaux - 2 plis | 75 x 165 mm | 1 | 1 | 89,65 € |
| TEC174 | CT-24 Boîte de 10 emplâtres radiaux - 2 plis | 75 x 215 mm | 1 | 1 | 111,36 € |
| TEC177 | CT-33* Boîte de 10 emplâtres radiaux - 3 plis | 100 x 125 mm | 1 | 1 | 150,34 € |
| TEC178 | CT-35* Boîte de 10 emplâtres radiaux - 4 plis | 125 x 150 mm | 1 | 1 | 194,33 € |
| TEC179 | CT-37* Boîte de 5 emplâtres radiaux - 4 plis | 125 x 170 mm | 1 | 1 | 134,64 € |
| TEC180 | CT-40 Boîte de 10 emplâtres radiaux - 3 plis | 100 x 200 mm | 1 | 1 | 138,09 € |
| TEC182 | CT-42 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 4 plis | 125 x 250 mm | 1 | 1 | 91,60 € |
| TEC184 | CT-44 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 4 plis | 125 x 330 mm | 1 | 1 | 134,08 € |

*Réparation uniquement sur la bande de roulement



TEC170

TEC177



TEC185

| Référence | Désignation | Dimensions | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|---------------------|---|--------------|------|-------|------------------------|
| TEC185 | CT-45 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 4 plis | 175 x 225 mm | 1 | 1 | 228,70 € |
| sur commande | CT-46 | 140 x 405 mm | | | |
| sur commande | CT-50 | 190 x 500 mm | | | |
| sur commande | CT-52 | 250 x 510 mm | | | |
| sur commande | CT-56 | 253 x 635 mm | | | |
| sur commande | CT-60 | 265 x 860 mm | | | |
| sur commande | CT-72 | 315 x 710 mm | | | |

TEC199

TEC197



TEC196

TEC198



| Référence | Désignation | Dimensions | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|---------------|---|--------------|------|-------|------------------------|
| TEC196 | CT-80 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 2 plis | 150 x 195 mm | 1 | 1 | 109,03 € |
| TEC197 | CT-82 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 3 plis | 190 x 250 mm | 1 | 1 | 150,20 € |
| TEC198 | CT-84 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 3 plis | 215 x 290 mm | 1 | 1 | 211,38 € |
| TEC199 | CT-86 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 3 plis | 245 x 340 mm | 1 | 1 | 266,46 € |



TABLEAU DE SÉLECTION

3

Charte de réparation des pneus radiaux VL avec EEMPLÂTRES



| Indice de Vitesse | Partie réparable sur la bande de roulement en % Mesurée depuis la ligne centrale du pneu | Flanc Largeur W mm | Flanc Longueur L mm | Emplâtres à utiliser sur le Flanc | Taille des blessures sur la bande de roulement(C) après préparation | Emplâtres à utiliser sur la bande de roulement | Maximum de réparation de pièce par pneu |
|-------------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| > H | > 255 = 60% 255 > = 65% | 3.0 mm | 6.0 mm | TEC164 | 3.0 mm | TEC164 | 2 |
| | | 6.0 mm | 10.0 mm | TEC164 | 4.5 mm | TEC164 | 2 |
| | | 6.0 mm | 15.0 mm | TEC166 | 6.0 mm | TEC164 | 2 |
| | | 6.0 mm | 20.0 mm | TEC166 | 8.0 mm | TEC166 | 2 |
| | | 6.0 mm | 25.0 mm | TEC166 | 10.0 mm | TEC166 | 2 |
| | | 6.0 mm | 30.0 mm | TEC166 | 12.0 mm | TEC166 | 2 |
| | | 6.0 mm | 35.0 mm | TEC166 | 15.0 mm | TEC169 | 2 |
| | | 10.0 mm | 10.0 mm | TEC164 | | | |
| | | 10.0 mm | 15.0 mm | TEC164 | | | |
| | | 10.0 mm | 20.0 mm | TEC166 | | | |
| | | 10.0 mm | 25.0 mm | TEC166 | | | |
| | | 10.0 mm | 30.0 mm | TEC166 | | | |
| | | 10.0 mm | 35.0 mm | TEC169 | | | |
| V | > 255 = 60% 255 > = 65% | 3.0 mm | 3.0 mm | TEC164 | 3.0 mm | TEC164 | 1 |
| > V-ZR | > 255 = 60% 255 > = 65% | | | | 3.0 mm | TEC164 | 1 |

Charte de réparation des pneus radiaux VUL/PL avec EEMPLÂTRES



| Flanc | | Dimensions des pneus GC | | | Sommet Ø (mm) |
|-----------------|---------------|--|--|--|------------------|
| Largeur (mm) | Long. (mm) | V.U. | P.L. | | |
| | | 6.50-12.50 | 7.50-10.00 | 11.00-14.00 | |
| | | 7-10 215/85-255/85 215/75-265/75 | 8-11 235/80-275/80 245/75-285/75 | 12-16.5 295/80-315/80 295/75-445/65 425/50-495/45 | |
| | | | | | |
| 3 | 3 | 10 | 10HD, 20 | 10HD, 20 | 3 |
| 6 | 6 | 12 | 12HD, 20 | 10HD, 20 | 6 |
| 1 cable | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| | 80 | 22 | 22 | 22 | |
| | 120 | | 24 | 24 | |
| | 150 | | 26 | 26 | |
| 2 cables | 20 | 20 | 20 | 22 | |
| | 40 | 20 | 22 | 24 | |
| | 60 | 22 | 24 | 26 | |
| | 130 | | 26 | 26 | |
| 10 | 40 | 20 | 26 | 40 | |
| | 60 | 22 | 26 | 40 | |
| | 80 | 26 | 26 | 42 | |
| | 130 | | 26 | 44 | |
| 13 | 40 | | 33 | 33 | 13 |
| | 70 | 22 | 40 | 40 | |
| | 95 | 22 | 40 | 42 | |
| | 130 | 40 | 42 | 42 | |

| Flanc | | Dimensions des pneus GC | | | Sommet Ø (mm) |
|-----------------|---------------|--|--|--|------------------|
| Largeur (mm) | Long. (mm) | V.U. | P.L. | | |
| | | 6.50-12.50 | 7.50-10.00 | 11.00-14.00 | |
| | | 7-10 215/85-255/85 215/75-265/75 | 8-11 235/80-275/80 245/75-285/75 | 12-16.5 295/80-315/80 295/75-445/65 425/50-495/45 | |
| 20 | 25 | | 33 | 35 | 20 |
| | 65 | 22 | 40 | 40 | |
| | 110 | 24 | 42 | 42 | |
| | 130 | | 42 | 44 | |
| | | | 44 | 44 | |
| 25 | 50 | 33 | 35 | 35 | 25 |
| | 80 | 40 | 42 | 44 | |
| | 100 | | 42 | 44 | |
| | | | 44 | 44 | |
| | | | | | |
| 32 | 50 | | 37 | 37 | 32 |
| | 80 | | 42 | 44 | |
| | 100 | | 44 | 44 | |
| | | | 44 | 44 | |
| | | | | 46 | |
| 40 | 50 | | 37, 44 | 37 | 40 |
| | 75 | | | 44 46 | |

Les emplâtres soulignés en rouge sont utilisables uniquement pour le sommet.
Les autres emplâtres en rouge sont utilisables pour sommet et flanc.



TABLEAU DE SÉLECTION

Charte de réparation des pneus radiaux AGRICOLE/GÉNIE CIVIL avec EMPLÂTRES



| Flanc | | | Dimensions des pneus GC | | | | Sommet Ø (mm) |
|------------|------------|------|---|-----------------------------------|---|---|---------------|
| Larg. (mm) | Long. (mm) | (mm) | 14.00-16.00 15.5-20.5 20/65-30/65 | 18.00-21.00 23.5-26.5 35-65 | 24.00-40.00 29.5-37.5 40/65-45/65 | 33.00-40.00 48/95-59/80 50/65-65/65 | |
| 10 | 75 | | 42 | 42 | 42 | 42 | 10 |
| | 110 | | 42 | 42 | 44 | 44 | |
| 20 | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 |
| | 50 | | 42 | 44 | 44 | 50 | |
| | 140 | | 46 | 46 | 46 | 50 | |
| | 200 | | 46 | 50 | 50 | 50 | |
| 25 | | 20 | 46 | 46 | 50 | 52 | 25 |
| | | | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| | 125 | | 46 | 46 | 46 | 50 | |
| | 200 | | 50 | 50 | 50 | 52 | |
| 30 | | 25 | 46 | 50 | 52 | 52 | 30 |
| | 100 | | 46 | 50 | 50 | 50 | |
| | 250 | | 50 | 50 | 52 | 56 | |
| | | | 45 | 45 | 55 | 55 | |
| 40 | | | 46 | 52 | 52 | 52 | 40 |
| | 250 | | 50 | 50 | 52 | 56 | |
| | 350 | | 56 | 56 | 56 | 60 | |
| | 400 | | | 60 | 60 | 60 | |
| 45 | | 40 | 50 | 50 | 52 | 56 | 45 |
| | 165 | | 50 | 50 | 50 | 52 | |
| | 250 | | 52 | 52 | 52 | 56 | |
| | 350 | | | 56 | 56 | 60 | |
| 50 | | | | 60 | 60 | 60 | 50 |
| | | | 55 | 55 | 55 | 65 | |
| | 175 | | 50 | 50 | 50 | 52 | |
| | 250 | | 52 | 52 | 52 | 56 | |
| 70 | | | | 56 | 56 | 60 | 70 |
| | 350 | | | 56 | 56 | 60 | |
| | 400 | | | 60 | 60 | 60 | |
| | 475 | | | | 60 | 60 | |
| 90 | | 50 | 50 | 52 | 56 | 56 | 90 |
| | | | 55 | 65 | 65 | 65 | |
| | 200 | | 52 | 52 | 52 | 56 | |
| | 250 | | | 56 | 56 | 60 | |
| 100 | | | | | 60 | 60 | 100 |
| | 340 | | | | 60 | 60 | |
| | | 65 | 56 | 56 | 72 | 72 | |
| | | 70 | | 72 | 72 | 72 | |
| 110 | | | | 75 | 75 | 75 | 110 |
| | 175 | | 52 | 52 | 56 | 56 | |
| | 200 | | | 52 | 56 | 72 | |
| | 250 | | | 56 | 56 | 72 | |
| 120 | | 90 | | 56 | 60 | 60 | 120 |
| | 315 | | | 56 | 60 | 60 | |
| | 140 | | 52 | 52 | 56 | 56 | |
| | 190 | | | 56 | 60 | 60 | |
| 125 | | | | | 60 | 60 | 125 |
| | 265 | | | | 60 | 60 | |
| | 125 | | 52 | 52 | 56 | 56 | |
| | 175 | | | 56 | 72 | 72 | |
| 150 | | | | | 60 | 60 | 150 |
| | 250 | | | | 60 | 60 | |
| | 115 | | 52 | 52 | 56 | 56 | |
| | 150 | | | 56 | 60 | 60 | |
| 165 | | | | | 60 | 60 | 165 |
| | 225 | | | | 60 | 60 | |
| | | | | 75 | 75 | 75 | |
| | 100 | | | 72 | 72 | 72 | |
| 165 | | | | 72 | 72 | 72 | 165 |
| | 125 | | | 72 | 72 | 72 | |
| | | | | | 72 | 72 | |
| | 75 | | | 72 | 72 | 72 | |
| 165 | | | | | 85 | 85 | 165 |
| | 140 | | | | 72 | 72 | |
| 165 | | | | | 85 | 85 | 165 |
| | 125 | | | | 72 | 72 | |



| Flanc | | Dimensions des pneus Agricoles | | Sommet Ø (mm) |
|------------|------------|--------------------------------|---|---------------|
| Larg. (mm) | Long. (mm) | 8 - 11 8.3 - 12.4 | 12 - 15 13.6 - 30.5 440/65 - 800/65 | |
| 6 | 6 | 12 | 12 | 6 |
| | 10 | 12 | 12 | |
| 10 | 40 | 20 | 20 | 10 |
| | 125 | 26 | 26 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 75 | 22 | 80 | |
| 40 | 100 | 80 | 82 | 40 |
| 50 | 80 | 80 | 82 | |
| 65 | 75 | 80 | 82 | 70 |
| | 100 | | 82 | |
| 70 | 70 | 80 | 82 | 70 |
| 80a | 80 | | 82 | |
| | 130 | | 84 | 90 |
| 90 | 115 | | 84 | |
| 100 | 100 | | 84 | 100 |
| 100 | 165 | | 86 | |
| 130 | 130 | | 86 | 130 |

Les emplâtres en rouge sont utilisables pour sommet et flanc.

Les références **CT56**, **CT60**, **CT70** et **CT72** ne sont disponibles que sur commande.



PRODUITS DE RÉPARATION

3

- Avec FLOW-SEAL, on peut réparer les petites perforations rapidement et facilement. La gomme de liaison grise s'écoule dans la blessure, obstrue instantanément la perforation et assure une étanchéité parfaite.
- Les chevilles FLOW-SEAL se posent partout, sur tous les pneus sans chambre (V.P., V.U., P.L., G.C.), qu'ils soient radiaux ou diagonaux.
- Le Tech INSERT-O-MATIC n° 920 et l'insert guide plastique FLOW-SEAL n° 203 assurent une réparation facile et rapide. Les guides sont à placer au bout de l'aiguille. Ils facilitent l'introduction de la cheville FLOW-SEAL dans le pneu.
- Remarque : les normes industrielles exigent que le pneu soit démonté et réparé par l'intérieur et soutenu par un emplâtre.



Coupe d'une cheville FLOW-SEAL placée dans un pneu Radial qui a été testé sur une distance de 81000 km

Réparations FLOW-SEAL

A utiliser avec la solution vulcanisante Flow Seal 770



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| TEC203 | Boîte de 20 guides plastique pour Flow Seal | 1 | 1 | 5,40 € |
| TEC204 | Boîte de 40 Flow Seal ronds Ø 5mm - Longueur 50 mm | 1 | 1 | 35,82 € |
| TEC206 | Boîte de 40 Flow Seal ovales Ø 8 x 5 mm - Longueur 50 mm | 1 | 1 | 47,86 € |
| TEC770 | Bidon de liquide vulcanisant 205 ml pour Permacure et Flow Seal | 1 | 1 | 13,78 € |
| TEC920 | Outil d'insertion automatique avec aiguille | 1 | 1 | 63,90 € |
| TEC921 | Aiguille de rechange V.L. pour outil TEC920 | 1 | 1 | 5,05 € |
| TEC923 | Aiguille de rechange P.L. pour outil TEC920 | 1 | 1 | 6,58 € |



VULGUM

Gomme de bourrage à cuire

Vulgum vulcanise facilement avec une dureté correcte.

Le temps de cuisson pour 3 mm est de 10 minutes à 149°C.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|------------------------|
| TEC850 | Gomme crue 3 x 150 mm - 4,5 kg | 1 | 1 | 163,67 € |
| TEC1082 | Solution à chaud Black Cément - 945 ml | 1 | 1 | 35,26 € |



COMPOUND A + B

Compound A + B s'obtient en mélangeant en quantité équivalente. Utilisable après 30 min. La blessure doit être recouverte de solution 760, la pâte doit faire une bosse. La vulcanisation demande 72h à froid, 24h à 50°C ou 10 minutes à 90°C.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------------|------|-------|------------------------|
| TEC858 | COMPOUND A + B - 2 x 0,5 kg | 1 | 1 | 99,52 € |





RÉPARATION DES PNEUS DIAGONAUX



- Ces emplâtres sont à utiliser pour les réparations de pneus diagonaux avec ou sans chambre.
- D'une excellente flexibilité et d'une grande résistance, ils l'ont prouvé sur des millions de kilomètres. Avec les sigles BP et BPT, on peut réparer l'ensemble des blessures jusqu'au talon.
- Utilisation à chaud ou à froid avec le vulcanisant 760.
- L'étiquette permet de centrer l'emplâtre et d'y inscrire le mois et l'année de réparation.

Emplâtre Diagonal



| Référence | Désignation | Dimensions | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|--------------|------|-------|---------------------------|
| TEC603 | Boîte de 10 emplâtres diagonaux BP-3 - 2 plis | 100 x 100 mm | 1 | 1 | 43,99 € |
| TEC604 | Boîte de 10 emplâtres diagonaux BP-4 - 4 plis | 130 x 130 mm | 1 | 1 | 80,11 € |
| TEC605 | Boîte de 10 emplâtres diagonaux BP-5 - 4 plis | 165 x 165 mm | 1 | 1 | 106,25 € |
| TEC606 | Boîte de 5 emplâtres diagonaux BP-6 - 6 plis | 240 x 240 mm | 1 | 1 | 98,75 € |
| TEC607 | Boîte de 5 emplâtres diagonaux BP-7 - 6 plis | 290 x 290 mm | 1 | 1 | 187,09 € |
| TEC608 | Boîte de 5 emplâtres diagonaux BP-8 - 6 plis | 340 x 340 mm | 1 | 1 | 208,34 € |
| TEC610 | Boîte de 3 emplâtres diagonaux BP-10 - 8 plis | 430 x 430 mm | 1 | 1 | 225,30 € |



| Référence | Désignation | Dimensions | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|--------------|------|-------|---------------------------|
| TEC620 | Boîte de 10 emplâtres diagonaux BPT-0 - 4 plis | 200 x 200 mm | 1 | 1 | 157,41 € |
| TEC621 | Boîte de 5 emplâtres diagonaux BPT-1 - 4 plis | 225 x 225 mm | 1 | 1 | 95,19 € |
| TEC622 | Boîte de 5 emplâtres diagonaux BPT-2 - 4 plis | 275 x 275 mm | 1 | 1 | 162,48 € |
| TEC623 | Boîte de 5 emplâtres diagonaux BPT-3 - 4 plis | 375 x 375 mm | 1 | 1 | 281,21 € |
| TEC624 | Boîte de 5 emplâtres diagonaux BPT-4 - 6 plis | 225 x 225 mm | 1 | 1 | 103,91 € |



TABLEAU DE SÉLECTION

3

COMMENT UTILISER CE TABLEAU ?

Mesurer la dimension maximale de la blessure après préparation.

En suivant la ligne de dimension et la colonne de pli du pneumatique, on obtient l'emplâtre à utiliser.

TRACTEURS

A-B : zone non réparable

14.9 - 20.8 100 mm

23.1 à plus large 125 mm


A-B : zone non réparable

7.00 - 8.75 80 mm

9.00 - 14.00 100 mm

16.00 - 18.00 125 mm

21.00 - 27.00 150 mm



Pneus VP/VL, PL et GC à Carcasse Diagonale (BIAS)

Dimension de la perforation sur flanc, épaulement et sommet



| Pli \ mm | 3 | 6 | 10 | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----|
| 4(B) | BP-0 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | | | | | |
| 6(C) | BP-0 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | | | | |
| 8(D) | BP-0 | BP-0 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | | | | |
| 10(E) | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | | |
| 12(F) | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-4 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | | |
| 14(G) | BP-0 | BP-1 | BP-3 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-7 | BP-8 | BP-10 | |
| 16(H) | BP-0 | BP-1 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-7 | BP-8 | BP-10 | |
| 18(J) | BP-0 | BP-1 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | BP-8 | BP-9 | BP-10 | |
| 20(L) | BP-0 | BP-1 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | BP-8 | BP-9 | BP-9 | BP-10 | |
| 22(M) | BP-0 | BP-1 | BP-4 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | BP-8 | BP-8 | BP-9 | BP-10 | | |

Pneus Agricole, MPT et Forestier à Carcasse Diagonale

Dimension de la perforation sur flanc, épaulement et sommet



| Pli \ mm | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4(B) | BP-0 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BPT-0 | BPT-0 | BPT-1 | BPT-2 | BPT-2 | BPT-3 | BPT-3 | | |
| 6(C) | BP-0 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BPT-0 | BPT-0 | BPT-1 | BPT-2 | BPT-2 | BPT-3 | BPT-3 | | |
| 8(D) | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-2 | BP-3 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BPT-0 | BPT-0 | BPT-1 | BPT-2 | BPT-2 | BPT-3 | BPT-3 | BPT-6 | BPT-7 |
| 10(E) | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BPT-1 | BPT-1 | BPT-4 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-6 | BPT-6 | BPT-7 | BPT-7 |
| 12(F) | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-4 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BPT-4 | BPT-4 | BPT-4 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-6 | BPT-7 | BPT-7 | BPT-7 |
| 14(G) | BP-0 | BP-1 | BP-4 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-6 | BPT-7 | BPT-7 | BPT-7 | BPT-7 |
| 16(H) | BP-0 | BP-1 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-6 | BPT-6 | BPT-7 | BPT-7 | | |

Remarque : Les informations figurant dans ces tableaux sont indicatives et peuvent varier en fonction de la charge, de la vitesse et de l'utilisation du véhicule.

Emplâtres de Renfort pour Pneus à Carcasse Diagonale

Dimension de la perforation sur flanc, épaulement et sommet



| Pli \ mm | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 8-12(D-F) | | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | |
| 14-18(G-J) | | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | |
| 20-22(L-N) | | BP-0 | BP-2 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-7 | BP-8 | BP-9 | |

Remarque : Une blessure affectant plus de 25%, et moins de 75%, des nappes du pneu doit recevoir de la gomme de bourrage et un emplâtre de renfort. Les informations figurant dans ces tableaux sont indicatives et peuvent varier en fonction de la charge, de la vitesse et de l'utilisation du véhicule.



RÉPARATION PERMACURE

- Les réparations PERMACURE sont des chevilles autovulcanisantes qui s'utilisent par l'extérieur du pneu. Elles se posent partout sur tous les pneus sans chambre (V.P., V.U., P.L., Génie Civil), qu'ils soient Radiaux ou Diagonaux. Les chevilles ont un renfort nylon pour éliminer tout risque de cisaillement et sont recouvertes d'une gomme de liaison pour une étanchéité parfaite.
- TECH PERMACURE, c'est la méthode la plus rapide et la plus efficace pour réparer un pneu tubeless. Si un pneu a roulé avec une pression insuffisante, il peut avoir détruit les structures des flancs. Il est alors indispensable de vérifier l'intérieur du pneu afin d'avoir une réparation durable. Les chevilles PERMACURE sont autovulcanisantes et obstruent instantanément la blessure.
- Les réparations PERMACURE sont applicables dans sommet, épaulement et flanc.
- Le PERMACURE est aussi développé pour réparer un pneu démonté. On peut les utiliser comme gomme de bourrage, soutenu par un emplâtre.



Schéma d'un pneu avec 950 chevilles PERMACURE.
Le pneu a roulé 128.000 kms sans échec.



TEC220

Réparations PERMACURE



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| TEC220 | Boîte de 50 Permacure V.L. ovales 7 x 3 mm - Longueur 95 mm | 1 | 1 | 87,22 € |
| TEC222 | Boîte de 50 Permacure V.L. ovales 9 x 4 mm Longueur 95 mm | 1 | 1 | 89,78 € |
| TEC2200 | Outil d'insertion métal V.L. pour tresses avec butée | 1 | 1 | 19,62 € |



TEC222



TEC2200
V.L.



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| TEC224 | Boîte de 40 Permacure P.L. ovales 9 x 4 mm - Longueur 130 mm | 1 | 1 | 111,38 € |
| TEC2201 | Outil d'insertion métal P.L. pour tresses avec butée | 1 | 1 | 19,62 € |
| TEC2203 | Aiguille de recharge 125 mm PL | 1 | 1 | 6,36 € |



TEC224



TEC2201
P.L. / G.C.



TEC2203



RÉPARATION PERMACURE

3



Coupe de 5 chevilles Permacure qui ont été vulcanisées ensemble en formant ainsi un bouchon de gomme compact et solide.



TEC226


Réparations PERMACURE



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| TEC226 | Boîte de 25 Permacure Génie Civil et Agricole ovales 9 x 4 mm - Long. 190 mm | 1 | 1 | 102,14 € |
| TEC2201 | Outil d'insertion métal P.L. pour tresses avec butée | 1 | 1 | 19,62 € |
| TEC2203 | Aiguille de rechange 125 mm PL | 1 | 1 | 6,36 € |



TEC2203



TEC2201
P.L. / G.C.

Kit PERMACURE V.L.



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC215 | Kit permacure V.L. | 1 | 1 | 247,76 € |

Composition du TEC215 :

| Référence | Désignation |
|-----------|---|
| TEC220 | Boîte de Permacure 7x3 mm - Long. 95 mm |
| TEC222 | Permacure II 9x4 mm - Long. 95 mm |
| TEC770 | Flacon de solution vulcanisante Flow-Seal |
| TEC911 | Clé allen |
| TEC915 | Virille à solutionner |
| TEC925 | Poignée Permacure pour V.L./V.U. |
| TEC926 | Aiguille de rechange V.L./V.U. |



TEC215

Kit PERMACURE P.L.



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC216 | Kit permacure poids lourds | 1 | 1 | 289,39 € |

Composition du TEC216 :

| Référence | Désignation |
|-----------|--|
| TEC224 | Boîte de Permacure (40 chevilles long. 130 mm) |
| TEC770 | Flacon de solution vulcanisante Flow-Seal |
| TEC911 | Clé allen |
| TEC914 | Virille de rechange |
| TEC915 | Virille à solutionner |
| TEC925T | Poignée Permacure pour V.L./V.U. |
| TEC927 | Aiguille de rechange P.L. |



TEC216



KITS DE RÉPARATION

TECBH3



TECBH1



TECBH2



TECBH4



TECBH5



TEC885



Cycle - Moto - VTT

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|---------------|-------------------------------|------|-------|---------------------------|
| TECBH1 | Kit de réparation cycle Sport | 1 | 25 | 5,14 € |

Composition du Kit TECBH1

- 1 râpe
- 1 tube de solution
- 3 pièces rondes 20mm
- 2 pièces rondes 25mm
- 1 pièce ovale 38 x 25mm

| | | | | |
|---------------|---------------------------------|---|----|---------------|
| TECBH2 | Kit de réparation cycle Touring | 1 | 25 | 5,41 € |
|---------------|---------------------------------|---|----|---------------|

Composition du Kit TECBH2

- 1 râpe
- 1 tube de solution
- 3 pièces rondes 25mm
- 1 pièce ronde 30mm
- 2 pièces ovales 38 x 25mm

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|---|----|----------------|
| TECBH3 | Kit de réparation Scooter - Moto | 1 | 12 | 10,71 € |
|---------------|----------------------------------|---|----|----------------|

Composition du Kit TECBH3

- 1 râpe
- 1 tube de solution
- 2 pièces rondes 25 mm
- 2 pièces rondes 35mm
- 2 pièces ovales 38 x 25mm
- 3 démonte-pneu

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|---|----|---------------|
| TECBH4 | Kit de réparation cycle Racing | 1 | 25 | 5,41 € |
|---------------|--------------------------------|---|----|---------------|

Composition du Kit TECBH4

- 1 râpe
- 1 tube de solution
- 2 pièces rondes 15mm
- 3 pièces rondes 20mm

| | | | | |
|---------------|---|---|----|----------------|
| TECBH5 | Kit de réparation cycle VTT - Mountain Bike | 1 | 12 | 13,16 € |
|---------------|---|---|----|----------------|

Composition du Kit TECBH5

- 1 râpe
- 1 tube de solution
- 2 pièces rondes 25 mm
- 1 pièce ronde 35 mm
- 1 pièce ronde 45mm
- 2 pièces ovales 38 x 25 mm
- 3 démonte-pneu

Kit Réparation Scooter + CO²



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|---------------|--|------|-------|---------------------------|
| TEC885 | Kit réparation scooter + CO ² | 1 | 1 | 35,60 € |

Composition du kit TEC885

- 8 Permacure V.L. ovales 7 x 3 mm - L 95 mm
- 2 cartouches 16gr CO²
- 1 raccord pour les cartouches CO²
- 10 ml solution vulcanisante
- 1 outil d'insertion avec fraise

VL - PL, AK12



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|----------------|-----------------------|------|-------|---------------------------|
| TECAK12 | Kit V.L. / P.L., AK12 | 1 | 12 | 11,82 € |

Composition du kit AK12

- 3 pièces n° 1, 35 mm
- 3 pièces n° 2, 45 mm
- 2 pièces n° 3, 55 mm
- 2 pièces n° 8, 75 x 40 mm
- 1 tube de solution
- 1 râpe + 1 notice d'instructions

Kit Agricole



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|---------------|--------------|------|-------|---------------------------|
| TEC877 | Kit AGRICOLE | 1 | 1 | 62,59 € |

Composition du kit AGRICOLE

- 12 pièces n°11 Emplâtre CAA
- 6 pièces n°12 Emplâtre CAA
- 2 pièces n°13 Emplâtre CAA
- 2 pièces n°14 Emplâtre CAA
- 4 pièces n°17 Emplâtre CAA
- 4 pièces n°18 Emplâtre CAA
- 1 pièce n°602 BP Emplâtre diagonal
- 1 pièce n°603 BP Emplâtre diagonal
- 1 pièce n°935, outil de préparation
- 250 ml de solution vulcanisante



KITS DE RÉPARATION

3

Kit complet pour la réparation des crevaisons

le kit comprend tout le nécessaire pour réparer rapidement et facilement les pneumatiques.
Permet de réaliser des réparations professionnelles : il est obligatoire de démonter le pneu et d'en examiner l'intérieur pour détecter tout dommage éventuel du flanc.
Spécialement adapté pour les professionnels de la réparation des pièces champignons.
Comprend un manuel d'instructions détaillé.
La jauge de mesure pour blessures du pneumatique permet de trouver rapidement quel champignon utiliser.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC888 | Kit complet de produits de réparation | 1 | 1 | 397,69 € |



TEC888

Composition du kit TEC888

| Composition du kit TEC888 | |
|--|--|
| 1 jauge de mesure des blessures -TG 159 | 1 aérosol rapeur chimique Rub-O-Matic TEC438 ml - 704A |
| 25 champignons Ø 3 mm - TEC249W | 1 security coat 470 ml |
| 24 champignons Ø 4,5 mm - TEC249/4.5UL | 1 solution vulcanisante - TEC760 |
| 14 champignons Ø 6 mm - TEC250UL | 1 fraise pour champignons 3 mm - TEC269 |
| 1 outil de mesure à codes couleur - TRT105 | 1 fraise pour champignons 4,5 mm - C4.5 |
| 1 outil vrille à solutionner - TEC915 | 1 fraise pour champignons 6 mm - TEC270P |
| 1 roulette Ø 38 mm - TEC936 | 1 couteau |
| 1 grattoir - TEC933 | |

Outil de mesure à code couleur

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| TECTRT105 | Outil de mesure du diamètre de perforation avec code couleur | 1 | 1 | 10,51 € |



TECTRT105



SOLUTIONS VULCANISANTES

à savoir

- Les solutions vulcanisantes et le râpeur chimique ne contiennent pas de CFC et sont moins toxiques.
- Les râpeurs chimiques dissolvent toutes les impuretés avant la réparation du pneu.
- Les solutions vulcanisantes s'utilisent à froid ou à chaud.

Solution Vulcanisante

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| TEC760 | Bidon de liquide vulcanisant, 235ml | 1 | 1 | 17,02 € |
| TEC761 | Bidon de liquide vulcanisant, 945ml | 1 | 1 | 57,28 € |
| TEC765 | Tube de vulcanisant, 50ml | 1 | 1 | 5,19 € |
| TEC766 | Tube de vulcanisant, 20ml | 1 | 1 | 3,73 € |
| TEC767 | Tube de vulcanisant, 10ml | 1 | 1 | 3,01 € |
| TEC770 | Bidon de liquide vulcanisant, 205 ml pour Permacure et Flow Seal | 1 | 1 | 13,78 € |
| TEC775 | Bidon de ciment bleu, 235 ml | 1 | 1 | 19,86 € |
| TEC1082 | Solution noire ciment, 945 ml pour rechapage et vulcanisation à chaud, bidon avec pinceau | 1 | 1 | 35,26 € |



Râpeur Chimique

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------------|------|-------|------------------------|
| TEC704AE1 | Bidon râpeur chimique, 946 ml | 1 | 1 | 21,53 € |
| TEC704AE2 | Aérosol râpeur chimique, 438 ml | 1 | 1 | 20,64 € |



Produits Chimiques

- Le Bead Breaker décolle les talons difficiles de la jante et simplifie le démontage.
- Le Bead Sealer permet une étanchéité totale entre le talon et la jante.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------------------|------|-------|------------------------|
| TEC734Q | Bead Breaker, bidon de 945 ml | 1 | 1 | 18,84 € |
| TEC735 | Bead Sealer, bidon de 945 ml | 1 | 1 | 37,25 € |



Talc et Produits Spéciaux

- Le security coat répare les zones râpées dans un pneu tubeless.
- Le Tech Check concentré localise les fuites sur le pneu

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| TEC706.1 | Boîte de Talc, 500 gr | 1 | 1 | 11,91 € |
| TEC738 | Bidon de Security Coat, Butyl Liquide, 470 ml | 1 | 1 | 42,96 € |
| TEC751 | Bidon de détecteur de fuites Tech Check, 945 ml | 1 | 1 | 20,47 € |





PÂTES DE MONTAGE ET LUBRIFIANTS

3

Lubrifiants et Gel de Gonflage

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| TEC720 | Rim Ease - Bidon de Lubrifiant montage/démontage - 3,8 litres | 1 | 1 | 23,34 € |
| TEC723 | Seau de gel concentré, 10 kg avec goupillon | 1 | 1 | 132,04 € |

• Rim Ease est un lubrifiant pour montage et démontage rapides et efficaces du pneu. Ce produit ne contient pas de silicones ou produit pétrole. Contient un additif anti-rouille.

• Le Gel concentré, Tire and Tube Mounting Compound, permet de gonfler facilement les pneus tubeless. Contient un additif anti-rouille.



TEC720



TEC723

Pinceau et Goupillon

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| TEC971ECO | Pinceau d'application pour crème à pneu | 1 | 1 | 17,39 € |
| TEC971 | Pinceau d'application coudé pour crème à pneu | 1 | 1 | 36,05 € |
| TEC964 | Goupillon en coton, Longueur 375 mm | 1 | 1 | 7,50 € |



TEC964



TEC971ECO



TEC971

Crème Lubrifiante V.L.

Pour les pneus : Motos / Tourisme / Utilitaires.



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC2300 | Seau 1 kg de crème lubrifiante | 1 | 6 | 12,87 € |
| TEC2302 | Seau 5 kg de crème lubrifiante | 1 | 2 | 39,14 € |
| TEC2303 | Seau 5 kg de crème lubrifiante noire | 1 | 2 | 39,14 € |
| TEC2304 | Seau 1 kg de crème lubrifiante noire | 1 | 6 | 12,87 € |

TEC2303



TEC2304



TEC2300



TEC2302

Graisse Lubrifiante Jaune P.L. / Agricole

Pour les pneus : Poids-lourd / Agricole / Génie Civil

Ne pas utiliser pour les pneus Moto / Tourisme / Utilitaire



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| TEC2320 | Seau de 1 kg de graisse lubrifiante jaune | 1 | 1 | 13,96 € |
| TEC2321 | Seau de 4 kg de graisse lubrifiante jaune | 1 | 1 | 42,75 € |

TEC2320



TEC2321



PRÉVENTIF ANTI-CREVAISON

TEC2353



TEC2352

TEC2350 TEC2351

Les bonnes quantités pour la plupart des dimensions de pneus figurent ci-dessous. Pour d'autres dimensions, consulter le tableau inscrit sur le bidon.

Indications générales de produit par pneu :

Bicyclette, VTT, VéloMOTEURS : 125 ml

Motocross, Motocyclette : ...250 ml

Caravanes et remorques : ...250 ml

Tondeuses auto-tractées : 250 à 500 ml

ATV, ATC et Quad :500 ml

Note : Ne pas sous-doser la quantité par pneu.

Chaque coup de pompe d'application injecte 250 ml de produit.

Préventif Anti-Crevaison

- Produit composé de fibres, particules de caoutchouc, agent conservateur, anti-corrosif et anti-gel
- Classé non dangereux CEE/93/18
- Innofensif pour le pneu
- Se nettoie à l'eau
- Efficace uniquement sur bande de roulement et pour une perforation maximum de Ø 6 mm

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------------------|------|-------|------------------------|
| TEC2350 | Bidon de 500 ml | 1 | 24 | 16,55 € |
| TEC2351 | Bidon de 1 litre | 1 | 12 | 23,43 € |
| TEC2352 | Bidon de 25 litres | 1 | 1 | 362,46 € |
| TEC2353 | Pompe doseuse pour bidon de 25 litres | 1 | 1 | 233,64 € |

| Dimensions des Pneus | | | | Litres par pneu |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| TONDEUSES AUTO-TRACTÉES, PETIT MATÉRIEL DE JARDINAGE ET UTILITAIRES | | | | |
| 3.00x4 | 4.80x4.00x8 | 9.00x3.50x4 | 11.00x4.00x4 | 250 ml |
| 3.00x6 | 9.00x3.50x4 | 9.00x3.50x6 | 11.00x4.00x5 | |
| 3.50x8 | 4.00x10 | 4.00x10 | 13.00x5.00x6 | 500 ml |
| 4.00x8 | 5.00x8 | 4.00x15 | 13.00x6.00x6 | |
| 14.00x4.00x6 | 14.00x4.50x4 | 15.00x6.00x8 | 13.00x6.50x6 | |
| 5.50-85x9 | 6.00x9 | 15.00x6.50x8 | 18.00x7.00x8 | 750 ml |
| 6.50x10 | 18.00x9.50x8 | 18.50x8.50 | 18.00x8.50x8 | 1 litre |
| 7.50x10 | 22.50x10x8 | 23.50x8.50x12 | 27.00x8.50x15 | 1,75 litre |
| 220.00x10x8 | 23.00x10.50x12 | 25.00x12.00x9 | 18.00x9.00x15 | |
| | 20.00x20 | 33.00x15.50x15 | 18.00x9.00x15 | 2,75 litres |
| POUR DE PLUS GROS VÉHICULES/ENGINS, TRACTEURS | | | | |
| 4.00x19 | 4.50x19 | 5.00x312 | 5.00x15 | 0,75 litre |
| 4.50x16 | 5.00x12 | 5.00x14 | 5.00x16 | |
| 5.50x16 | 6.50-80x15 | 7.00x14 | 20.00x8x10 | 1 litre |
| 6.00x19 | 6.5x16 | 8.50x12 | 9.50x28 | 1,25 litre |
| 6.00x20 | 7.00x15 | 8.50x14 | 195x14 | |
| 6.50x20 | 7.20x16 | 8.50x15 | 8.00x18 | 1,5 litre |
| 7.00x16 | 7.50x16 | 9.00x15 | 8.25x16 | |
| 7.00x19 | 7.50x18 | 7.50x20 | 10.50x15 | |
| 8.25x20 | 9.00x16 | 9.50x17.5 | 10.00x12 | 2 litres |
| 9.00x20 | 10.00x15.3 | 10.50-85x15.3 | 12.00x12 | 2,25 litres |
| 9.50x20 | 10.00x16.5 | 11.00-65x12 | 10.00x16 | |
| 7.20x40 | 10.00x20 | 11.00x16 | 12.00x15 | 2,5 litres |
| 8.30x32 | 10.00x22.5 | 11.50x15 | 20.00x20 | |
| 9.50x24 | 10.50x20 | 11.50-70x18 | 33.00x12.50x15 | |
| 8.30x36 | 11.00x20 | 11.20x20 | 12.00x18 | 2,75 litres |
| 8.30x38 | 11.00x22.5 | 12.00x16.5 | 12.00x12.5x18 | |
| 8.30x44 | 12.00x20 | 12.50x18 | 13.50x16 | 3 litres |
| 11.00x24 | 12.00x22.5 | 12.50x20 | 13.50x16 | |
| 9.50x36 | 9.50x38 | 11.20x24 | 11.50x24 | 3,25 litres |
| 14.00-65x16 | 15.00-55x27 | 11.20-78x28 | 320-70x24 | 3,5 litres |
| 9.50x44 | 12.00x24 | 14.00x20 | 15.00-70x18 | 3,75 litres |
| 9.50x48 | 11.20x38 | 13.60x24 | 165.50x16.1 | 4 litres |
| 11.20x36 | 13.00x25 | 14.50x20 | 360-70x24 | |
| 12.40x32 | 13.00x32 | 19.00x45x17 | 380-70x24 | 4,25 litres |
| 12.40-78x36 | 13.60-78x28 | 16.00x20 | 360-70x28 | 4,5 litres |
| 12.40x38 | 14.00x25 | 14.90x24 | 16.50-70x22.5 | 4,75 litres |
| 14.00x28 | 15.00x28 | 18.00x19.5 | 420-70x24 | 5 litres |
| 12.40x46 | 15.50x25 | 16.00x24 | 17.00-80x20 | 5,25 litres |
| 13.60x38 | 14.90x30 | 16.90x24 | 420-70x28 | 5,5 litres |
| 14.00x34 | 16.50x28 | 16.90x26 | 420-70x30 | 6 litres |
| 14.00x38 | 14.90x38 | 15.50x38 | 17.50x24 | 6,25 litres |
| 18.00x24 | 18.00x25 | 18.40x24 | 19.50x24 | 6,5 litres |
| 16.00x38 | 13.40x28 | 480-70x30 | 20-65x25 | 7 litres |
| 16.90x42 | 18.00x33 | 18.50x44 | 21.00x24 | 7,5 litres |
| 20.50x25 | 21.00x25 | 22.00x24 | 480-70x38 | 8 litres |



RESCULPTEUR, ACCESSOIRES ET PETIT OUTILLAGE

3

Resculpteur de Pneu Poids-Lourd RILLFIT 6

Resculpteur de pneu RILLFIT-6

Puissance 370 Watts

4 positions de puissance

Livré avec une jauge de mesure pour les lames




TEC3010

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC3010 | Resculpteur RILLFIT-6 | 1 | 1 | 998,07 € |

Lames pour Resculpteur

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC3012 | Boîte de 20 lames R 2 | 1 | 1 | 20,56 € |
| TEC3013 | Boîte de 20 lames R 3 | 1 | 1 | 20,56 € |
| TEC3014 | Boîte de 20 lames R 4 | 1 | 1 | 20,56 € |
| TEC3015 | Boîte de 20 lames R 5 | 1 | 1 | 20,56 € |
| TEC3022 | Boîte de 20 lames W 2 | 1 | 1 | 20,56 € |
| TEC3023 | Boîte de 20 lames W 3 | 1 | 1 | 20,56 € |
| TEC3024 | Boîte de 20 lames W 4 | 1 | 1 | 20,56 € |
| TEC3025 | Boîte de 20 lames W 5 | 1 | 1 | 20,56 € |



Racloirs, Roulettes, poinçons et couteaux

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC933 | Grattoir | 1 | 1 | 12,85 € |
| TEC936 | Outil à rouleter en bois, Ø 38mm | 1 | 1 | 9,99 € |
| TEC940 | Couteau à lame droite et pointue | 1 | 1 | 21,58 € |

TEC933



TEC936



TEC940



Crayons à Pneu

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC949 | Porte-craie avec réglage | 1 | 1 | 33,24 € |
| TEC951 | Boîte de 12 craies blanches | 1 | 1 | 18,30 € |
| TEC951Y | Boîte de 12 craies jaunes | 1 | 1 | 23,32 € |

TEC949



TEC951



TEC951Y



Outil de protection du pneu

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC941 | Outil de protection du pneu | 1 | 1 | 7,95 € |

NOUVEAU

TEC941



Réparation des Pneumatiques

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC2206 | Meule sphérique Ø 40 mm | 1 | 1 | 16,18 € |
| TEC2207 | Roue à lamelles abrasives | 1 | 1 | 10,69 € |



TEC2206



TEC2207

Brosses

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC2208 | Soudeur standard brosse métallique | 1 | 1 | 3,17 € |
| TEC2209 | Brosse spid convexe | 1 | 1 | 13,90 € |



TEC2208



TEC2209



LEVIERS MICHELIN ET ECARTEURS



Levier Spécial MOTO

Pour pneus moto

| Référence | Réf. Michelin | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------|---------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC3000 | 499 | Levier CPM "Moto" - 38 cm | 1 | 1 | 76,48 € |



Levier type FUSIL

Pour pneus tourisme

| Référence | Réf. Michelin | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------|----------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC3001 | 425 | Levier CPM "Fusil" - 38 cm | 1 | 1 | 48,91 € |



Levier type FACE

Pneus poids-lourd tubeless montés
sur jante base creuse.

| Référence | Réf. Michelin | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------|---------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC3002 | 426 | Levier CPM "Face" - 53 cm | 1 | 1 | 93,66 € |



Levier type FORCE

Pneus agricoles et poids-lourd tubeless
montés sur jante base creuse.

| Référence | Réf. Michelin | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------|----------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC3003 | 1289 | Levier CPM "Force" - 75 cm | 1 | 1 | 216,27 € |



LEVIERS MICHELIN ET ECARTEURS

3

Levier type HALTE



| Référence | Réf. Michelin | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------|----------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC3004 | 1060 | Levier CPM "Halte" - 80 cm | 1 | 1 | 145,88 € |

Pneus poids-lourd tubeless montés
sur jante base creuse.

Levier type FAGUS



| Référence | Réf. Michelin | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------|-----------------------------|------|-------|---------------------------|
| TEC3005 | 1230 | Levier CPM "Fagus" - 139 cm | 1 | 1 | 655,68 € |

Outil décolle-bourellets.

Levier Standard et Protège-levier



TEC3006

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| TEC3006 | Levier pour machine automatique - 600 mm | 1 | 1 | 123,34 € |
| TEC3007 | Protège-levier standard | 1 | 1 | 6,63 € |

NOUVEAU



TEC3007

Chasse-Tringle

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------|------|-------|---------------------------|
| TEC32126 | Chasse-tringle | 1 | 1 | 114,84 € |





NOUVEAU

NOUVEAU



LIBRE-SERVICE ET ACCESSOIRES

Gamme Libre-Service Sous coque

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| 97.10.012 | Blister de 1 Kit de réparation auto/camion AK12 | 1 | 1 | 13,42 € |
| 97.10.030 | Blister de 1 Nécessaire de réparation agricole - TEC877 | 1 | 1 | 83,49 € |
| 97.10.035 | Blister de 2 tubes de solution vulcanisante 20 ml | 1 | 1 | 8,62 € |
| 97.10.037 | Blister de 1 bidon 235 ml solution vulcanisante TEC760 | 1 | 1 | 19,26 € |
| 97.10.038 | Blister de 1 tube 50 ml solution vulcanisante TEC765 | 1 | 1 | 9,96 € |
| 97.10.061 | Blister de 10 pièces chambre à air n° 10 - 35 mm | 1 | 1 | 9,50 € |
| 97.10.062 | Blister de 10 pièces chambre à air n° 11 - 45 mm | 1 | 1 | 13,57 € |
| 97.10.063 | Blister de 10 pièces chambre à air n° 12 - 60 mm | 1 | 1 | 17,10 € |
| 97.10.065 | Blister de 5 pièces chambre à air n° 13 - 80 mm | 1 | 1 | 12,16 € |
| 97.10.066 | Blister de 5 pièces chambre à air n° 14 - 100 mm | 1 | 1 | 13,98 € |
| 97.10.068 | Blister de 5 pièces chambre à air n° 17 - 65 x 40 mm | 1 | 1 | 12,04 € |
| 97.10.069 | Blister de 5 pièces chambre à air n° 18 - 100 x 50 mm | 1 | 1 | 12,00 € |
| 97.10.070 | Blister de 2 pièces chambre à air n° 20 - 160 x 100 mm | 1 | 1 | 11,79 € |
| 97.10.071 | Blister de 4 pièces tubeless universelles n°115 - 45 x 45 mm | 1 | 1 | 6,40 € |
| 97.10.072 | Blister de 4 pièces tubeless universelles n°116 - 55 x 55 mm | 1 | 1 | 8,50 € |
| 97.10.079 | Blister de 1 assortiment de 11 pièces chambre + vulcanisant | 1 | 1 | 22,05 € |
| 97.10.080 | Blister de 1 emplâtre radial CT20 n°170 - 75 x 125 mm | 1 | 1 | 10,73 € |
| 97.10.081 | Blister de 1 emplâtre radial CT80 n°196 - 150 x 195 mm | 1 | 1 | 23,03 € |
| 97.10.082 | Blister de 1 emplâtre radial CT40 n°180 - 100 x 200 mm | 1 | 1 | 19,57 € |
| 97.10.090 | Blister de 2 emplâtres BP3 - 100 x 100 mm | 1 | 1 | 12,08 € |
| 97.10.092 | Blister de 2 emplâtres BP4 - 130 x 130 mm | 1 | 1 | 18,72 € |
| 97.10.093 | Blister de 1 emplâtre BP5 - 165 x 165 mm | 1 | 1 | 14,33 € |
| 97.10.094 | Blister de 1 emplâtre BP6 - 240 x 240 mm | 1 | 1 | 25,45 € |
| 97.10.100 | Blister de 1 bidon ciment bleu - 235 ml - TEC775 | 1 | 1 | 21,87 € |
| 97.10.111 | Blister de 1 kit de dépannage tubeless : 5 tresses 100 mm + 1 tube de solution vulcanisante + 1 outil d'insertion + 1 fraise à main | 1 | 10 | 14,90 € |
| 97.10.112 | Blister de 1 Kit de dépannage tubeless avec CO ² NOUVEAU | 1 | 1 | 19,90 € |
| 97.10.113 | Blister de 1 kit de dépannage tubeless PL : 10 tresses P.L. 175 mm + 4 tubes de solution vulcanisante + 1 outil d'insertion P.L. + 1 fraise à main pour blessures de 6 mm | 1 | 1 | 69,44 € |
| 97.10.114 | Blister de 5 tresses de réparation VL 100 mm + vulcanisant 20g | 1 | 1 | 11,22 € |
| 97.10.115 | Blister de 5 tresses fines de réparation 200 mm + vulcanisant 20g | 1 | 1 | 15,35 € |
| 97.10.116 | Blister de 1 fraise à main - Lubrificateur pour tresses | 1 | 1 | 22,56 € |
| 97.10.117 | Blister de 1 aiguille d'insertion pour tresses | 1 | 1 | 22,56 € |
| 97.10.118 | Blister 4 cartouches 16g de CO ² NOUVEAU | 1 | 1 | 19,90 € |
| 97.10.121 | Blister de 1 molette standard | 1 | 1 | 14,49 € |
| 97.10.122 | Blister de 1 meule sphérique diam 40 mm | 1 | 1 | 18,01 € |
| 97.10.124 | Blister de 1 démonte-obus | 1 | 1 | 5,33 € |
| 97.10.125 | Blister de 1 levier tire-valve | 1 | 1 | 13,18 € |
| 97.10.126 | Blister de 2 raccords de gonflage | 1 | 1 | 14,69 € |
| 97.10.131 | Blister de 1 valve air et eau métal | 1 | 1 | 9,25 € |
| 97.10.133 | Blister de 2 embouts pour valves air et eau | 1 | 1 | 8,40 € |
| 97.10.134 | Blister de 1 raccord de lestage à l'eau | 1 | 1 | 44,52 € |
| 97.10.135 | Blister de 1 vide-chambre | 1 | 1 | 36,93 € |
| 97.10.137 | Blister de 1 valve TR218 à froid diam 110 | 1 | 1 | 16,40 € |
| 97.10.138 | Blister de 1 valve tubeless air et eau métal TR618 | 1 | 1 | 10,01 € |
| 97.10.139 | Blister de 1 valve air et eau caoutchouc | 1 | 1 | 10,64 € |
| 97.10.141 | Blister de 4 valves tubeless TR413 - 34 mm | 1 | 1 | 4,94 € |
| 97.10.142 | Blister de 4 valves tubeless TR414 - 40 mm | 1 | 1 | 5,33 € |
| 97.10.143 | Blister de 4 valves tubeless TR414L - 48 mm | 1 | 1 | 5,95 € |
| 97.10.144 | Blister de 4 valves TR413 chromées | 1 | 1 | 9,13 € |
| 97.10.145 | Blister de 4 valves TR414 chromées | 1 | 1 | 9,88 € |
| 97.10.146 | Blister de 1 composition bouchons + intérieurs de valves | 1 | 1 | 7,71 € |



BN323 N°3

BN123 N°1

Antivols de Roues

| Référence | Désignation | Filetage | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|--------------|---|--------------------------|------|-------|---------------------------|
| BN123 | Antivol n°1 - Conique 60° | Filetage M12 x 1.50 x 25 | 1 | 1 | 34,62 € |
| MN115 | Antivol n°2 - Conique 60° | Filetage M12 x 1.5 | 1 | 1 | 34,62 € |
| BN323 | Antivol n°3 - Conique 60° | Filetage M12 x 1.25 x 25 | 1 | 1 | 34,62 € |
| MN215 | Antivol n°4 - Conique 60° | Filetage M12 x 1.25 | 1 | 1 | 34,62 € |
| BN529 | Antivol n°7 - Sphérique | Filetage M14 x 1.5 x 29 | 1 | 1 | 34,62 € |
| BN425 | Antivol n°8 - Conique 60° | Filetage M14 x 1.5 x 25 | 1 | 1 | 34,62 € |
| BNR36 | Antivol n°9 - Plat | Filetage M12 x 1.25 x 36 | 1 | 1 | 34,62 € |
| BN130 | Antivol n°10 - Conique 60° | Filetage M12 x 1.50 x 28 | 1 | 1 | 34,62 € |
| BN330 | Antivol n°11 - Conique 90° | Filetage M12 x 1.25 x 30 | 1 | 1 | 34,62 € |
| BN428 | Antivol n°12 - Conique 60° | Filetage M14 x 1.5 x 30 | 1 | 1 | 34,62 € |
| BN728 | Antivol spécial BMW et MINI - Conique 60° | Filetage M14 x 1.25 x 28 | 1 | 1 | 34,62 € |



ANTIVOLS DE ROUES

TABLEAU D'AFFECTATIONS

Affectations Antivols de Roues

| Marque de véhicule | Année | Jante Acier Equipement d'origine | Jante Aluminium Equipement d'origine | Roue accessoire | Clé |
|---|---------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----|
| ALFA ROMEO | | | | | |
| ALFA 33 - ALFASUD - ARNA - BOXER - CROSSWAGON - GT - BRERA - SPORTWAGON GTA et Q4 - SPRINT | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| ALFETTA - GTV - GTV 6 - GULIETTA - SPIDER | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| GTV - GTV 6 | A partir de 2002 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| MITO | A partir de 2008 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| SPIDER | A partir de 2002 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| SPORTWAGON | A partir de 2002 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 145 - 146 | A partir de 1997 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 147 - 147 GTA | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 155 | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 156 | A partir de 1997 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 156 - 156 GTA | A partir de 2002 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 156 SPORT WAGON | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 159 - 159 SPORTWAGON | | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| 164 - 166 | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 75 V6 - 75 TURBO - | V6 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 75 - 90 | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| AUDI | | | | | |
| 80 | Jusqu'à 1995 | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| 80 | A partir de 1996 | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| 90 - 100 - A2 - A3 - A3 - A4 - A5 - A6 - A8 - AUDI CABRIOLETS - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - TT | | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| Q5 | | - | Toutes les références | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| Q7 | | - | Toutes les références | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| AUTOBIANCHI | | | | | |
| A 112 - Y 10 | | BN 323 N°3 | BN 330 N°11 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| BMW | | | | | |
| 1 | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| 3 | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 5 | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| 5 GT | | BN 728 SPEC. MINI/BMW | BN 728 SPEC. MINI/BMW | BN 728 SPEC. MINI/BMW | 17 |
| 6 | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| 6 | A partir de 2003 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| 7 | Jusqu'à 2002 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| 7 | A partir de 2002 | - | BN 428 N°12 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| 7 | A partir de 2009 | BN 728 SPEC. MINI/BMW | BN 728 SPEC. MINI/BMW | BN 728 SPEC. MINI/BMW | 17 |
| 8 | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| M3 - E 93 | A partir de 2008 | BN 728 SPEC. MINI/BMW | BN 728 SPEC. MINI/BMW | BN 728 SPEC. MINI/BMW | 17 |
| X 1 | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| X 3 | | BN 428 N°12 | BN 428 N°12 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| X5 | Jusqu'à 2006 | BN 428 N°12 | BN 428 N°12 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| X5 | A partir de 2007 | BN 728 SPEC. MINI/BMW | BN 728 SPEC. MINI/BMW | BN 728 SPEC. MINI/BMW | 17 |
| X6 | | BN 728 SPEC. MINI/BMW | BN 728 SPEC. MINI/BMW | BN 728 SPEC. MINI/BMW | 17 |
| Z 1 - Z 3 - Z 4 - Z 8 | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| MINI | Jusqu'à 10/2006 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| MINI | A partir de 10/2006 | BN 728 SPEC. MINI/BMW | BN 728 SPEC. MINI/BMW | BN 728 SPEC. MINI/BMW | 17 |
| CHEVROLET - DAEWOO | | | | | |
| AVEO | A partir de 2008 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| CAPTIVA - CRUZE - EPICA - EVANDA - KALOS - LACETTI - LEGANZA - NUBIRA - NUBIRA SW - REZZO | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| ESPERO - LANOS - NEXIA | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| MATIZ | | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | 19 |
| CHRYSLER | | | | | |
| 300 C | | Toutes les références | Toutes les références | Toutes les références | 19 |
| GRAND VOYAGER - NEON - PT CRUISER - PT CRUISER CABRIO - SEBRING - SEBRING CABRIO - STRATUS - VISION - VOYAGER | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| LE BARON | A partir de 1994 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| CITROËN | | | | | |
| AX - BX - ZX | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| BERLINGO | Jusqu'à 05/2000 | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |



ANTIVOLS DE ROUES

TABEAU D'AFFECTATIONS

Affectations Antivols de Roues

| Marque de véhicule | Année | Jante Acier | Jante Aluminium | | Clé |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
| | | Equipement d'origine | Equipement d'origine | Roue accessoire | |
| BERLINGO | A partir de 05/2000 | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| BERLINGO COMBI | | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| C1 | | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou B130 | 17 |
| C2 - C3 Tous Modèles | | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| C4 Tous Modèles | | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| C5 - C6 | | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| C8 | | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| C -CROSSER | | MN 115 N°2 | - | MN 115 N°2 | 19 |
| EVASION - JUMPER (15 ") - JUMPY | | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| NEMO COMBI | | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| NEW BERLINGO | A partir de 2008 | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| SAXO | Jusqu'à 1998 | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| SAXO | Jusqu'à 05/2000 | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| SAXO | A partir de 05/2000 | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| XANTIA | Jusqu'à 05/2000 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| XANTIA | A partir de 05/2000 | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| XANTIA " ROUE LE MANS " | | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| XM | Jusqu'à 1998 | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| XM | Jusqu'à 05/2000 | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| XM | A partir de 05/2000 | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| XSARA | Jusqu'à 05/2000 | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| XSARA | A partir de 05/2000 | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| XSARA PICASSO | Jusqu'à 05/2000 | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| XSARA PICASSO | A partir de 05/2000 | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| DACIA | | | | | |
| LOGAN - SANDERO | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| DAIHATSU | | | | | |
| Tous Modèles | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| FIAT | | | | | |
| 124 SPIDER | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 500 | A partir de 2007 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 500 C | A partir de 2009 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 600 | | BN 330 N°11 | BN 330 N°11 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| BARCETTA | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| BRAVA - BRAVO - CINQUENCENTO - CROMA - DOBLO - FIORINO - IDEA - MAREA - MULTIPLA - PANDA - PUNTO - REGATA - SEICENTO - STILO - TEMPRA - TIPO - UNO | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| CROMA | De 2002 à 2005 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| CROMA 2005 | A partir de 2005 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°12 | 18 |
| CROMA SW | A partir de 2008 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| DUCATO | A partir de 2005 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| DUCATO | A partir de 2008 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| GRANDE PUNTO | A partir de 2006 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| NEW ULYSSE | | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| PUNTO 2005 | A partir de 2005 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| RITMO | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| RITMO | 125 -130 TC | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | 19 |
| ULYSSE | | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| X 1.9 | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| FORD EUROPE | | | | | |
| C MAX - COUGAR | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| ESCORT | Jusqu'à 07/90 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| ESCORT | A partir de 08/90 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| EXPLORER - FIESTA - FOCUS - FUSION - MONDEO - PUMA - PROBE - SCORPIO - SIERRA | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| GALAXY | A partir de 2006 | Gamme Sicubloc | Toutes les références | Toutes les références | 19 |
| KA | Jusqu'à 2008 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| KA | A partir de 2008 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| KA STREETKA | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| MAVERICK | | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | 19 |
| ORION | Jusqu'à 07/90 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| ORION | A partir de 08/90 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| S MAX | | Toutes les références | Toutes les références | Toutes les références | 19 |



ANTIVOLS DE ROUES

TABEAU D'AFFECTATIONS

Affectations Antivols de Roues

| Marque de véhicule | Année | Jante Acier Equipement d'origine | Jante Aluminium Equipement d'origine | Roue accessoire | Clé |
|---|--------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----|
| HONDA | | | | | |
| Tous Modèles | | Toutes les références | Toutes les références | MN 115 N°2 | 19 |
| HYUNDAI | | | | | |
| Tous Modèles | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| KIA | | | | | |
| Tous Modèles | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| LADA | | | | | |
| 110 - 111 - 112 | | BN 323 N°3 | BN 330 N°11 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| NIVA 1700 | | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | 19 |
| LANCIA | | | | | |
| BETA - DEDRA - DELTA - PRISMA - THEMA TREVI - Y - Y 10 | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| FULVIA - GAMMA - INTEGRALE | | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| KAPPA - LYBRA - MUSA - THESIS - YPSILON | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| PHEDRA | | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| TREVI | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| LEXUS | | | | | |
| Tous Modèles | | MN 115 N°2 | Toutes les références | MN 115 N°2 | 19 |
| MAZDA | | | | | |
| Tous Modèles | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| MERCEDES | | | | | |
| Tous Modèles | A partir de 9/2004 | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| MG | | | | | |
| MG F | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| MITSUBISHI | | | | | |
| Tous Modèles | | MN 115 N°2 | Toutes les références | MN 115 N°2 | 19 |
| NISSAN | | | | | |
| 350 Z | | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | 19 |
| ALMERA - MURANO - NAVARA - PATHFINDER - PATROL - PICK UP - PRIMERA - QASHQAI - TERRANO - X TRAIL | | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | 19 |
| MICRA | Jusqu'à 2002 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | 19 |
| MICRA | A partir de 2003 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 - BN 130 N°10 | 17 |
| NOTE | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 - BN 130 N°10 | 17 |
| PRIMASTAR | A partir de 2002 | BN 428 N°12 | BN 428 N°12 | BN 428 N°12 | 17 |
| OPEL | | | | | |
| AGILA | | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | 19 |
| AGILA | A partir de 2008 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| ANTARA | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| ASTRA | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| ASTRA | A partir de 2009 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| CALIBRA - COMBO TOUR - CORSA - MERIVA - OMEGA - SIGNUM - SPEEDSTER - TIGRA - VECTRA - ZAFIRA | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| FRONTERA - GT - MONTEREY | | MN 115 N°2 | Toutes les références | MN 115 N°2 | 19 |
| INSIGNIA | | Toutes les références | Toutes les références | Toutes les références | 22 |
| PEUGEOT | | | | | |
| 106 | Jusqu'à 4/2000 | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 106 | A partir de 5/2000 | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 107 | | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| 205 | | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 206 | Jusqu'à 4/2000 | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 206 | A partir de 5/2000 | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 206 CC - 206 SW - 207 | | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 306 | Jusqu'à 4/2000 | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 306 | A partir de 5/2000 | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 307 Tous Modèles | | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 308 - 308 SW | | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 405 | | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 406 | Jusqu'à 4/2000 | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 406 | A partir de 5/2000 | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 406 COUPE | Jusqu'à 4/2000 | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 406 COUPE | A partir de 5/2000 | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 407 - 407 COUPE - 407 SW | | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| 605 | | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |



ANTIVOLS DE ROUES

TABLEAU D'AFFECTATIONS

Affectations Antivols de Roues

| Marque de véhicule | Année | Jante Acier | Jante Aluminium | Clé |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | Equipement d'origine | Equipement d'origine Roue accessoire | |
| 607 | | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 17 |
| 806 - 807 | | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| 1007 - 3008 - 5008 | | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 17 |
| 4007 | | MN 115 N°2 | Toutes les références | MN 115 N°2 19 |
| EXPERT | | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| PARTNER | Jusqu'à 4/2000 | BN 323 N°3 | - | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 17 |
| PARTNER | A partir de 5/2000 | BN 323 N°3 | BNR 36 N°9 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 17 |
| RENAULT | | | | |
| R 19 - SUPERCINQ | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| R 21 | 4 X 100 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| R 21 | 5 X 108 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| R 25 | 4 X 100 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| R 25 | 5 X 108 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| AVANTIME - CLIO - EXPRESS - SCENIC | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| TWINGO - VEL SATIS | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| ESPACE - I - II - III - IV | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| ESPACE - I - II - III - IV | V6 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| GRAND MODUS | A partir de 2008 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| KANGOO | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| KOLEOS | | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 19 |
| LAGUNA - I - II - III | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| LAGUNA - I - II - III | V6 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| MEGANE | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| MEGANE SPORT | A partir de 2008 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| MODUS | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| SAFRANE | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| SAFRANE | V6 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| SPIDER | | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| TRAFIC | A partir de 2002 | BN 428 N°12 | BN 428 N°12 | BN 428 N°12 17 |
| ROVER | | | | |
| Tous Modèles | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 19 |
| SAAB | | | | |
| 900 | Jusqu'à 7/1993 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| 900 | A partir de 8/1993 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| 9000 | | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| 9 - 3 | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| 9 - 5 | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| SEAT | | | | |
| Autres Modèles | Jusqu'à 8/1993 | BN 323 N°3 | BN 330 N°11 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 17 |
| ALTEA | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| AROSA | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| CORDOBA | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| CORDOBA - LEON | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| IBIZA | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| IBIZA | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| TOLEDO | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| TOLEDO | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| SKODA | | | | |
| FABIA | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| FAVORITE | Jusqu'à 3/1993 | BN 323 N°3 | BN 330 N°11 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 17 |
| FAVORITE | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| FELICIA | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| OCTAVIA | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| OCTAVIA | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| ROOMSTER | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| SUPERB | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| YETI | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 17 |
| SMART | | | | |
| SMART FORTOW | | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| SMART FORFOUR | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 19 |
| SMART ROADSTER | | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |
| SMART ROADSTER COUPE | | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 17 |



ANTIVOLS DE ROUES

TABLEAU D'AFFECTATIONS

Affectations Antivols de Roues

| Marque de véhicule | Année | Jante Acier Equipement d'origine | Jante Aluminium Equipement d'origine | Roue accessoire | Clé |
|--|--------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----|
| SSANGYONG | | | | | |
| ACTYON - KYRION - REXTON II | | Toutes les références | Toutes les références | Toutes les références | 19 |
| MUSO | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| RODIUS | | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| B 9 - FORESTER - IMPREZA - LEGACY OUTBACK - TRIBECA | | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | 19 |
| GX3 JUSTY | A partir de 2004 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| JUSTY | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| SUZUKI | | | | | |
| ALTO - GRAND VITARA - JIMNY - LIANA - SAMOURAI - SANTANA - VITARA | | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | 19 |
| IGNIS | Jusqu'à 2003 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | 19 |
| IGNIS | A partir de 2003 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| SPLASH - SWIFT - SX4 | | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| WAGON R + | Jusqu'à 2003 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | 19 |
| WAGON R + | A partir de 2003 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| TOYOTA | | | | | |
| Tous Modèles | | MN 115 N°2 | Toutes les références | MN 115 N°2 | 19 |
| AYGO | | BN 123 N°1 | Toutes les références | BN 123 N°1 ou B130 | 19 |
| TRIUMPH | | | | | |
| Tous Modèles | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| VOLKSWAGEN | | | | | |
| BORA | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| BORA | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| CADDY | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| CORRADO | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| CORRADO | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| CORRADO VR6 | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| EOS | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| FOX | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| GOLF I | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| GOLF II | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| GOLF III | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| GOLF III -GTI 16S | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| GOLF III -VR 6 | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| GOLF IV | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| GOLF V | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| GOLF 2008 | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| JETTA I et II | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| JETTA 2006 | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| LUPO | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| NEW BEATLE | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| PASSAT | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| PASSAT | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| PASSAT CC | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| POLO | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| POLO | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| SANTANA | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| SCIROCCO I | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| SCIROCCO II | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| SCIROCCO 2008 | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| TIGUAN | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| TOURAN | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| VENTO | 4 Trous | Toutes les références | Toutes les références | BN 123 N°1 ou BN 130 N°10 | 17 |
| VENTO VR 6 | 5 Trous | BN 529 N°7 | BN 529 N°7 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |
| VOLVO | | | | | |
| SERIE 300 | | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | MN 215 N°4 | 19 |
| SERIE 400 | | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 | BN 323 N°3 ou BN 330 N°11 | 17 |
| SERIE 700 et 900 | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| C 30 - S 40 - V 40 - V 50 | | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | MN 115 N°2 | 19 |
| C 70 - S 60 - S 70 - S 80 - V 70 - XC 60 - XC 70 - XC 90 | A partir de 3/2000 | BN 428 N°12 | BN 428 N°12 | BN 425 N°8 ou BN 428 N°12 | 17 |



W1991



W1963




NOUVEAU


Pistolet de gonflage EURODAINU et tuyaux de rechange

Pistolet de gonflage professionnel. Moto - Tourisme - Poids-Lourd
Gradué de 0,7 à 12 bars
Tuyau 7 x 13 avec raccord

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|--------------|---|------|-------|------------------------|
| W1991 | Pistolet de gonflage EURODAINU - V.L / P.L | 1 | 1 | 117,50 € |
| W1963 | Embout pour pistolet EURODAINU de marque Wonder | 1 | 1 | 1,53 € |
| W1961 | Tuyaux de rechange - L 1,50 m + Embout V.L | 1 | 1 | 28,33 € |
| W1966 | Tuyaux de rechange - L 3 m + Embout P.L | 1 | 1 | 44,47 € |



W1961



W1966

Contrôleur de Pression ALISEO

Contrôleur de pression pour valves standard. Convient pour pneus lestés à l'eau.
Gradué de 0,1 à 2,5 bars
Pression 0,05 Bar - Tuyau : 35 cm

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|--------------|-------------------------------|------|-------|------------------------|
| W1870 | Contrôleur de pression ALISEO | 1 | 1 | 52,53 € |

Contrôleur de Pression EURODAIRA

Contrôleur de pression pour valves standards.
Gradué de 0,7 à 12 bars.
Spécial P.L.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|--------------|----------------------------------|------|-------|------------------------|
| W1900 | Contrôleur de pression EURODAIRA | 1 | 1 | 80,33 € |

Contrôleur de Pression QUICKER V.L. - Moto - Scooter

Gradué en bar (0,7 - 4,3) et PSI (10-60)
Corps en plastique résistant aux chocs

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|--------------|--------------------------------|------|-------|------------------------|
| W1976 | Contrôleur de pression QUICKER | 1 | 1 | 58,65 € |


Jauge d'usure pneu

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|--------------|--------------------|------|-------|------------------------|
| W1992 | Jauge d'usure pneu | 1 | 1 | 13,45 € |

Pipes de Prise de Pression

Pour Valves Standard

| Référence | Réf. Michelin | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------|--|------|-------|------------------------|
| W1860 | 415 | Pipe de prise de pression pour valve standards | 1 | 1 | 35,15 € |



Pour Valves Standard et Génie Civil

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|------------------------|
| W1864 | Pipe de prise de pression pour valve standard et génie civil | 1 | 1 | 36,68 € |



Vide chambres

| Référence | Réf. Michelin | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------|---------------|------|-------|------------------------|
| W1850 | 634 | Vide Chambres | 1 | 1 | 33,36 € |



Raccords de Gonflage

Raccord de Gonflage V.L.

Débit normal pour tuyau Ø intérieur 7 mm

| Référence | Réf. Michelin | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------|--|------|--------------|------------------------|
| W288 | 985 | Raccord de gonflage pour tuyau 7/13 mm | 1 | Sachet de 10 | 5,58 € |
| W291 | - | Joint de rechange pour réf. W288 | 1 | Sachet de 10 | 0,39 € |



W291



W288

Raccord de Gonflage Génie Civil

Gros débit pour tuyau Ø intérieur 7 mm

| Référence | Réf. Michelin | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------|----------------------------------|------|--------------|------------------------|
| W294 | 984 | Raccord de gonflage gros débit | 1 | Sachet de 10 | 11,23 € |
| W295 | - | Joint de rechange pour réf. W294 | 1 | Sachet de 10 | 0,39 € |



W295



W294

Raccord de Gonflage Rapide Automatique

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------------|------|--------------|------------------------|
| W282 | Raccord de gonflage automatique | 1 | Sachet de 10 | 9,20 € |
| W284 | Joint de rechange pour réf. W282 | 1 | Sachet de 10 | 0,21 € |



W284



W282



Valve Scooter Tubeless



Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------------------|------|--------------|---------------------------|
| W527 | Valve tubeless scooter coudée | 1 | Sachet de 10 | 2,10 € |

Valves Tourisme pour pneu sans chambre



Valves chromées

Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

| Référence | Désignation | ETRTO | Michelin | Ø mm | D mm | L mm | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------|---------|----------|------|------|------|------|--------------|---------------------------|
| W1213C | Valve TR413 chromée | V2-03-1 | 1496 | 15 | 19,5 | 42,5 | 1 | Sachet de 10 | 1,55 € |
| W1214C | Valve TR414 chromée | V2-03-2 | 756 | 15 | 19,5 | 48,5 | 1 | Sachet de 10 | 1,95 € |
| W1218C | Valve TR418 chromée | V2-03-4 | 1799 | 15 | 19,5 | 61,5 | 1 | Sachet de 10 | 2,18 € |



Valves Tourisme

pour pneu sans chambre



Valves Ø trou de jante : **11,5 mm (453")**

| Référence | Désignation | ETRTO | Michelin | Ø mm | D mm | L mm | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-------------------|--|---------|----------|------|------|------|------|---------------|------------------------|
| W1210 | Valve TR412 | V2-03-6 | - | 15 | 19,5 | 33 | 1 | Sachet de 100 | 0,47 € |
| W1213ECO | Valve TR413 ECO | V2-03-1 | 1496 | 15 | 19,5 | 42,5 | 1 | Sachet de 100 | 0,35 € |
| W1213 | Valve TR413 type Michelin | V2-03-1 | 1496 | 15 | 19,5 | 42,5 | 1 | Sachet de 100 | 0,74 € |
| W1213.1000 | Carton de 1000 valves démontées TR413 ECO | V2-03-1 | 1496 | 15 | 19,5 | 42,5 | 1 | 1 | 336,58 € |
| W1214ECO | Valve TR414 ECO | V2-03-2 | 756 | 15 | 19,5 | 48,5 | 1 | Sachet de 100 | 0,38 € |
| W1214 | Valve TR414 type Michelin | V2-03-2 | 756 | 15 | 19,5 | 48,5 | 1 | Sachet de 100 | 0,80 € |
| W1214.1000 | Carton de 1000 valves démontées TR414 ECO | V2-03-2 | 756 | 15 | 19,5 | 48,5 | 1 | 1 | 375,27 € |
| W1217ECO | Valve TR414L ECO | V2-03-8 | 1878 | 15 | 19,5 | 56,5 | 1 | Sachet de 100 | 0,43 € |
| W1217 | Valve TR414L type Michelin | | 1878 | 15 | 19,5 | 56,5 | 1 | Sachet de 100 | 0,85 € |
| W1217.1000 | Carton de 1000 valves démontées TR414L ECO | | 1878 | 15 | 19,5 | 56,5 | 1 | 1 | 421,68 € |
| W1218ECO | Valve TR418 ECO | V2-03-4 | 1799 | 15 | 19,5 | 61,5 | 1 | Sachet de 100 | 0,60 € |



Valves Ø trou de jante : **16 mm (625")**

| Référence | Désignation | ETRTO | Michelin | Ø mm | D mm | L mm | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|--------------|----------------------------|---------|----------|------|------|------|------|--------------|------------------------|
| W1315 | Valve TR 415 type Michelin | V2-03-3 | 757 | 19,2 | 24 | 42,5 | 1 | Sachet de 10 | 1,10 € |



Valves Tourisme

pour pneu sans chambre



Valve Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

| Référence | Désignation | ETRTO | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------|---------|----------|------|--------------|---------------------------|
| W1400 | Valve laiton | V2-04-1 | 1914 | 1 | Sachet de 10 | 4,24 € |
| W1405 | Valve aluminium | V2-04-1 | 1446 | 1 | Sachet de 10 | 6,57 € |



W1406



W1400



W1405

Valves nickelées BMW

Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------|------|--------------|---------------------------|
| W1350 | Valve nickelée BMW | 1 | Sachet de 10 | 4,71 € |
| W1351 | Valve nickelée BMW | 1 | Sachet de 10 | 4,97 € |
| W1352 | Valve nickelée BMW | 1 | Sachet de 10 | 4,83 € |



W1350



W1351



W1352


Valves Tourisme

pour pneu sans chambre




Valves nickelées Ø trou de jante : 11,5 mm (453") ou 16 mm (625")

| Référence | Désignation | Ø trou de jante | ETRTO | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------|----------|------|--------------|------------------------|
| W1399 | Valve TR416S nickelée | 11,5 | V2-05-1 | 2103 | 1 | Sachet de 10 | 5,54 € |
| W1401 | Valve TR416S nickelée | 11,5 | V2-05-1 | - | 1 | Sachet de 10 | 5,02 € |
| W1402 | Valve TR416 métal | 16 | V2-05-2 | - | 1 | Sachet de 10 | 4,81 € |



Valves nickelées Ø trou de jante : 9,7 mm (389")

| Référence | Désignation | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------|----------|------|--------------|------------------------|
| W1410 | Valve nickelée | 1533 | 1 | Sachet de 10 | 4,93 € |



Valves Camionnettes




Valves camionnettes
Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

| Référence | Désignation | ETRTO | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------|---------|------|--------------|------------------------|
| W1220 | Valve TR600 HP - Long. 43,8 mm | V3-23-1 | 1 | Sachet de 10 | 1,89 € |
| W1221 | Valve TR602 HP - Long. 62,4 mm | V3-23-2 | 1 | Sachet de 10 | 2,66 € |



Valves Poids-Lourd




| Référence | Désignation | ETRTO | Michelin | α° | A (mm) | B (mm) | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------|---------|----------|----------------|--------|--------|------|--------------|------------------------|
| W1611 | Valve P.L. à visser TR 227 | V2-02-2 | 570 | 120 | 22 | 43 | 1 | Sachet de 10 | 3,97 € |
| W1615 | Valve P.L. à visser TR 274 | V2-02-5 | 1003 | 90 | 20 | 47 | 1 | Sachet de 10 | 4,15 € |

Valves Tubeless Poids-Lourd



Valve Ø trou de jante : **9,7 mm (389")**

| Référence | Désignation | ETRTO | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------|---------|----------|------|--------------|------------------------|
| W1420 | Valve droite | V3-20-1 | 964 | 1 | Sachet de 10 | 5,00 € |



Valves "simple coude"
Ø trou de jante : **9,7 mm (389")**

| Référence | Désignation | ETRTO | Michelin | A (mm) | B (mm) | α° | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------|----------|----------|--------|--------|----------------|------|--------------|------------------------|
| W1426 | Valve simple coude | V3-20-4 | 1485 | 25 | 60 | 27 | 1 | Sachet de 10 | 4,53 € |
| W1427 | Valve simple coude | V3-20-5 | 1486 | 25 | 40 | 27 | 1 | Sachet de 10 | 4,27 € |
| W1428 | Valve simple coude | V3-20-6 | 1487 | 25 | 85 | 27 | 1 | Sachet de 10 | 5,94 € |
| W1429 | Valve simple coude | V3-20-7 | 1500 | 25 | 50 | 27 | 1 | Sachet de 10 | 4,53 € |
| W1432 | Valve simple coude | V3-20-12 | 1680 | 25 | 70 | 27 | 1 | Sachet de 10 | 4,91 € |



Valve Tubeless ACTROS
Ø trou de jante : **9,7 mm (389")**

| Référence | Désignation | ETRTO | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------|----------|----------|------|--------------|------------------------|
| W1390 | Valve tubeless ACTROS | V23-22-1 | 2123 | 1 | Sachet de 10 | 4,26 € |

Valves tubeless Poids-Lourd




Valves Ø trou de jante : 9,7 mm

| Référence | Désignation | L (mm) | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------|--------|------|--------------|------------------------|
| W1359 | Valve nickelée P.L. TR 542 | 32 | 1 | Sachet de 10 | 4,97 € |
| W1371 | Valve nickelée P.L. TR 545 | 89 | 1 | Sachet de 10 | 5,27 € |


Valves Ø trou de jante : 16 mm

| Référence | Désignation | ETRTO | L (mm) | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------|---------|--------|------|--------------|------------------------|
| W1435 | Valve TR 575 | V3-21-1 | 29 | 1 | Sachet de 10 | 3,97 € |
| W1436 | Valve TR 501 | V3-21-2 | 38 | 1 | Sachet de 10 | 4,30 € |




Valves Ø trou de jante : 16 mm

| Référence | Désignation | ETRTO | L (mm) | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------|----------|--------|------|--------------|------------------------|
| W1443 | Valve TR 570 C | V3-21-9 | 51 | 1 | Sachet de 10 | 4,42 € |
| W1444 | Valve TR 571 C | V3-21-10 | 58 | 1 | Sachet de 10 | 5,12 € |
| W1446 | Valve TR 573 C | V3-21-12 | 83 | 1 | Sachet de 10 | 6,97 € |




Valve Ø trou de jante : 16 mm


| Référence | Désignation | ETRTO | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------|---------|----------|------|--------------|------------------------|
| W1151 | Valve droite | V3-12-1 | 1294 | 1 | Sachet de 10 | 9,01 € |



Valve Ø trou de jante : 16 mm

| Référence | Désignation | ETRTO | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------|---------|----------|------|--------------|------------------------|
| W1161 | Valve double coude | V3-14-2 | 808 | 1 | Sachet de 10 | 10,16 € |






Valves tubeless Poids-Lourd




Valve Ø trou de jante : 20,5 mm (807")

| Référence | Désignation | ETRTO | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------|---------|----------|------|--------------|------------------------|
| W1170 | Valve simple coude | V3-16-1 | 1013 | 1 | Sachet de 10 | 14,85 € |




Valve Ø trou de jante : 20,5 mm (807")

| Référence | Désignation | ETRTO | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------|---------|----------|------|--------------|------------------------|
| W1175 | Valve double coude | V3-18-1 | 907 | 1 | Sachet de 10 | 15,80 € |




Valve Ø trou de jante : 20,5 mm (807")

| Référence | Désignation | ETRTO | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------|---------|----------|------|--------------|------------------------|
| W1183 | Valve simple coude | V3-17-2 | 963 | 1 | Sachet de 10 | 18,24 € |



Valve Ø trou de jante : 20,5 mm (807")

| Référence | Désignation | ETRTO | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------|---------|----------|------|--------------|------------------------|
| W1172 | Valve tubeless PL | V3-15-2 | 1051 | 1 | Sachet de 10 | 21,42 € |




Valve Ø trou de jante : 16 mm (625")

| Référence | Désignation | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------|----------|------|--------------|------------------------|
| W1141 | Valve double | 1581 | 1 | Sachet de 10 | 15,18 € |

Rallonges souples

Rallonges souples droites

| Référence | Désignation | Michelin | L (mm) | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------|----------|--------|------|--------------|---------------------------|
| W5603 | Rallonge souple droite | 1145 | 140 | 1 | Sachet de 10 | 8,17 € |
| W5604 | Rallonge souple droite | 723 | 180 | 1 | Sachet de 10 | 8,60 € |
| W5606 | Rallonge souple droite | 743 | 210 | 1 | Sachet de 10 | 6,89 € |
| W5608 | Rallonge souple droite | 940 | 270 | 1 | Sachet de 10 | 9,83 € |
| W5611 | Rallonge souple droite | 873 | 370 | 1 | Sachet de 10 | 10,69 € |



Rallonges souples coudées

| Référence | Désignation | Michelin | L (mm) | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------|----------|--------|------|--------------|---------------------------|
| W5806 | Rallonge souple coudée 90° | 916 | 210 | 1 | Sachet de 10 | 9,38 € |
| W5821 | Rallonge souple coudée 90° | 1422 | 280 | 1 | Sachet de 10 | 10,44 € |
| W5822 | Rallonge souple coudée 90° | 1104 | 360 | 1 | Sachet de 10 | 11,69 € |

Pattes de fixation

| Référence | Désignation | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------|----------|------|--------------|---------------------------|
| W4451 | Patte de fixation en U - MORSE | 1144 | 1 | Sachet de 10 | 3,45 € |

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|--------------|---------------------------|
| W4454 | Patte de fixation en double U - MORSE 2 | 1 | Sachet de 10 | 4,39 € |

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------|------|--------------|---------------------------|
| W4452 | Patte de fixation en Y - FARFE | 1 | Sachet de 10 | 2,67 € |

| Référence | Désignation | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------------|----------|------|--------------|---------------------------|
| W4450 | Patte de fixation HAYON | 798 | 1 | Sachet de 10 | 4,83 € |






Rallonges rigides

Rallonges V.L. plastique droites

| Référence | Désignation | L (mm) | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|--------|------|---------------|------------------------|
| W145 | Rallonge plastique droite pour AUDI VW | 26 | 1 | Sachet de 100 | 0,78 € |
| W146 | Rallonge plastique droite pour MERCEDES - BMW | 40 | 1 | Sachet de 100 | 0,83 € |




Rallonges P.L. plastique droites

| Référence | Désignation | L (mm) | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------------|--------|------|--------------|------------------------|
| W328 | Rallonge PL plastique droite | 71 | 1 | Sachet de 10 | 4,00 € |
| W330 | Rallonge PL plastique droite | 115 | 1 | Sachet de 10 | 4,20 € |
| W334 | Rallonge PL plastique droite | 150 | 1 | Sachet de 10 | 4,40 € |
| W335 | Rallonge PL plastique droite | 170 | 1 | Sachet de 10 | 4,61 € |
| W336 | Rallonge PL plastique droite | 180 | 1 | Sachet de 10 | 4,92 € |



Rallonges P.L. laiton droites

| Référence | Désignation | L (mm) | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------|--------|------|--------------|------------------------|
| W308 | Rallonge PL laiton droite | 80 | 1 | Sachet de 10 | 6,52 € |
| W310 | Rallonge PL laiton droite | 100 | 1 | Sachet de 10 | 6,84 € |
| W312 | Rallonge PL laiton droite | 130 | 1 | Sachet de 10 | 7,43 € |



Rallonges coudées

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------|------|--------------|------------------------|
| W351 | Rallonge coudée 135° | 1 | Sachet de 10 | 5,23 € |
| W352 | Rallonge coudée 90° | 1 | Sachet de 10 | 5,23 € |
| W353 | Rallonge coudée 45° | 1 | Sachet de 10 | 5,23 € |

Valves Air et Eau pour tracteurs agricoles



Valves Air et Eau
avec embase préparée pour collage à froid ou à chaud

| Référence | Désignation | Ø (mm) | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------------------|--------|------|--------------|---------------------------|
| W2210 | Valve TR 218A | 82 | 1 | Sachet de 10 | 11,50 € |
| W2211 | Valve TR 218A | 110 | 1 | Boîte de 5 | 15,59 € |
| W8004 | Ecrou plastique pour valve air et eau | - | 1 | Sachet de 10 | 0,49 € |



Valve Air et Eau métal

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------|------|--------------|---------------------------|
| W585 | Valve air et eau métal | 1 | Sachet de 10 | 9,66 € |



Valves Air et Eau Tubeless pour tracteurs agricoles



Valves Ø trou de jante : 16 mm

| Référence | Désignation | ETRTO | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------------|---------|------|--------------|---------------------------|
| W586 | Valve air et eau tubeless TR 618A | V5-01-1 | 1 | Sachet de 10 | 9,72 € |
| W595 | Embout pour valves air et eau TR CH3 | V4-02-1 | 1 | Sachet de 10 | 2,70 € |
| W600 | Valve air et eau caoutchouc tubeless | - | 1 | Sachet de 10 | 8,38 € |



Accessoires pour valves Air et Eau

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|--------------|---------------------------------------|------|-------|---------------------------|
| W3020 | Raccord pour lestage à l'eau | 1 | 1 | 39,69 € |
| W3300 | Raccord de vidange de l'eau des pneus | 1 | 1 | 39,69 € |



W3020



W3300



W6065



Adaptateur pour valves

Réducteur pour valves TR 13
Bague plastique pour transformer la valve TR 13 en valve TR 15

| Référence | Désignation | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|--------------|----------------------------|----------|------|--------------|---------------------------|
| W6065 | Réducteur pour valve TR 13 | 990 | 1 | Sachet de 10 | 0,39 € |

Outils pour Valves

| Référence | Désignation | Michelin | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|----------|------|-------|---------------------------|
| WH606 | Tire-valve flexible | - | 1 | 1 | 20,43 € |
| W241 | Démonte intérieur de valve (visse et dévisse les mécanismes) | - | 1 | 5 | 2,14 € |
| W244 | Démonte intérieur de valve standard et génie civil | - | 1 | 1 | 3,29 € |
| W1450 | Levier tire-valve métal pour le montage des valves tubeless | - | 1 | 1 | 8,88 € |
| W1455 | Levier tire-valve plastique pour le montage des valves tubeless | - | 1 | 1 | 14,51 € |
| W1800 | Outil pour visser/dévisser les mécanismes et bouchons | 1255 | 1 | 1 | 34,79 € |



W1450



W244



W1455



W241



W1800



WH606

Bouchons pour valves

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------|------|---------------|---------------------------|
| W10 | Bouchon métal standard | 1 | Sachet de 100 | 0,32 € |
| W115 | Bouchon plastique standard | 1 | Sachet de 100 | 0,10 € |
| W115V | Bouchon plastique vert "azote" | 1 | Sachet de 100 | 0,10 € |



W10



W115



W115V

Mécanisme pour valves standards

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|---------------|---------------------------|
| W78TRC1 | Intérieur de valve court - Plage température : -40 à +135°C | 1 | Sachet de 100 | 0,42 € |



W78TRC1



MASSE D'EQUILIBRAGE POUR JANTES ACIER

à savoir

Grâce aux 2 comes (supérieure et inférieure), la masse universelle adhère parfaitement à la jante conférant un meilleur équilibre à la roue.



**Masse UNIVERSELLE
s'adapte sur toutes
les jantes acier**

came
supérieure

came
inférieure

X

sans comes :
les masses ne
tiennent pas en
place

✓

avec comes :
la masse reste
bien en place
sur la jante



- Masses d'équilibrage en ZINC pour véhicules de Tourisme
- Pour jantes ACIER

Masse Universelle pour jantes acier en ZINC

La masse UNIVERSELLE, fabriquée à partir d'un alliage fin de zinc, s'adapte sur la plupart des jantes en acier à bord plat, à bord semi-roulé et à bord roulé.

Le crochet est incorporé au corps de la masse.

Matériau : Zinc

Grammage : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 grammes

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| MAS200.05 | Bte 100 masses univers. jantes acier 5 Gr | 1 | 14 | 18,17 € |
| MAS200.10 | Bte 100 masses univers. jantes acier 10 Gr | 1 | 7 | 23,59 € |
| MAS200.15 | Bte 100 masses univers. jantes acier 15 Gr | 1 | 7 | 29,41 € |
| MAS200.20 | Bte 100 masses univers. jantes acier 20 Gr | 1 | 5 | 35,30 € |
| MAS200.25 | Bte 100 masses univers. jantes acier 25 Gr | 1 | 5 | 41,11 € |
| MAS200.30 | Bte 100 masses univers. jantes acier 30 Gr | 1 | 4 | 47,66 € |
| MAS200.35 | Bte 50 masses univers. jantes acier 35 Gr | 1 | 5 | 27,67 € |
| MAS200.40 | Bte 50 masses univers. jantes acier 40 Gr | 1 | 5 | 30,39 € |
| MAS200.45 | Bte 50 masses univers. jantes acier 45 Gr | 1 | 5 | 33,38 € |
| MAS200.50 | Bte 50 masses univers. jantes acier 50 Gr | 1 | 4 | 36,24 € |

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|--------------|---|------|-------|---------------------------|
| MAS200.05.20 | Bte 20 masses univers. jantes acier 5 Gr | 1 | 1 | 9,67 € |
| MAS200.10.20 | Bte 20 masses univers. jantes acier 10 Gr | 1 | 1 | 11,61 € |
| MAS200.15.20 | Bte 20 masses univers. jantes acier 15 Gr | 1 | 1 | 14,49 € |
| MAS200.20.20 | Bte 20 masses univers. jantes acier 20 Gr | 1 | 1 | 16,23 € |
| MAS200.25.20 | Bte 20 masses univers. jantes acier 25 Gr | 1 | 1 | 17,41 € |
| MAS200.30.20 | Bte 20 masses univers. jantes acier 30 Gr | 1 | 1 | 18,38 € |
| MAS200.35.10 | Bte 10 masses univers. jantes acier 35 Gr | 1 | 1 | 11,86 € |
| MAS200.40.10 | Bte 10 masses univers. jantes acier 40 Gr | 1 | 1 | 13,58 € |

Mallette 270 Masses Universelles pour jantes acier en ZINC

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|------------|--|------|-------|---------------------------|
| MAS200X270 | Composition 270 masses universelles jantes acier | 1 | 1 | 131,09 € |

Composition de la mallette :

Désignation

50 masses universelles jantes acier 5g
50 masses universelles jantes acier 10g
45 masses universelles jantes acier 15g
40 masses universelles jantes acier 20g
30 masses universelles jantes acier 25g
22 masses universelles jantes acier 30g
18 masses universelles jantes acier 35g
15 masses universelles jantes acier 40g



MASSE D'EQUILIBRAGE POUR JANTES ALUMINIUM

- Masses d'équilibrage en ZINC pour véhicules de Tourisme
- Pour jantes ALUMINIUM

Masse Universelle pour jantes aluminium en ZINC

Masse avec crochet intégré pour jante aluminium.

Cette masse est fabriquée à partir d'un alliage fin de zinc. Comme la plupart des masses en zinc, elle est plastifiée et conforme à la norme concernant les pièces extérieures appliquées sur les véhicules.

Cette masse s'adapte sur la plupart des voitures européennes : VW, Vauxhall-Opel, Ford, BMW, Renault, Peugeot, Fiat, Skoda, Seat, Volvo, Rover, Daimler Chrysler.

Elle est utilisée en 1ère monte par Volvo et Renault.

Matériau : Zinc

Grammage : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 grammes



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------------------------|------|-------|---------------------------|
| MAS326C05 | Bte 100 masses zinc jante alu 5 Gr | 1 | 14 | 22,89 € |
| MAS326C10 | Bte 100 masses zinc jante alu 10 Gr | 1 | 7 | 29,73 € |
| MAS326C15 | Bte 100 masses zinc jante alu 15 Gr | 1 | 7 | 37,04 € |
| MAS326C20 | Bte 100 masses zinc jante alu 20 Gr | 1 | 5 | 44,43 € |
| MAS326C25 | Bte 100 masses zinc jante alu 25 Gr | 1 | 5 | 51,79 € |
| MAS326C30 | Bte 100 masses zinc jante alu 30 Gr | 1 | 4 | 60,02 € |
| MAS326C35 | Bte 50 masses zinc jante alu 35 Gr | 1 | 5 | 34,88 € |
| MAS326C40 | Bte 50 masses zinc jante alu 40 Gr | 1 | 5 | 38,02 € |
| MAS326C45 | Bte 50 masses zinc jante alu 45 Gr | 1 | 5 | 42,04 € |
| MAS326C50 | Bte 50 masses zinc jante alu 50 Gr | 1 | 4 | 45,70 € |

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|--------------|------------------------------------|------|-------|---------------------------|
| MAS326C05.20 | Bte 20 masses zinc jante alu 5 Gr | 1 | 1 | 11,75 € |
| MAS326C10.20 | Bte 20 masses zinc jante alu 10 Gr | 1 | 1 | 13,03 € |
| MAS326C15.20 | Bte 20 masses zinc jante alu 15 Gr | 1 | 1 | 15,36 € |
| MAS326C20.20 | Bte 20 masses zinc jante alu 20 Gr | 1 | 1 | 16,79 € |
| MAS326C25.20 | Bte 20 masses zinc jante alu 25 Gr | 1 | 1 | 18,44 € |
| MAS326C30.20 | Bte 20 masses zinc jante alu 30 Gr | 1 | 1 | 19,24 € |
| MAS326C35.10 | Bte 10 masses zinc jante alu 35 Gr | 1 | 1 | 13,97 € |
| MAS326C40.10 | Bte 10 masses zinc jante alu 40 Gr | 1 | 1 | 14,69 € |

Mallette 270 Masses Universelles pour jantes aluminium en ZINC

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|------------|--|------|-------|---------------------------|
| MAS326C270 | Composition 270 masses universelles jantes alu | 1 | 1 | 151,90 € |

Composition de la mallette :

Désignation

50 masses zinc jante alu 5g
50 masses zinc jante alu 10g
45 masses zinc jante alu 15g
40 masses zinc jante alu 20g
30 masses zinc jante alu 25g
22 masses zinc jante alu 30g
18 masses zinc jante alu 35g
15 masses zinc jante alu 40g



Pince à masses

Outil standard permettant la pose et la dépose de toutes les masses.

La surface de la manette est polie pour ne pas abîmer la masse.

Les pointes de la pince et les tranchants résistants permettent un travail sûr et une longévité importante.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------|------|-------|---------------------------|
| MASP01 | Pince à masses universelle | 1 | 1 | 46,33 € |





MASSES ADHESIVES



MAS160



MAS620E



MAS160BN



MAS160N



MAS670C



MAS670C270

Masses Adhésives Plastifiées en Fer

Matériau : Fer

Grammage : 40 et 60 grammes

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|------------------|--|-------|-------|------------------------|
| MAS160 | Bte 100 barrettes adhésives fer ep 3.8 mm | 60 Gr | 1 1 | 55,69 € |
| MAS160.20 | Bte 20 barrettes adhésives fer ep 3.8 mm | 60 Gr | 1 1 | 18,31 € |
| MAS620E | Bte 50 barrettes adhésives EXTRA-FINES fer ep 2.8 mm (8x5gr) | 40 Gr | 1 1 | 56,52 € |

Masses Adhésives Plastifiées en Fer avec adhésif Norton

Matériau : Fer

Grammage : 60 grammes (4x5gr + 4x10gr)

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------------|--|-------|-------|------------------------|
| MAS160BN | Bte 100 barrettes adhésives NOIRES avec adhésif Norton | 60 Gr | 1 1 | 63,50 € |
| MAS160N | Bte 100 barrettes adhésives avec adhésif Norton | 60 Gr | 1 1 | 63,24 € |

Masses Adhésives Plastifiées En acier

QUALITÉ PREMIÈRE MONTE

Epaisseur 3,8 mm Largeur 20 mm

Matériau : Acier

Grammage : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 grammes

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|------------------|-------------------------------|-------|-------|------------------------|
| MAS670C05 | Bte 25 masses acier adhésives | 5 Gr | 1 1 | 22,79 € |
| MAS670C10 | Bte 25 masses acier adhésives | 10 Gr | 1 1 | 25,71 € |
| MAS670C15 | Bte 25 masses acier adhésives | 15 Gr | 1 1 | 28,65 € |
| MAS670C20 | Bte 25 masses acier adhésives | 20 Gr | 1 1 | 31,59 € |
| MAS670C25 | Bte 25 masses acier adhésives | 25 Gr | 1 1 | 34,52 € |
| MAS670C30 | Bte 25 masses acier adhésives | 30 Gr | 1 1 | 37,52 € |
| MAS670C35 | Bte 25 masses acier adhésives | 35 Gr | 1 1 | 44,26 € |
| MAS670C40 | Bte 25 masses acier adhésives | 40 Gr | 1 1 | 47,32 € |

Coffret 270 Masses Adhésives En acier

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-------------------|--|------|-------|------------------------|
| MAS670C270 | Composition 270 masses acier adhésives | 1 | 1 | 336,05 € |

Composition du coffret :

| Désignation | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 50 masses acier adhésives 5g | 30 masses acier adhésives 25g |
| 50 masses acier adhésives 10g | 22 masses acier adhésives 30g |
| 45 masses acier adhésives 15g | 18 masses acier adhésives 35g |
| 40 masses acier adhésives 20g | 15 masses acier adhésives 40g |



MASSES ADHESIVES

Masses Adhésives (Rouleau de 5 kg) en FER

Rouleau de 5 kg de masses d'équilibrage adhésives plastifiées, composé de segments de 5 gr individuellement séparables.

Pellicule de protection facile à ôter

Double option de conditionnement : utilisable dans la boîte ou peut se suspendre en distributeur

Emballage 100% recyclable

Matériau : Fer, Masses plastifiées

Grammage : 5 gr x 1000 masses



MAS105

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| MAS105 | Masses adhésives en rouleau de 5 kg | 1 | 1 | 57,08 € |
| MAS105N | Masses adhésives en rouleau de 5 kg avec adhésif Norton | 1 | 1 | 62,79 € |

Dévidoir mural pour Masses Adhésives en Rouleau

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| MAS100 | Dévidoir mural pour masses adhésives en rouleau | 1 | 1 | 121,59 € |

à savoir

Très pratique, le dévidoir se fixe en un clin d'œil au mur et permet une distribution rapide des masses adhésives.



MAS100

Masses Adhésives Moto en PLOMB



Bande adhésive de 50 grammes, composée de segments de (7x5) + (6x2,5) grammes.


Les segments de 2,5 grammes tiennent compte d'un équilibrage très précis.

La protection adhésive est facile à retirer.

Epaisseur : 4,8 mm

Matériau : Plomb

Grammage : 50 grammes



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| MAS950 | Boîte 50 masses adhésives moto en plomb 50 Gr (7 x 5 Gr + 6 x 2.5 Gr) | 1 | 1 | 93,64 € |

Spatule décolle-masses



MAS101

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------------------------|------|-------|---------------------------|
| MAS101 | Spatule décolle-masses en plastique | 1 | 1 | 11,63 € |



EQUILIBRAGE POIDS-LOURDS



530



NOUVEAU

Masse Poids-Lourd, Type 530 (en PLOMB)



Pour jantes acier tubeless.

Masse avec crochet intégré, appropriée aux jantes de dimensions : 6,75 x 22,5" jusqu'à 12,00 x 26,5".

Matériau : Plomb

Grammage : 5, 75, 100, 150, 200, 250, 300 grammes

Conditionnement : Boîtes de 10 masses

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|------------|--|------|-------|---------------------------|
| MAS810.50 | Boîte 10 masses P.L. tubeless - 530 50 Gr | 1 | 14 | 9,28 € |
| MAS810.75 | Boîte 10 masses P.L. tubeless - 530 75 Gr | 1 | 14 | 12,70 € |
| MAS810.100 | Boîte 10 masses P.L. tubeless - 530 100 Gr | 1 | 14 | 16,12 € |
| MAS810.150 | Boîte 10 masses P.L. tubeless - 530 150 Gr | 1 | 7 | 22,95 € |
| MAS810.200 | Boîte 10 masses P.L. tubeless - 530 200 Gr | 1 | 7 | 29,68 € |
| MAS810.250 | Boîte 10 masses P.L. tubeless - 530 250 Gr | 1 | 5 | 36,77 € |
| MAS810.300 | Boîte 10 masses P.L. tubeless - 530 300 Gr | 1 | 5 | 43,71 € |

Masses Adhésives Poids-Lourd en PLOMB



Bande adhésive de 200 grammes, composée de 4 segments de 50 grammes. Spécialement conçue pour les jantes alu des PL..

Qualité 1ère monte.

Très forte Adhérence.

Matériau : Plomb

Grammage : 200 grammes

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| MAS850 | Boîte 10 masses adhésives PL en plomb (4x50gr) | 1 | 1 | 49,70 € |

à savoir EASYBALANCE garantit...

- Un équilibrage plus rapide : en quelques secondes !
- Un équilibrage optimal : répartition automatique en cas de changement de structure
- L'absorption de l'humidité : empêche la formation de corrosion et de grumeaux
- Une durée de vie accrue : usure du pneu plus régulière
- Des coûts d'exploitation réduits : usure du châssis limitée
- Le respect de l'environnement : produit naturel recyclable



Poudrette d'équilibrage Easy Balance

Simple, rapide et efficace
Équilibrez vos roues...
... en un clin d'œil !

EASYBALANCE est une poudre d'équilibrage que l'on verse directement dans le pneumatique au moment du montage. Ce système garantit un équilibrage optimal, une durée de vie accrue du pneu et un confort inégalé sur la route. De plus, ce système évite une usure prématurée des éléments du châssis, des paliers et autres bagues.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| MAS7501 | Pompe de remplissage Easy Balance | 1 | 1 | 910,08 € |
| MAS7500G | Seau de 7.5 kg Easy balance avec dosette incorporée | 1 | 1 | 242,69 € |
| MASB100G | Sachet Easy Balance de 100 gr | 1 | 50 | 4,93 € |
| MASB200G | Sachet Easy Balance de 200 gr | 1 | 35 | 7,92 € |
| MASB300G | Sachet Easy Balance de 300 gr | 1 | 25 | 11,87 € |
| MASB350G | Sachet Easy Balance de 350 gr | 1 | 20 | 13,87 € |
| MASB500G | Sachet Easy Balance de 500 gr | 1 | 15 | 19,79 € |



Pompe pneumatique
MAS7501



EQUILIBRAGE

POIDS-LOURDS

Tableau de dosage

| Taille du pneu | | Qté |
|----------------|-------|-------|
| 31x10.5 | R15 | 100 g |
| 7 | R15 | 100 g |
| 7.5 | R15 | 100 g |
| 8.25 | R15 | 100 g |
| 9 | R15 | 100 g |
| 10 | R15 | 100 g |
| 195/65 | R16 | 100 g |
| 175/75 | R16 | 100 g |
| 195/75 | R16 | 100 g |
| 225/75 | R16 | 100 g |
| 245/75 | R16 | 100 g |
| 265/75 | R16 | 100 g |
| 285/75 | R16 | 100 g |
| 215/85 | R16 | 100 g |
| 225/85 | R16 | 100 g |
| 235/85 | R16 | 100 g |
| 245/85 | R16 | 100 g |
| 255/85 | R16 | 100 g |
| 265/85 | R16 | 100 g |
| 7.5 | R16 | 100 g |
| 8.25 | R16 | 200 g |
| 11 | R16 | 300 g |
| 8 | R16.5 | 100 g |
| 8.75 | R16.5 | 100 g |
| 9.5 | R16.5 | 100 g |
| 195/60 | R17.5 | 100 g |
| 205/60 | R17.5 | 100 g |
| 225/60 | R17.5 | 100 g |
| 8 | R17.5 | 100 g |
| 8.5 | R17.5 | 200 g |
| 9 | R17.5 | 200 g |
| 10 | R17.5 | 200 g |
| 11 | R17.5 | 200 g |
| 195/70 | R17.5 | 100 g |
| 215/70 | R17.5 | 100 g |
| 235/70 | R17.5 | 100 g |
| 205/75 | R17.5 | 100 g |
| 215/75 | R17.5 | 100 g |
| 225/75 | R17.5 | 200 g |
| 235/75 | R17.5 | 200 g |
| 205/80 | R17.5 | 100 g |
| 225/80 | R17.5 | 100 g |

| Taille du pneu | | Qté |
|----------------|-------|-------|
| 225/90 | R17.5 | 200 g |
| 7.5 | R18 | 200 g |
| 8 | R19.5 | 200 g |
| 9 | R19.5 | 300 g |
| 18 | R19.5 | 350 g |
| 225/70 | R19.5 | 200 g |
| 245/70 | R19.5 | 200 g |
| 265/70 | R19.5 | 300 g |
| 275/70 | R19.5 | 300 g |
| 285/70 | R19.5 | 300 g |
| 305/70 | R19.5 | 350 g |
| 280/75 | R19.5 | 300 g |
| 445/65 | R19.5 | 500 g |
| 525/65 | R20.5 | 500 g |
| 615/65 | R20.5 | 600 g |
| 7.5 | R20 | 200 g |
| 8.25 | R20 | 200 g |
| 9 | R20 | 300 g |
| 10 | R20 | 300 g |
| 11 | R20 | 350 g |
| 12 | R20 | 350 g |
| 12.5 | R20 | 350 g |
| 13 | R20 | 350 g |
| 13/80 | R20 | 350 g |
| 14/80 | R20 | 350 g |
| 14 | R20 | 500 g |
| 365/80 | R20 | 600 g |
| 395/80 | R20 | 600 g |
| 9 | R22.5 | 300 g |
| 10 | R22.5 | 300 g |
| 11 | R22.5 | 350 g |
| 12 | R22.5 | 350 g |
| 275/50 | R22.5 | 300 g |
| 285/60 | R22.5 | 300 g |
| 295/60 | R22.5 | 300 g |
| 305/60 | R22.5 | 350 g |
| 315/60 | R22.5 | 350 g |
| 235/70 | R22.5 | 200 g |
| 255/70 | R22.5 | 300 g |
| 11/70 | R22.5 | 300 g |
| 265/70 | R22.5 | 300 g |
| 275/70 | R22.5 | 300 g |

| Taille du pneu | | Qté |
|----------------|-------|--------|
| 305/70 | R22.5 | 300 g |
| 315/70 | R22.5 | 300 g |
| 365/70 | R22.5 | 350 g |
| 245/75 | R22.5 | 200 g |
| 265/75 | R22.5 | 200 g |
| 285/75 | R22.5 | 300 g |
| 295/75 | R22.5 | 300 g |
| 315/75 | R22.5 | 300 g |
| 345/75 | R22.5 | 350 g |
| 350/75 | R22.5 | 350 g |
| 235/80 | R22.5 | 200 g |
| 255/80 | R22.5 | 200 g |
| 275/80 | R22.5 | 300 g |
| 295/80 | R22.5 | 350 g |
| 315/80 | R22.5 | 500 g |
| 365/80 | R22.5 | 600 g |
| 13 | R22.5 | 500 g |
| 385/65 | R22.5 | 600 g |
| 425/65 | R22.5 | 600 g |
| 445/65 | R22.5 | 600 g |
| 15 | R22.5 | 600 g |
| 16.5 | R22.5 | 600 g |
| 18 | R22.5 | 600 g |
| 11 | R24 | 350 g |
| 12 | R24 | 500 g |
| 14 | R24 | 600 g |
| 445/70 | R24 | 600 g |
| 495/70 | R24 | 800 g |
| 285/75 | R24.5 | 300 g |
| 305/75 | R24.5 | 300 g |
| 315/75 | R24.5 | 300 g |
| 275/80 | R24.5 | 300 g |
| 295/80 | R24.5 | 300 g |
| 11 | R24.5 | 350 g |
| 12 | R24.5 | 500 g |
| 12 | R25 | 1000 g |
| 14 | R25 | 1000 g |
| UNIMOG | | |
| 14.5 | R20 | 600 g |
| 15.5 | R20 | 600 g |
| 425/75 | R20 | 700 g |

NOUVEAU

Lingettes nettoyantes Professionnelles

Sans rinçage, sans séchage, sans résidu

Les lingettes professionnelles en boîte sont un système unique pour le nettoyage des mains. Elles associent un détergent liquide de très haute qualité à une serviette abrasive (mais non grattante) à très haut pouvoir nettoyant.

Particulièrement actif pour nettoyer :

- Graisses dures
- Huiles
- Encres
- Graphites
- Lubrifiants
- Goudron
- Cires
- Adhésifs
- Bitume
- Charbon
- Marques de gazon...

et beaucoup d'autres tâches tenace.



PR410

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------------|------------------------|
| PR410 | Boîte de 90 Lingettes nettoyantes professionnelles | 1 | Carton de 6 | 35,65 € |

PR401

Savon Microbilles PROGEL

- Bidon facile à stocker
- Gel solvanté avec microbilles plastique
- Contient du savon naturel d'origine végétale
- Nettoie très puissamment en respectant l'équilibre de la peau
- Conforme à la norme AFNOR NF T 73-102
- Couleur rouge

Applications :

Gel particulièrement recommandé pour les activités très salissantes : cambouis, graisses, encres...



PR402

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------------------|---------|------|--------------------------|------------------------|
| PR402 | Bidon PROGEL | 4,5 L | 1 | Carton de 4 (sans pompe) | 29,10 € |
| PR401 | Pompe de dosage pour bidons PROGEL | - | 1 | 1 | 39,35 € |

Nettoyant mains Orange Clean

Nettoyants mains à très fort pouvoir dégraissant.

Contient de la pierre ponce raffinée pour nettoyer en douceur et en profondeur. N'agresse pas l'épiderme et laisse les mains douces avec une agréable odeur d'agrumes.

Particulièrement actif pour nettoyer :

graisses minérales et végétales, cambouis, goudron, encre, peinture, rouille...

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------------|---------|------|--------------------------------|---------------------------|
| PR400 | Nettoyant mains Orange Clean + pompe | 5 L | 1 | Carton de 4 (avec 4 pompes) | 37,85 € |

à savoir

Orange Clean est fourni avec sa pompe.

PR400



Savon Poudre Végétal avec abrasif végétal micronisé

Caractéristiques :

Nettoyage de salissures très fortes

(graisses, cambouis, goudrons...)

Efficacité renforcée par un abrasif végétal micronisé

Contient de l'huile d'amande

Propriétés :

Particulièrement actif pour le nettoyage des mains fortement souillées par : cambouis, graisses, poussières de freins, goudrons, peintures, encres, etc...

Abrasif (farine de bois d'épicéa) normalisé et micronisé au pouvoir microbrossant et absorbant, particulièrement performant pour désincruster rapidement toutes les salissures.

Formule enrichie en huile d'amande douce.

Protège l'épiderme et laisse les mains douces.

à savoir

Formule à base de matières premières d'origine végétale.
Sans solvant pétrolier, conforme à la norme AFNOR NFT 73-101.

PR403



Gel Microbilles Sans Solvant Nettoyant Mains

Caractéristiques :

- Désincruste les tâches en profondeur
- Pénètre rapidement les graisses et le cambouis
- Efficace sur les salissures importantes en industrie, garages et collectivités.

Propriétés :

Enrichi en microbilles, tensio-actifs d'origine végétale

Mode d'emploi :

Appliquer une noisette de gel microbilles au creux de vos mains.

Frottez, puis rincez à l'eau.

Vos mains sont propres et gardent un parfum très agréable d'amande.

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------------------------|---------|------|-----------------------------|---------------------------|
| PR405 | Gel microbilles SANS SOLVANT | 5 L | 1 | Carton de 4 (sans pompe) | 30,80 € |
| PR406 | Pompe pour Gel microbilles PR405 | - | 1 | 1 | 13,91 € |

PR406

PR405





Gachette
multi-positions

PR321

Dégrissant Lubrifiant Végétal 100% d'origine naturelle

Effets :

- **Dégrissant** : Protège, lubrifie, désoxyde
- Débloque facilement les assemblages, outils et pièces mécaniques.
- Possède un pouvoir anti-grippant lorsqu'il est utilisé au montage.
- Chasse l'humidité du matériel électrique hors tension
- Permet une meilleure conservation des pièces même dans des conditions agressives, comme lors des transports maritimes.
- **Décontaminant**, possède un pouvoir solvant
- **Diluant** : excellent substitut aux solvants pétroliers
- **Dégoudronnant** : élimine les traces de pneus (gomme) sur les sols, la résine et le goudron.
- **Dégraissant** : idéal pour le nettoyage des moteurs poids-lourds, SAV auto ou moto. Convient également pour le nettoyage des cales et moteurs de navires

à savoir

Très économique, 1 litre de **Dégraissant-Lubrifiant 100% Végétal** équivaut à 4 aérosols sans les nuisances que l'on connaît. Plus efficace et plus protecteur, ce dégrissant agit comme une huile protectrice efficace qui arrête et prévient pour longtemps la formation de rouille et d'oxydation.



PR320

Bec verseur

FORMULATION RESPONSABLE AMÉLIORANT L'HYGIÈNE.

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------------------------------|------|-------|---------------------------|
| PR320 | Dégrissant lubrifiant 100% Végétal 5 L | Bidon de 5 L | 1 | 4 | 76,48 € |
| PR321 | Dégrissant lubrifiant 100% Végétal 500 ml | Pulvérisateur 500 ml (Plein) | 1 | 6 | 17,92 € |



Formule professionnelle
sans silicone

PR317

Dégrissant Lubrifiant AC 40 400 ml

7 Effets :

- Dégrissant
- Protège de la corrosion
- Dissout graisses, goudron...
- Protège contre le gel
- Propriétés anti-humidité, antistatique
- Supprime les grincements
- Facilite le glissement

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------|----------------|------|-------|---------------------------|
| PR317 | Dégrissant lubrifiant AC40 | Aérosol 400 ml | 1 | 12 | 8,24 € |



PR315

Nettoyant Freins Embrayage 500 ml

Effets :

- Enlève graisse, poussière...
- Ne laisse pas de résidu
- Sèche rapidement

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------|----------------|------|-------|---------------------------|
| PR315 | Nettoyant freins embrayage | Aérosol 500 ml | 1 | 12 | 5,92 € |

Détecteur de Fuites 400 ml

Idéal pour pneumatiques

Effets :

- Le Détecteur de fuites révèle toutes les fuites d'air ou de gaz.
- Utilisable sans risque sur tous supports.
- Formation de bulles au niveau de la fuite.
- Diffuseur multi-positions
- Biodégradable
- Craint le gel, ne pas stocker à moins de 15°C

Applications :

Pneumatiques, chambres-à-air, joints, durits...

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------|----------------|------|-------|---------------------------|
| PR319 | Détecteur de fuites | Aérosol 400 ml | 1 | 12 | 14,37 € |



PR319

Graisse Propre 400 ml

- Graisse au Téflon® de couleur blanche, très adhésive, permettant de résister aux ambiances humides et à l'eau de mer
- Permet une lubrification optimale d'éléments tels que : chaînes, articulations, engrenages, transmission par roues dentelées, charnières de remorque frigo et tout type d'éléments pouvant être en contact avec des aliments
- Plage de température : de -20° à +170°C

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------|----------------|------|-------|---------------------------|
| PR323 | Graisse propre | Aérosol 400 ml | 1 | 12 | 15,32 € |



PR323

Pâte Aluminium Haute Température 400 ml

- Réduit les frottements et les déformations du métal
- Evite le grippage
- Evite la corrosion
- Lubrifiant à haute température
- Plage de température : de -20°C à +900°C
- Facilite le montage des pièces et assemblages
- Utilisable et efficace en couches minces
- Permet le démontage des pièces ayant été soumises à hautes températures

Applications :

Goujons de roues, lames de ressorts, brides d'échappement, têtes de collecteurs...

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------------|----------------|------|-------|---------------------------|
| PR324 | Pâte aluminium haute température | Aérosol 400 ml | 1 | 12 | 14,00 € |



PR324



PR318

Diélectrique 400 ml

- Permet le nettoyage et l'entretien des composants électriques et électroniques (têtes de lecture, bandes magnétiques, supports magnétiques, mémoires, téléphones, dégraissage des appareils, relais, commutateurs ...).
- Elimine les résidus d'encre et de fer à souder déposés sur les circuits imprimés.
- S'utilise également pour le nettoyage des pièces de machines de bureau.

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------|----------------|------|-------|---------------------------|
| PR318 | Diélectrique | Aérosol 400 ml | 1 | 12 | 8,71 € |



PR316

Lubrifiant Silicone 250 ml

- Protège contre la rouille et la corrosion
- Hydrofuge
- Permet une lubrification sèche
- Evite aux matériaux de se coller

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------|----------------|------|-------|---------------------------|
| PR316 | Lubrifiant silicone | Aérosol 250 ml | 1 | 12 | 6,46 € |



PR312

Dégoudronnant 200 ml

Effets :

- Elimine efficacement et rapidement toutes les taches de goudron (même anciennes) sur les véhicules
- Elimine également la graisse, le gasoil...
- Conçu pour dissoudre les taches de résine de conifères sur les vitres ou la carrosserie

Applications :

Surfaces vitrées, bas de caisse, carrosserie, pare-chocs, jantes...
Marine/plaisance (coques de bateau, planches à voile...)

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------|----------------|------|-------|---------------------------|
| PR312 | Dégoudronnant | Aérosol 200 ml | 1 | 12 | 6,29 € |



AÉROSOLS TECHNIQUES

Aérosol de Dépannage

STOP CREVAISON

400 ml et 600 ml

Effets :

- Répare et regonfle les pneus crevés avec ou sans chambre à air
- Assure ainsi une réparation provisoire sans démontage de la roue

Applications :

Autos, motos, caravanes, remorques légères...



400 ml

600 ml

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------------------|----------------|------|-------|---------------------------|
| PR210 | Aérosol de Dépannage Stop Crevaion | Aérosol 400 ml | 1 | 12 | 10,10 € |
| PR211 | Aérosol de Dépannage Stop Crevaion | Aérosol 600 ml | 1 | 12 | 12,82 € |

PR210

PR211

Anti-givre

300 ml

Effets :

- Elimine rapidement le givre et la glace.
- Efficace sur des températures très basses.
- Utiliser en préventif sur les zones exposées au froid.
- N'abîme pas les caoutchoucs des essuie-glaces.

Applications :

Pare-brise, vitres, rétroviseurs, serrures, joints des véhicules.



PR313

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------|----------------|------|-------|---------------------------|
| PR313 | Anti-Givre | Aérosol 300 ml | 1 | 12 | 4,12 € |

Rénovateur Pneu

400 ml

Effets :

- Le rénovateur pneu met en valeur les pneumatiques en rehaussant la couleur de la gomme.
- Formule professionnelle (Mousse active)
- Les pneumatiques sont comme neufs!

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------|----------------|------|-------|---------------------------|
| PR314 | Rénovateur pneu | Aérosol 400 ml | 1 | 12 | 7,90 € |



PR314



Traitement Climatisation et Chauffage 150 ml

Désinfectant spécifique pour climatisations automobiles.

Produit triple action : agit vite, efficacement et durablement.

- Permet un traitement efficace et immédiat
- Réduit les risques d'allergies et de maladies infectieuses
- Détruit les mauvaises odeurs
- Préviend de la recontamination

**Possède un pouvoir
bactéricide, fongicide
et virucide certifié.**

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------------|----------------|------|-------|---------------------------|
| 72.10.014 | Traitement climatisation / chauffage | Aérosol 150 ml | 1 | 12 | 11,63 € |



Pâte Cuivre Anti-Seize Pot de 500 ml

Pâte antigrippante à base de cuivre, électro-conductrice, qui permet d'assembler et de démonter très facilement des mécanismes métalliques soumis à des températures extrêmes (de -20°C à +1100°C).

Prévient la formation de rouille, de grippage et de corrosion galvanique entre les pièces assemblées.

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------------|---------------|------|-------|---------------------------|
| PR309 | Pâte Cuivre, anti-seize | Pot de 500 ml | 1 | 12 | 29,11 € |



Traitement Boîte de Vitesses et Pont Tube de 227 ml

- Améliore la lubrification des roulements
- Réduit la friction et l'usure
- Protège de la corrosion
- Facilite le passage des vitesses
- Prolonge la durée de vie de la boîte
- Baisse la température de fonctionnement

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------------|-------------|------|-------|---------------------------|
| PR200 | Traitement boîte de vitesses et pont | Tube 227 ml | 1 | 6 | 26,57 € |



Nettoyant Filtres à Particules Bidon de 1 L

- Rétablit les débits d'injecteurs
- Dégrippe les turbos
- Libère les catalyseurs
- Facilite la régénération des FAP
- Evite les consommations excessives
- Evite les à-coups
- Evite les pertes de puissance

à savoir

Pour tous les moteurs DIESEL utilisant un système F.A.P. Augmente également l'indice de cétane.

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------|--------------|------|-------|---------------------------|
| PR322 | Nettoyant Filtres à Particules | Bidon de 1 L | 1 | 12 | 49,00 € |



TRAITEMENTS MOTEURS PROFESSIONNELS

Traitement complet Essence

Fonctions :

Nettoie rapidement et maintient propre le système d'injection et d'admission, notamment injecteur et soupapes. Rétablit le bon fonctionnement de l'injecteur : dosage et atomisation du carburant. Elimine les problèmes suivants :

• démarrages difficiles • ralenti irrégulier • manque de reprise

Permet un bon réglage du CO

Economise le carburant

Optimise les performances du moteur

Utilisation :

Verser le contenu d'un bidon dans le réservoir d'essence. 300 ml traitent jusqu'à 60 litres de carburant. A titre préventif traiter un réservoir tous les 5000 kilomètres. A titre curatif traiter 2 pleins consécutifs.

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------|---------|------|-------------|---------------------------|
| PR20370 | Traitement complet essence | 250 ml | 1 | Carton de 6 | 14,05 € |

à savoir

ADDITIF ESSENCE issu de la plus récente technologie. Convient pour essence avec ou sans plomb. Sans danger pour les pots d'échappement catalytiques.



Traitement complet Diesel

Fonctions :

- Augmente l'indice de cétane
- Accélère le préchauffage
- Facilite le démarrage hiver/été
- Réduit les imbrûlés et les fumées
- Maintient propre les injecteurs et l'intérieur du moteur
- Lubrifie la pompe et les aiguilles d'injecteurs
- Réduit la consommation
- Accroît la souplesse du moteur Diesel
- Disperse et absorbe l'eau de condensation

Utilisation :

Verser le contenu d'un bidon dans le réservoir de gasoil tous les 5000 kilomètres. En hiver, il est recommandé d'utiliser un bidon à chaque plein. Compatible injection directe.

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------|---------|------|-------------|---------------------------|
| PR20330 | Traitement complet diesel | 250 ml | 1 | Carton de 6 | 14,05 € |

à savoir

ADDITIF DIESEL issu de la plus récente technologie. Convient pour tous types de moteurs diesel (TDI, CDI, HDI et injecteurs pompes). Sans danger pour les pots d'échappement catalytiques et les filtres à particules.



Substitut Plomb

Utilisation :

Remplir la tête de dosage jusqu'au bord supérieur en comprimant le flacon délicatement. Verser un contenu de doseur par 25 litres de carburant dans le réservoir d'essence. Compatible avec toutes les essences sans plomb.

Dosage :

1 ml par litre de super sans plomb (95 ou 98). Ce flacon de 250 ml permet de traiter jusqu'à 250 litres d'essence (1/1000 l).

à savoir

Lubrifie et protège contre l'usure les sièges de soupapes en métal non renforcé, qui nécessitaient jusqu'ici une essence plombée. Assure une compression optimale.



| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------|---------|------|--------------|---------------------------|
| PR20710 | Substitut Plomb | 250 ml | 1 | Carton de 12 | 14,05 € |



Pré-Vidange

Essence et Diesel

Utilisation :

Avant de vidanger, ajouter un bidon dans le moteur chaud. Laisser tourner le moteur pendant 10 minutes. Vidanger et remplacer le filtre à huile.

à savoir

Dissout et met en suspension les dépôts fixés.

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|---------|------|-------------|------------------------|
| PR20240 | Traitement pré-vidange Essence et Diesel | 300 ml | 1 | Carton de 6 | 14,05 € |



Traitement Huile

Essence et Diesel

Fonctions :

- Réduit radicalement l'usure et augmente la longévité du moteur
- Diminue la consommation d'huile ; ralentit l'oxydation de l'huile et empêche la formation de dépôts.
- Accroît la longévité des moteurs fortement sollicités ou en cas d'espacement des vidanges

Utilisation :

Ajouter à l'huile moteur le contenu d'un flacon lors de chaque vidange ou entre celles-ci. Pour les carters de 5 litres et plus, doubler cette dose.

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------------------|---------|------|-------------|------------------------|
| PR20250 | Traitement huile Essence et Diesel | 300 ml | 1 | Carton de 6 | 14,05 € |



Anti-Fuite

Huile Moteur

Fonctions :

- Colmate les fuites d'huiles sauf en cas de déficiences mécaniques.
- Rend aux joints et bagues leur volume et leur élasticité d'origine.
- Nettoie les pièces mécaniques du moteur et évite les taches dans les garages.

Utilisation :

Ajouter le contenu d'un bidon dans le carter. Suffisant jusqu'à 4 litres d'huile. Pour la boîte ou le pont, ne pas dépasser 10% d'additif par rapport au volume d'huile. L'utilisation doit être renouvelée à chaque vidange.

à savoir

Anti-Fuite Huile Moteur, Pont & Boîte.
Réservé aux utilisateurs professionnels (dir. 76/769/CE)

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|---------|------|-------------|------------------------|
| PR20230 | Anti-fuite huile moteur Essence et Diesel | 300 ml | 1 | Carton de 6 | 14,05 € |

Anti-Fuite Radiateur

Fonctions :

- Colmate les fissures et fuites du radiateur et du bloc moteur
- Evite l'infiltration accidentelle de liquide de refroidissement dans le moteur
- Assure le bon fonctionnement de la pompe à eau
- Compatible avec tous les anti-gels et fluides de refroidissement courants

Utilisation :

Verser lentement le contenu d'un bidon dans le radiateur pendant que le liquide de refroidissement est chaud et que le moteur tourne. Vérifier ensuite le niveau du liquide de refroidissement. Un bidon suffit jusqu'à 12 litres de capacité du circuit de refroidissement.

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------|---------|------|-------------|---------------------------|
| PR20110 | Anti-fuite radiateur | 250 ml | 1 | Carton de 6 | 12,21 € |

à savoir

Additif permettant une dispersion aqueuse de microparticules ayant la faculté de boucher les fuites du radiateur et du système de refroidissement.



Détartrant Radiateur Action rapide

Fonctions :

détartre, dégraisse, désoxyde et nettoie en quelques instants le circuit de refroidissement. Non agressif envers les métaux ferreux et non-ferreux.

Utilisation :

Verser le contenu d'un bidon dans le radiateur

Faire tourner le moteur pendant 30 minutes ou parcourir 30 à 50 kilomètres

Purger le circuit et le remplir à nouveau

Attention : ne pas laisser le détartrant plus de 24h dans le circuit de refroidissement

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------------|---------|------|-------------|---------------------------|
| PR20130 | Détartrant radiateur à action rapide | 250 ml | 1 | Carton de 6 | 12,21 € |



Nettoyant Circuit d'air et soupapes

Fonctions :

Nettoie le carburateur et le système d'admission, y compris les soupapes.

Utilisation :

Moteur chaud et à l'arrêt, enlever le couvercle du filtre à air

Vider la moitié de l'aérosol dans le carburateur ou l'admission d'air et laisser agir 2-3 minutes

Faire tourner le moteur quelques instants à 3000 tours/min

Asperger plusieurs fois dans les entrées d'air pour nettoyer le gicleur (moteur au ralenti)

Vider le reste de l'aérosol dans l'admission, ensuite, arrêter le moteur

Vérifier le filtre à air et le remonter

Vérifier et au besoin régler ralenti et CO

à savoir

Nettoyant puissant des surfaces métalliques. Dissout gommes, vernis et dépôts de toute nature. Permet le nettoyage de la vanne EGR.

| Référence | Désignation | Contenu | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------------------------|---------|------|--------------|---------------------------|
| PR20400 | Nettoyant circuit d'air et soupapes | 400 ml | 1 | Carton de 12 | 14,05 € |





PRODUITS D'ENTRETIEN

NETTOYANTS PROFESSIONNELS



60.10.016

60.10.037

60.10.009

ABNET Universel

Une polyvalence révolutionnaire liée à une incroyable efficacité !
La presse PRO lui a rendu hommage.

- Remplace shampoings et nettoyants ou rénovateurs pour : plastique, caoutchouc, moquettes, tissus, jantes, moteurs...
- Supprime les traces d'insectes
- Nettoie les sols, les pistes de stations-services
- Ne contient ni silicone, ni acide, solvant ou cire
- Biodégradable suivant la législation en vigueur

60.10.015

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| 60.10.015 | Vaporisateur / Doseur vide 1 L | 1 | 1 | 9,23 € |
| 60.10.009 | Abnet universel concentré - Bidon de 5 L | 1 | 4 | 49,29 € |
| 60.10.037 | Abnet universel concentré - Bidon de 20 L | 1 | 1 | 183,45 € |
| 60.10.016 | Abnet universel concentré - Fût de 210 L | 1 | 1 | 1 799,10 € |



60.10.023

60.10.047

60.10.049

ABNET Renforcé

- Produit nettoyant dégraissant SURPUISSANT pour tous types de supports
- Formule spécialement développée pour un nettoyage en profondeur des surfaces fortement encrassées comme les moteurs, chassis, bâches, jantes, sols...
- Permet l'élimination des résines de copolymères sur les V.N.

Applications :

Nettoyant dégraissant surpuissant pour le poids-lourd, le T.P., l'industrie, la mécanique et la déprotection des V.N.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|------------------------|
| 60.10.049 | Abnet universel renforcé - Bidon de 5 L | 1 | 1 | 49,29 € |
| 60.10.047 | Abnet universel renforcé - Bidon de 20 L | 1 | 1 | 183,45 € |
| 60.10.023 | Abnet universel renforcé - Fût de 210 L | 1 | 1 | 1 816,57 € |



Vu dans
AUTO PLUS

60.10.022

ABNET Pro auto concentré 1L

Par son incroyable efficacité, ABNET PRO AUTO est LE nettoyant de votre véhicule

D'une polyvalence révolutionnaire, ABNET PRO AUTO regroupe en un tous les produits de nettoyage sans aucun risque pour votre auto. Il remplace shampoings, démoustiqueurs, nettoyants pour : plastique, caoutchouc, moquettes, tissus, jantes, moteurs...

Produit concentré : 1 litre = environ une dizaine d'utilisations

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------------|------|-------|------------------------|
| 60.10.022 | ABNET PRO AUTO concentré 1 L | 1 | 12 | 14,01 € |

Lavage Carrosserie

Le LAVAGE CARROSSERIE PROMAUTO est un produit de nettoyage et de dégraissage pour tous types de véhicules légers, motos, poids-lourds, utilitaires et agricoles. En finition, il apporte une haute brillance spectaculaire. S'utilise sur portiques de lavage, haute pression ou de façon manuelle.

Le LAVAGE CARROSSERIE PROMAUTO est conforme à la législation concernant le nettoyage des matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires. Décret n°98-507 du 17/06/1998.

Idéal pour les nettoyages intérieur et extérieur des camions frigorifiques.

Le LAVAGE CARROSSERIE PROMAUTO se dilue dans l'eau de 3 à 10%. Ne jamais surdoser.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------------------------|------|-------|------------------------|
| PE223 | Lavage carrosserie - Bidon de 5 L | 1 | 1 | 31,20 € |
| PE220 | Lavage carrosserie - Bidon de 20 L | 1 | 1 | 118,13 € |
| PE221 | Lavage carrosserie - Fût de 210 L | 1 | 1 | 1 142,47 € |
| PE222 | Lavage carrosserie - Cuve de 1000 L | 1 | 1 | 4 424,83 € |



PE222

PE221

PE220

PE223

Jantes Surpuissant Gel

Le NETTOYANT JANTES SURPUISSANT GEL restaure l'éclat des jantes métal ou alliage ainsi que des enjoliveurs. Il décolle la poussière de frein, la graisse, l'huile... sans agresser la jante ou l'enjoliveur.

Idéal pour réservoirs P. L. et jantes alliages.

Applications :

Diluer à 50% le produit avant application.

Appliquer le produit directement sur les jantes ou enjoliveurs secs. Par sécurité, utiliser sur des jantes ou enjoliveurs froids. Laisser agir 1 à 2 mn. puis, passer l'éponge, la brosse ou la haute pression de bas en haut. Rincer à l'eau.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|------------------------|
| PE232 | Jantes surpuissant gel - Bidon de 5 L | 1 | 4 | 54,70 € |
| PE230 | Jantes surpuissant gel - Bidon de 20 L | 1 | 1 | 208,87 € |
| PE231 | Jantes surpuissant gel - Fût de 210 L | 1 | 1 | 2 208,00 € |



PE232

PE230

PE231

Auto-Séchant

- Bidon de 5 L d'AUTO-SÉCHANT = 20 L de produit prêt à l'emploi
- Fût de 210 L = 210 L de produit prêt à l'emploi

Finition sans trace sur la carrosserie et les plastiques

Permet le séchage rapide des véhicules sans essuyage

S'utilise UNIQUEMENT avec le système de pulvérisation DUO Lavant/Séchant PROMAUTO (réf. PE291).

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| PE210 | Auto-Séchant CONCENTRÉ - Bidon de 5L | 1 | 1 | 86,90 € |
| PE211 | Auto-Séchant PRÊT À L'EMPLOI - Fût de 210L | 1 | 1 | 1 384,79 € |



PE210

PE211



PE250

Nettoyant sans Eau

- Permet le nettoyage des carrosseries en redonnant la brillance.
- S'emploie dans les lieux fermés (sous sols, garages, etc.....)
- Idéal pour les parcs d'expositions de véhicules.
- Nettoyant pour les plastiques
- Protège l'environnement : aucun rejet de produit à l'égout.
- Pas de consommation d'eau.

A utiliser avec les microfibres PE151

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|--------------|-------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE251 | Nettoyant sans eau 5 L | 1 | 1 | 48,07 € |
| PE250 | Nettoyant sans eau 20 L | 1 | 1 | 145,32 € |

PE251



PE270

Spécial Auto-Laveuse

- Produit de lavage des sols redonnant de la brillance.
- Ralentit le réencrassement.
- Facilite le décrochement des salissures.
- Sans phosphate.
- Ne contient pas de cire.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|--------------|-------------------|------|-------|---------------------------|
| PE271 | Auto-Laveuse 5 L | 1 | 1 | 34,80 € |
| PE270 | Auto-Laveuse 20 L | 1 | 1 | 118,13 € |

PE271

Nettoyant Vitres

Nettoie et dégraisse sans laisser de traces sur les vitres, les pare-brises...

Applications :

Pulvériser le NETTOYANT VITRES PROMAUTO sur la surface à nettoyer.
Essuyer avec un chiffon microfibre (PE250)



PE240

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE240 | Nettoyant vitres - Bidon de 20 L | 1 | 1 | 76,26 € |

Déperlant

DÉPERLANT pour appareils de lavage à rouleaux.

Évite les traces de calcaires après rinçage sur la carrosserie

IDÉAL EN FINITION POUR UN BRILLANT INCOMPARABLE !

Mode d'emploi :

S'utilise après le rinçage

Réglage dilution 3%

EFFICACE AVEC UTILISATION DES TURBINES D'AIR DE SÉCHAGE



PE200

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE200 | Déperlant - Bidon de 20 L | 1 | 1 | 178,45 € |

Spécial Car Wash

S'utilise :

- dans les stations de lavage haute pression en tant que shampooing
- pour les brosses manuelles en tant que supermousse
- dans les portiques à rouleaux en tant que produit de pré lavage

Ce couple de produits permet d'obtenir une brillance exceptionnelle.

Mousse adhérent aux parois, tenace, facilitant le décrochage des salissures.



PE260

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE260 | Savon spécial Car Wash 20 L | 1 | 1 | 139,79 € |

à savoir

Pistolet de dernière génération permettant une économie d'air comprimé.



PE300

Pistolet de nettoyage TYPHON

NOUVEAU

Pour le nettoyage intérieur et extérieur de votre véhicule.

Pistolet à air comprimé avec récipient qui pulvérise sous haute pression spiralée aussi bien l'air que tous les liquides de nettoyage. Utilisation dans les endroits difficilement accessibles : tableaux de bord, conduits d'aération, pourtours de sièges et de leviers de vitesse, vide-poches...

Idéal avec ABNET universel pour le nettoyage de toutes les surfaces et toutes les salissures : taches incrustées sur les sièges, sable ou poussière...

EN POSITION AIR/PRODUIT : la pulvérisation par le pistolet TYPHON projette un brouillard de particules liquides détergentes : la surface traitée est alors parfaitement nettoyée et légèrement humide.

EN POSITION AIR : le pistolet TYPHON souffle et sèche rapidement la surface nettoyée.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE300 | Pistolet de nettoyage TYPHON 1L | 1 | 1 | 290,00 € |



PE292

Pulvérisateurs

Existe en bidon de 9 et 1,5 litres.

Purger régulièrement l'air en appuyant sur la pompe ou en dévissant le couvercle.

Avant utilisation pomper quelques coups pour amorcer.

En fin d'utilisation rincer soigneusement le bidon.

Pour le bidon de 9 litres, purger la pompe lorsque le bidon est vide et ne pas laisser de liquide résiduel dans l'appareil (risque d'obstruction de la buse).



PE293

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE292 | Pulvérisateur à pression 1,5 L | 1 | 1 | 44,87 € |
| PE293 | Pulvérisateur à pression 9 L | 1 | 1 | 240,84 € |

Système de Pulvérisation MONO pour lavage de Véhicule VL / PL

Idéal pour les bidons ou fûts de 20 et 220 litres

- Fonctionnement par système Venturi
- Coffret avec enrouleur de tuyau incorporé
- Système antipollution évitant le retour du produit dans le réseau d'eau conformément à la législation en vigueur
- Equipé d'une lance en acier inoxydable réglable de 1 à 2 m
- Tuyau armé de 25 m équipé d'un raccord
- Lance équipée d'une buse en acier inoxydable éliminant toute corrosion



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE290 | Système de pulvérisation MONO | 1 | 1 | 717,21 € |

Système de Pulvérisation DUO Lavant / Séchant

Pulvérisation et application de solutions parfaitement dosées destinées aux produits séchants et lavages V.L., V.U.L. et 4x4
- Equipé de 2 tuyaux armés de 10 m chacun.



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE291 | Système de pulvérisation DUO | 1 | 1 | 1063,66 € |

Accessoires pour Systèmes de Pulvérisation MONO & DUO

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|---------------------------|
| PE290-1 | Pochette de 14 buses de calibrage à clipser + bouchon | 1 | 1 | 44,06 € |
| PE290-2 | Ligne d'aspiration équipée d'une crépine/lesteur de 2,5 mètres | 1 | 1 | 27,79 € |
| PE290-3 | Tuyau de lavage/Auto-séchant noir non équipé L = 10 mètres | 1 | 1 | 77,68 € |
| PE290-4 | Raccord rapide bleu | 1 | 1 | 34,80 € |
| PE290-5 | Raccord rapide à coiffe rouge | 1 | 1 | 34,92 € |
| PE290-6 | Pochette de 5 bouchons de purge et de sécurité antigel | 1 | 1 | 12,24 € |
| PE290-7 | Lance anti-rayure en inox L = 60 cm | 1 | 1 | 100,60 € |
| PE290-8 | Lance anti-rayure en plastique L = 45 cm | 1 | 1 | 47,30 € |
| PE290-9 | Poignée de pulvérisation avec embout de coupleur rapide | 1 | 1 | 84,30 € |
| PE290-10 | Lance anti-rayure en inox L = 1 à 2 mètres | 1 | 1 | 284,95 € |
| PE290-11 | Tuyau de lavage noir non équipé L = 25 mètres | 1 | 1 | 194,24 € |
| PE290-12 | Kit de réparation clapet de pulvérisation | 1 | 1 | 77,49 € |
| PE290-13 | Buse à jet plat en plastique | 1 | 1 | 14,21 € |
| PE290-14 | Porte buse à jet plat avec joint | 1 | 1 | 8,81 € |



Pompe Vide-Fût

- Economique et très mobile pour les petit fûts, containers et bidons
- Mécanique
- Très légère
- Corps PP
- Se visse sur le bidon ou le fût.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------|------|-------|---------------------------|
| PE294 | Pompe vide-fût | 1 | 1 | 28,33 € |



Vaporisateur ABNET

Le vaporisateur ABNET est livré vide.
Peut contenir 1 litre de produit

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------------|------|-------|---------------------------|
| 60.10.015 | Vaporisateur ABNET / Doseur 1 L | 1 | 1 | 9,23 € |

60.10.015



PE289

à savoir

Le bouchon anti-refoulement est **UNIVERSEL** : convient pour les bidons de 20L verts et translucides.

Bouchon anti-refoulement

Le bouchon anti-refoulement s'adapte uniquement aux bidons de 20 L.

Exemple d'application



| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| PE289 | Bouchon anti-refoulement pour bidons 20 L | 1 | 1 | 16,48 € |

Manche télescopique VL

Manche télescopique VL en aluminium, léger et robuste Ø 215 mm,
Avec poignée pour assurer une bonne prise en main,
Se prolonge facilement en dévissant la bague.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| PE110 | Manche télescopique VL de longueur 102 à 185 cm | 1 | 1 | 27,32 € |
| PE111 | Manche télescopique VL de longueur 112 à 193 cm avec embout jet d'eau pour raccord rapide | 1 | 1 | 51,42 € |



PE110



PE111

Manche télescopique PL avec embout jet d'eau

Manche télescopique PL, de longueur 135 à 325 cm avec embout jet d'eau pour raccord rapide.

En aluminium, léger et robuste Ø 315 mm,
Avec poignée pour assurer une bonne prise en main,
Se prolonge facilement en dévissant la bague.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| PE112 | Manche télescopique PL de longueur 135 à 325 cm avec embout jet d'eau pour raccord rapide | 1 | 1 | 86,50 € |



PE112

Adaptateur pour brosse VIKAN

Adaptateur en laiton permettant de raccorder la brosse VIKAN aux manches télescopiques (PE110, PE111 et PE112)

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE115 | Adaptateur pour brosse VIKAN | 1 | 1 | 24,10 € |



PE115

Adaptateur pour manche VIKAN

Adaptateur en laiton permettant de raccorder le manche aux brosses de marque VIKAN.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE116 | Adaptateur pour manche VIKAN | 1 | 1 | 29,46 € |



PE116



PE120

Brosse de Lavage Standard

Brosse de lavage 250 mm
Pois synthétiques souples
Permet un lavage efficace et sans rayure
Utilisable en jet

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE120 | Brosse lavage standard | 1 | 1 | 22,95 € |



PE121

Brosse de Lavage grand angle

Brosse grand angle 250 mm pour lavage
Angle 30° - Utilisable en jet
Pois synthétiques souples anti-rayures

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE121 | Brosse grand angle lavage | 1 | 1 | 29,50 € |



PE299

Brosse Nylon

Brosse pour nettoyeurs universels.
IDÉAL POUR LE NETTOYAGE DES ONGLES
Pois Nylon
Longueur 95 mm

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------|------|-------|---------------------------|
| PE299 | Brosse Nylon | 1 | 1 | 10,29 € |



PE130

Brosse Jantes

Brosse idéale pour nettoyer tout type de jantes et anjolveurs (alliage, tôle).
Ses poils permettent d'atteindre tous les interstices, sans risques de rayures.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------|------|-------|---------------------------|
| PE130 | Brosse jantes | 1 | 1 | 6,38 € |



PE131

Brosse Poils d'Animaux

Spécialement conçue pour retirer rapidement les poils d'animaux, cheveux ou bouloches des sièges de voitures.
Nettoyage de tout type de tissus

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE131 | Brosse poils d'animaux | 1 | 1 | 10,20 € |

Nénette Lustreuse

Brosse en coton montée sur un manche plastique rouge.
Ses franges de coton sont imprégnées d'un liquide lustrant.
Elle capte et retient la poussière, lustre la carrosserie et le tableau de bord de la voiture, aussi efficacement que rapidement.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------|------|-------|---------------------------|
| PE170 | Nénette lustreuse | 1 | 1 | 18,44 € |
| PE171 | Nénéto recharge | 1 | 1 | 8,47 € |



PE171

Recharge pour nénette.

Lorsque la frange est devenue sèche et très sale, il est recommandé de la laver et de la réimprégner de produit lustrant «nénéto».



PE170

Brosse pour Tapis

Nettoie tapis et moquettes avec poignée ergonomique pour une bonne prise en main
Dimensions : L19 cm x H 9 cm x l 10 cm

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------|------|-------|---------------------------|
| PE132 | Brosse pour tapis | 1 | 1 | 17,85 € |



PE132

Brosse Textile

Brosse à usage universelle - Nettoie efficacement les différents supports de l'habitacle
Dimensions : L15 cm x H 6 cm x l 5 cm

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------|------|-------|---------------------------|
| PE133 | Brosse textile | 1 | 1 | 6,38 € |



PE133


Raclette - Essuyage Éclair

Permet d'évacuer l'eau rapidement et sans rayer la carrosserie.
Composé d'une lame souple en silicone.
Utiliser le chiffon microfibre multi-usages PE151 en finition

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE160 | Raclette - essuyage éclair | 1 | 1 | 26,77 € |



PE160



NOUVEAU

Raclette Vitres

Raclette de 20 cm avec manche en aluminium de 27 cm
Permet le nettoyage des surfaces vitrées en un clin d'oeil.
Laisse les vitres propres et sans trace.
Equippée d'une éponge pour savonner les surfaces vitrées avant essuyage.

PE161

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------|------|-------|---------------------------|
| PE161 | Raclette Vitres | 1 | 1 | 15,75 € |



PE150

Chiffon Microfibre Spécial Vitres

- Microfibre de densité 280gr/m²
- Permet un nettoyage optimal, rapide et impeccable des surfaces vitrées de la voiture ou de la maison
- Chiffon microfibre, ultra résistant
- Se lave à l'eau chaude après utilisation
- Dimensions du chiffon : 40 cm x 40 cm

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE150 | Chiffon Microfibre spécial vitres | 1 | 5 | 2,77 € |



PE151

Chiffon Microfibre multi-usages

- Microfibre de forte densité (375gr/m²) permettant une absorption de plus grande capacité
- Idéal pour l'essuyage des véhicules
- Ne peluche pas, antistatique
- Dimensions : 40 x 40 cm

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE151 | Chiffon Microfibre multi-usages | 1 | 1 | 5,78 € |



PE180

Maxi Eponge de lavage

Eponge polyester haut de gamme
A base de mousse de haute densité extrêmement hydrophile (33 Kg/m³)
Dimensions : L 18 x l 12 x ep 6,5 cm

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-----------------------|------|-------|---------------------------|
| PE180 | Maxi Eponge de lavage | 1 | 1 | 6,52 € |



NOUVEAU

Gants de lavage acrylique

- Acrylique
- couleur : beige

PE181

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---------------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE181 | Gants de lavage acrylique beige | 1 | 1 | 15,14 € |



PRODUITS D'ENTRETIEN

NETTOYANTS GRAND PUBLIC

Proflash



Rénovateur, nettoyant-dégraissant universel SURPUISSANT

Effet SPECTACULAIRE !!!

Convient sur tous supports : Carrosserie, moteurs, jantes, moquettes, sols, coques et ponts de bateaux, outillage, mobilier de jardin...

Prêt à l'emploi

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------------------|------|-------|---------------------------|
| 01-FLASH | Dégraissant universel Proflash 1 L | 1 | 6 | 17,57 € |

01-FLASH



Les Nettoyants ABNET

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| 72.10.011 | Nettoyant sans eau prêt à l'emploi - 500 ml | 1 | 12 | 10,38 € |
| 72.10.012 | Nettoyant multi-usages prêt à l'emploi - 500 ml | 1 | 12 | 7,58 € |
| 72.10.015 | Nettoyant plastiques prêt à l'emploi - 500 ml | 1 | 12 | 7,58 € |
| 72.10.016 | Nettoyant jantes prêt à l'emploi - 500 ml | 1 | 12 | 7,58 € |
| 72.10.018 | Nettoyant tissus prêt à l'emploi - 500 ml | 1 | 12 | 7,58 € |
| 72.10.030 | Nettoyant vitres prêt à l'emploi - 500 ml | 1 | 12 | 7,58 € |

PRES-01FLASH

Présentoir de comptoir pouvant contenir 6 bidons Proflash 1 L - Dim : H 485 x L 320 x P 205 mm
Livré à plat

8



72.10.011

72.10.012

72.10.015

72.10.016

72.10.018

72.10.030

Original Boat

Nettoyant . Dégraissant . Rénovant

Produit professionnel destiné à la marine/plaisance.

Spécialement conçu pour éliminer les encrassements tenaces, il nettoie, dégraisse et rénove.

Dilution de 5 à 25% de produit dans l'eau en fonction de l'encrassement.

Rinçage à l'eau - Utilisation idéal en pulvérisation

Applications :

Intérieur : inox, plastiques, caoutchouc, tissus, moquettes, bois, chromes, sanitaires.

Extérieur : coque, pont, pare-battages, ligne d'eau, gel-coat, élimine le sel marin.

Compartment moteur : cale, moteur, dessous de capot.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|-------------------|------|-------|---------------------------|
| 530120 | Original Boat 1 L | 1 | 12 | 17,13 € |



530120



PRODUITS D'ENTRETIEN

SOIN ET EMBELLISSEMENT



PE35030



PE36030

Lingettes pour Plastiques

Aspect brillant ou mat

Spéciales tableau de bord

- Nettoient, protègent et font briller en un seul geste
- Protègent des rayons UV
- Pour plastique et vinyl
- Redonnent à votre tableau de bord son aspect d'origine
- Tissu très résistant, ne se déchire pas

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| PE35030 | Boîte de 30 lingettes plastique aspect mat | 1 | 6 | 9,36 € |
| PE36030 | Boîte de 30 lingettes plastique aspect brillant | 1 | 6 | 9,36 € |



PE37030



PE38030

Lingettes Vitres

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Ne laissent aucune trace
- Grâce à leur formule sans ammoniac, elles peuvent s'utiliser sur les vitres teintées, les miroirs et les phares.
- Tissu très résistant, ne se déchire pas

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|------------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE37030 | Boîte de 30 lingettes vitres | 1 | 6 | 9,36 € |

Lingettes Textiles

- Idéales pour tissus, moquettes et tapis
- Ultra-résistantes
- Formulées spécialement pour enlever les taches les plus tenaces sans détériorer ou décolorer les textiles
- Tissu très résistant, ne se déchire pas

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--------------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE38030 | Boîte de 30 lingettes textiles | 1 | 6 | 9,36 € |



PE39024



PE45030

Lingettes Cuir

- Nettoient en un clin d'oeil
- Incolores, elles conviennent à tout type ou couleur de cuir
- Protègent et nourrissent en gardant l'aspect neuf du cuir
- Embellissent sans laisser de film gras
- Tissu très résistant, ne se déchire pas

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------|------|-------|---------------------------|
| PE39024 | Boîte de 24 lingettes cuir | 1 | 6 | 9,36 € |

Lingettes à l'Orange

- Pour toutes les surfaces en plastique de votre véhicule
- Aux huiles naturelles d'orange :
idéales contre la graisse et la saleté tenace
- Nettoient en un seul geste (même les surfaces très sales)
- Effet mat
- Tissu très résistant, ne se déchire pas

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|---------------------------|
| PE45030 | Boîte de 30 lingettes multi-usages à l'orange | 1 | 6 | 9,36 € |



PRODUITS D'ENTRETIEN

SOIN ET EMBELLISSEMENT

Présentoir pour Lingettes **NOUVEAU**

La façon la plus efficace, rapide et facile pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de votre véhicule !

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|----------------------------|------|-------|------------------------|
| PE99247 | Présentoir NU 54 lingettes | 1 | 1 | 136,67 € |

Présentoir Armor All pour 54 boîtes de lingettes panachées

Mini-Lingettes Multi-usages et mains

- Pour toutes les surfaces à l'intérieur du véhicule
- **Conviennent également pour les mains**
- Packaging pratique grâce à son petit format

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| PE87020ML | Mini-boîte de 20 lingettes multi-usages | 1 | 6 | 5,00 € |



PE87020ML

Mini-Lingettes Surfaces vitrées

- Efficace pour toutes les surfaces vitrées (pare-brise, écrans ...)
- Garantie anti-rayures
- Pratique grâce à son petit format

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|---|------|-------|------------------------|
| PE88020ML | Mini-boîte de 20 lingettes surfaces vitrées | 1 | 6 | 5,00 € |



PE88020ML

Présentoir pour Mini-Lingettes

Dimensions H460 x L200 x P145 mm

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|------------------------|
| ZZ99296 | Présentoir NU pour 12 mini-boîtes de lingettes | 1 | 1 | 25,75 € |

Présentoir Armor All pour 12 mini-boîtes de lingettes panachées

Protectant pour Plastiques Intérieur & extérieur

N° 1 aux USA :

un soin haut de gamme incroyablement performant !

- Nettoie, protège et embellit
- Très économique
- Il confère aux surfaces traitées un aspect satiné.
- Une utilisation régulière préserve du vieillissement résultant de la chaleur, de l'ozone et des rayons U.V.
- Il a un effet antistatique permettant de repousser la saleté.

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. | Tarif Public H.T. 2013 |
|-----------|--|------|-------|------------------------|
| PE11300 | Protectant plastique, aspect satiné 300 ml | 1 | 12 | 9,68 € |
| PE10300 | Protectant plastique, aspect brillant 300 ml | 1 | 12 | 9,68 € |



PE11300



PE10300



ZZ99296